


| | |
|--|--|
| <p>ツムラ大柴胡湯I粒(医療用) 2.5g×3包 (No.008)</p>  (ツムラ) 2 1 0 0 0 7 6 1 1 8 7 6 5 | <p>ツムラ小柴胡湯I粒(医療用) 2.5g×3包 (No.009)</p>  (ツムラ) 2 1 0 0 0 7 6 1 1 8 0 1 7 |
| <p>ツムラ柴胡桂枝湯I粒(医療用) 2.5g×3包 (No.010)</p>  (ツムラ) 2 1 0 0 0 7 6 1 2 1 4 1 3 | <p>ツムラ柴胡桂枝乾姜湯I粒(医療用) 2.5g×3包 (No.011)</p>  (ツムラ) 2 1 0 0 0 7 6 1 2 4 0 2 5 |
| <p>ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯I粒(医療用) 2.5g×3包 (No.012)</p>  (ツムラ) 2 1 0 0 0 7 6 1 1 9 3 1 1 | <p>ツムラ半夏瀉心湯I粒(医療用) 2.5g×3包 (No.014)</p>  (ツムラ) 2 1 0 0 0 7 6 1 2 4 1 4 8 |
| <p>ツムラ麦門冬湯I粒(医療用) 3.0g×3包 (No.029)</p>  (ツムラ) 2 1 0 0 0 7 6 1 2 0 0 8 9 | <p>ツムラ白虎加人参湯I粒(医療用) 3.0g×3包 (No.034)</p>  (ツムラ) 2 1 0 0 0 7 6 1 2 1 8 9 5 |
| <p>ツムラ半夏白朮天麻湯I粒(医療用) 2.5g×3包 (No.037)</p>  (ツムラ) 2 1 0 0 0 7 6 1 1 9 0 4 5 | <p>ツムラ補中益気湯I粒(医療用) 2.5g×3包 (No.041)</p>  (ツムラ) 2 1 0 0 0 7 6 1 1 8 2 5 3 |
| <p>ツムラ六君子湯I粒(医療用) 2.5g×3包 (No.043)</p>  (ツムラ) 2 1 0 0 0 7 6 1 2 1 9 2 5 | <p>ツムラ十全大補湯I粒(医療用) 2.5g×3包 (No.048)</p>  (ツムラ) 2 1 0 0 0 7 6 1 1 9 1 6 8 |
| <p>ツムラ荊芥連翹湯I粒(医療用) 2.5g×3包 (No.050)</p>  (ツムラ) 2 1 0 0 0 7 6 1 2 5 0 5 3 | <p>ツムラ炙甘草湯I粒(医療用) 3.0g×3包 (No.064)</p>  (ツムラ) 2 1 0 0 0 7 6 1 2 5 6 8 8 |
| <p>ツムラ帰脾湯I粒(医療用) 2.5g×3包 (No.065)</p>  (ツムラ) 2 1 0 0 0 7 6 1 2 7 6 5 1 | <p>ツムラ女神散I粒(医療用) 2.5g×3包 (No.067)</p>  (ツムラ) 2 1 0 0 0 7 6 1 2 7 8 9 7 |
| <p>ツムラ柴陷湯I粒(医療用) 2.5g×3包 (No.073)</p>  (ツムラ) 2 1 0 0 0 7 6 1 2 8 2 9 0 | <p>ツムラ四君子湯I粒(医療用) 2.5g×3包 (No.075)</p>  (ツムラ) 2 1 0 0 0 7 6 1 2 8 3 2 0 |
| <p>ツムラ柴胡清肝湯I粒(医療用) 2.5g×3包 (No.080)</p>  (ツムラ) 2 1 0 0 0 7 6 1 2 6 2 3 4 | <p>ツムラ竹じよ温胆湯I粒(医療用) 2.5g×3包 (No.091)</p>  (ツムラ) 2 1 0 0 0 7 6 1 2 6 4 7 0 |

| | |
|---|---|
| ツムラ滋陰至宝湯I剤顆粒(医療用) 3.0g×3包 (No.092)  (ツムラ) 2 1 0 0 0 7 6 1 2 8 9 5 5 | ツムラ柴朴湯I剤顆粒(医療用) 2.5g×3包 (No.096)  (ツムラ) 2 1 0 0 0 7 6 1 1 8 4 9 9 |
| ツムラ当帰湯I剤顆粒(医療用) 2.5g×3包 (No.102)  (ツムラ) 2 1 0 0 0 7 6 1 2 9 4 7 1 | ツムラ温経湯I剤顆粒(医療用) 2.5g×3包 (No.106)  (ツムラ) 2 1 0 0 0 7 6 1 2 6 7 4 6 |
| ツムラ人参養栄湯I剤顆粒(医療用) 3.0g×3包 (No.108)  (ツムラ) 2 1 0 0 0 7 6 1 2 2 7 1 7 | ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏I剤顆粒(医療用) 2.5g×3包 (No.109)  (ツムラ) 2 1 0 0 0 7 6 1 2 2 8 3 0 |
| ツムラ清心蓮子飲I剤顆粒(医療用) 2.5g×3包 (No.111)  (ツムラ) 2 1 0 0 0 7 6 1 2 6 8 6 9 | ツムラ猪苓湯合四物湯I剤顆粒(医療用) 2.5g×3包 (No.112)  (ツムラ) 2 1 0 0 0 7 6 1 2 2 9 5 3 |
| ツムラ柴苓湯I剤顆粒(医療用) 3.0g×3包 (No.114)  (ツムラ) 2 1 0 0 0 7 6 1 1 8 6 4 2 | ツムラ茯苓飲合半夏厚朴湯I剤顆粒(医療用) 2.5g×3包 (No.116)  (ツムラ) 2 1 0 0 0 7 6 1 2 6 9 8 2 |
| ツムラ茵ちん五苓散I剤顆粒(医療用) 2.5g×3包 (No.117)  (ツムラ) 2 1 0 0 0 7 6 1 2 3 1 1 0 | ツムラ苓甘姜味辛夏仁湯I剤顆粒(医療用) 2.5g×3包 (No.119)  (ツムラ) 2 1 0 0 0 7 6 1 2 9 8 6 0 |
| ツムラ黄連湯I剤顆粒(医療用) 2.5g×3包 (No.120)  (ツムラ) 2 1 0 0 0 7 6 1 2 9 9 8 3 | ツムラ麻黄附子細辛湯I剤顆粒(医療用) 2.5g×3包 (No.127)  (ツムラ) 2 1 0 0 0 7 6 1 3 0 3 9 2 |
| ツムラ啓脾湯I剤顆粒(医療用) 2.5g×3包 (No.128)  (ツムラ) 2 1 0 0 0 7 6 1 3 0 4 2 2 | ツムラ清暑益気湯I剤顆粒(医療用) 2.5g×3包 (No.136)  (ツムラ) 2 1 0 0 0 7 6 1 3 0 6 6 8 |
| ツムラ加味帰脾湯I剤顆粒(医療用) 2.5g×3包 (No.137)  (ツムラ) 2 1 0 0 0 7 6 1 2 3 5 9 2 | AZ点眼液0.02% 5mL×1  (ゼリア新薬工業) 2 1 0 0 0 5 9 0 0 0 8 6 5 |
| KM散 1.3g×21包 (3包×7)  (東和薬品) 2 1 0 1 1 9 9 0 2 4 0 3 2 | L-ケファール顆粒 0.75g×4包  (共和薬品工業) 2 1 0 0 0 1 1 2 4 6 6 6 9 |

| | |
|---|--|
| L-ケルックス顆粒 1g×4包  (共和薬品工業) 2 1 0 0 0 1 1 2 0 4 2 3 2 | コト-麻黄附子細辛湯エキスカ°セル PTP10カ°セル (NC127)  (小太郎漢方製薬) 2 1 0 0 1 3 9 0 7 8 8 7 6 |
| コト-黄連解毒湯エキスカ°セル PTP10カ°セル (NC15)  (小太郎漢方製薬) 2 1 0 0 1 3 9 0 5 2 5 2 4 | コクニンエキス散「コト-」 2g×3包 (P72)  (小太郎漢方製薬) 2 1 0 0 1 3 9 0 7 5 5 1 6 |
| S・M配合散 1.3g×3包  (アルファファーマ) 2 1 0 0 0 1 2 5 8 8 2 5 6 | SG配合顆粒 1g×3包  (塩野義製薬) 2 1 0 0 0 1 1 2 9 4 6 2 2 |
| SPト-チ0.25mg「明治」 60錠 (PTP12錠×5)  (MeijiSeikaファルマ) 2 1 0 0 0 1 7 1 3 5 6 3 9 | コクニンエキス錠「コト-」 ハラ126錠×1 (T72)  (小太郎漢方製薬) 2 1 0 0 1 3 9 0 4 4 6 6 6 |
| ア-チスト錠1.25mg PTP10錠  (第一三共) 2 1 0 0 0 1 6 2 2 3 3 4 4 | ア-チスト錠10mg PTP10錠  (第一三共) 2 1 0 0 0 1 2 6 3 9 9 7 2 |
| ア-チスト錠10mg PTP14錠  (第一三共) 2 1 0 0 0 1 6 2 0 1 7 7 9 | ア-チスト錠2.5mg PTP10錠  (第一三共) 2 1 0 0 0 1 2 6 4 0 3 8 1 |
| ア-チスト錠2.5mg PTP14錠  (第一三共) 2 1 0 0 0 1 6 2 2 3 6 1 0 | ア-チスト錠20mg PTP10錠  (第一三共) 2 1 0 0 0 1 2 6 4 0 7 7 0 |
| ア-テン錠(2mg) PTP10錠  (ファイザー) 2 1 0 0 0 8 9 0 0 1 9 5 5 | ア化°-デ°ィカ°セル100 PTP10カ°セル  (大鵬薬品工業) 2 1 0 0 0 3 0 0 4 4 2 8 4 |
| ア化°-デ°イト°ライシロツ° 5% 0.75g×2包  (大鵬薬品工業) 2 1 0 0 0 3 0 0 5 0 1 7 9 | ア化°-デ°イト°ライシロツ° 5% 1.5g×2包  (大鵬薬品工業) 2 1 0 0 0 3 0 0 5 0 2 9 2 |
| アイワガン点眼液0.1% 5mL×1  (武田薬品工業) 2 1 0 0 0 8 9 2 2 1 9 5 7 | アイミス配合錠HD PTP10錠  (住友ファーマ) 2 1 0 0 0 1 9 2 4 6 7 2 2 |


| | |
|---|---|
| アイクス配合錠LD PTP10錠  (住友ファーマ) 2100019246333 | アルボース錠100mg「サイ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2100209192990 |
| アルボース錠50mg「サイ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2100209192631 | アクアムクリーム1% 10g×1  (大塚製薬) 2100034131386 |
| アクアム軟膏1% 10g×1  (大塚製薬) 2100034171481 | アクアムローション1% 20mL×1  (大塚製薬) 2100034154255 |
| アクトル錠17.5mg カート2錠  (エーザイ) 2100021225470 | アクトル錠2.5mg PTP10錠  (エーザイ) 2100021211497 |
| アコファイト錠100mg PTP10錠  (セリア新薬工業) 2100015443255 | アコロール錠400mg PTP10錠  (セリア新薬工業) 2100059049185 |
| アザニン錠50mg PTP10錠  (富士製薬工業) 21000179097691 | アザルフイジンEN錠250mg PTP10錠  (あゆみ製薬) 2100050046695 |
| アザルフイジンEN錠500mg PTP10錠  (あゆみ製薬) 2100050044752 | アシカビル錠200mg「サイ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2100209221911 |
| アシカビル錠400mg「サイ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2100209222048 | アシカビル顆粒40%「サイ」 0.5g×5包  (沢井製薬) 2100209221645 |
| アジスマイシン錠250mg「トワ」 患者用パッケージ PTP6錠  (東和薬品) 2101199153626 | アジスマイシン細粒小児用10%「トワ」 1g×3包  (東和薬品) 2101199153473 |
| アシノン錠150mg PTP10錠  (セリア新薬工業) 2100059044128 | アシノン錠75mg PTP10錠  (セリア新薬工業) 2100059043572 |


| | |
|---|--|
| アジヤストA]-ワ錠40mg PTP10錠  (興和) 2 1 0 0 0 3 9 0 0 0 2 7 4 | アジラルタン錠10mg「ト-ワ」 PTP10錠  (共創未来ファ-マ) 2 1 0 0 0 7 1 0 5 7 9 6 0 |
| アジラルタン錠20mg「ト-ワ」 PTP10錠  (共創未来ファ-マ) 2 1 0 0 0 7 1 0 5 8 0 9 7 | アジラルタン錠40mg「ト-ワ」 PTP10錠  (共創未来ファ-マ) 2 1 0 0 0 7 1 0 5 8 1 2 7 |
| アジルバ`錠10mg PTP10錠  (武田薬品工業) 2 1 0 0 0 8 9 2 3 2 0 3 8 | アジルバ`錠20mg PTP10錠  (武田薬品工業) 2 1 0 0 0 8 9 2 2 2 2 3 7 |
| アジルバ`錠40mg PTP10錠  (武田薬品工業) 2 1 0 0 0 8 9 2 2 2 7 4 9 | アスタット外用液1% 10mL×1  (マルホ) 2 1 0 0 0 7 6 1 4 4 1 3 9 |
| アスタットクリーム1% 10g×1  (マルホ) 2 1 0 0 0 7 6 1 4 4 3 7 5 | アスタット軟膏1% 10g×1  (マルホ) 2 1 0 0 0 7 6 1 4 4 7 6 4 |
| アスノールST錠口腔用5mg PTP10錠  (日本新薬) 2 1 0 0 0 3 2 1 1 4 0 9 1 | アスノールうがい液4% 10mL×1  (日本新薬) 2 1 0 0 0 3 2 1 1 7 7 5 7 |
| アスノールうがい液4% 5mL×1  (日本新薬) 2 1 0 0 0 3 2 1 0 6 6 5 2 | アスノール軟膏0.033% 20g×1  (日本新薬) 2 1 0 0 0 3 2 1 0 6 1 4 0 |
| アスヘ`ノカフ`セル10 PTP10カフ`セル  (バ`イル薬品) 2 1 0 0 0 8 0 0 1 4 3 6 7 | アスヘ`ノカフ`セル20 PTP10カフ`セル  (バ`イル薬品) 2 1 0 0 0 8 0 0 1 4 6 3 3 |
| アスレ`うがい液4%「TOA」 10mL×1  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 3 2 7 2 1 7 | アセトアミノフェン坐剤小児用100mg「JG」 5個×1  (日本ジ`イ初ツク) 2 1 0 1 1 8 0 1 2 4 0 1 7 |
| アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「JG」 5個×1  (日本ジ`イ初ツク) 2 1 0 1 1 8 0 1 2 4 1 3 0 | アセ`フェン錠1mg PTP10錠  (エ-ザイ) 2 1 0 0 0 2 1 1 5 2 9 6 7 |

| | |
|--|---|
| アゼルニジピオン錠16mg「JG」 PTP10錠  (共創未来ファーマ) <small>2 1 0 0 0 7 1 0 4 6 2 3 0</small> | アゼルニジピオン錠16mg「日医工」 PTP10錠  (日医工) <small>2 1 0 0 2 7 1 4 7 6 4 1 7</small> |
| アゼルニジピオン錠8mg「JG」 PTP10錠  (共創未来ファーマ) <small>2 1 0 0 0 7 1 0 4 6 1 1 7</small> | アゼルニジピオン錠8mg「日医工」 PTP10錠  (日医工) <small>2 1 0 0 2 7 1 4 7 6 2 6 4</small> |
| アリルガ配合懸濁性点眼液 5mL×1  (ハルティスファーマ) <small>2 1 0 0 1 8 6 0 0 6 2 5 9</small> | アダパレンゲル0.1%「KMP」 15g×1  (共創未来ファーマ) <small>2 1 0 0 0 7 1 0 5 8 6 3 9</small> |
| アダプチノール錠5mg PTP10錠  (バイエル薬品) <small>2 1 0 0 2 3 5 0 0 2 1 3 3</small> | アダラートCR錠10mg PTP10錠  (バイエル薬品) <small>2 1 0 0 2 3 5 0 0 9 8 2 8</small> |
| アダラートCR錠20mg PTP10錠  (バイエル薬品) <small>2 1 0 0 0 3 7 0 6 7 7 5 0</small> | アダラートCR錠40mg PTP10錠  (バイエル薬品) <small>2 1 0 0 0 3 7 0 7 7 8 2 7</small> |
| アタラックス錠10mg PTP10錠  (ファイザー) <small>2 1 0 0 0 2 8 0 0 0 2 3 0</small> | アタラックス錠25mg PTP10錠  (ファイザー) <small>2 1 0 0 0 2 8 0 2 9 6 1 3</small> |
| アタラックス-パカフェル25mg PTP10カパフェル  (ファイザー) <small>2 1 0 0 0 2 8 0 0 0 4 7 6</small> | アタラックス-パカフェル50mg PTP10カパフェル  (ファイザー) <small>2 1 0 0 0 2 8 0 0 0 6 2 9</small> |
| アデスタン腔錠300mg 2個×1  (バイエル薬品) <small>2 1 0 0 0 3 7 0 3 8 5 1 4</small> | アデタイ醜配合錠 PTP10錠  (持田製薬) <small>2 1 0 0 0 2 5 0 9 6 8 6 1</small> |
| アデホスコーワ顆粒10% 0.6g×3包  (興和) <small>2 1 0 0 0 3 9 1 8 6 4 3 5</small> | アデホスコーワ顆粒10% 1g×3包  (興和) <small>2 1 0 0 0 3 9 1 3 8 8 6 1</small> |
| アデホスコーワ腸溶錠20 PTP10錠  (興和) <small>2 1 0 0 0 3 9 0 0 6 8 1 8</small> | アデホスコーワ腸溶錠60 PTP10錠  (興和) <small>2 1 0 0 0 3 9 1 3 9 8 9 9</small> |

| | |
|--|--|
| アレック錠10 PTP14錠  (持田製薬) 2 1 0 0 0 2 5 0 6 6 5 6 7 | アレック錠5 PTP10錠  (持田製薬) 2 1 0 0 0 2 5 0 6 5 9 2 8 |
| アトセプト配合錠HD PTP10錠  (礼がノ) 2 1 0 0 0 2 0 1 9 6 4 9 8 | アトセプト配合錠LD PTP10錠  (礼がノ) 2 1 0 0 0 2 0 1 9 6 2 5 2 |
| アトナ錠10mg PTP10錠  (ニッロ) 2 1 0 0 0 1 4 0 1 2 4 4 5 | アトナ錠30mg PTP10錠  (ニッロ) 2 1 0 0 2 7 0 0 7 9 1 5 2 |
| アドワイズパップ 40mg 7枚×1 (10cm×14cm)  (科研製薬) 2 1 0 0 0 5 2 0 5 8 4 9 8 | アラント外用液1% 10mL×1  (久光製薬) 2 1 0 0 0 9 5 0 4 3 6 4 2 |
| アラントクリーム1% 10g×1  (久光製薬) 2 1 0 0 0 9 5 0 4 3 7 6 5 | アラント軟膏1% 10g×1  (久光製薬) 2 1 0 0 0 9 5 0 4 6 0 1 8 |
| アトルバスタチン錠10mg「トワ」 PTP10錠  (東和薬品) 2 1 0 1 1 9 9 1 3 4 0 3 8 | アトルバスタチン錠5mg「サイ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 2 1 0 6 6 3 |
| アトバントイソギル 20μg 4.2mg/10mL×1  (帝人ファーマ) 2 1 0 0 1 2 2 0 1 4 0 5 8 | アナストロピール錠1mg「サイ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 2 3 1 1 7 0 |
| アナフラニール錠10mg PTP10錠  (アルフレッサファーマ) 2 1 0 0 0 4 2 0 6 7 9 4 3 | アナフラニール錠25mg PTP10錠  (アルフレッサファーマ) 2 1 0 0 0 4 2 0 6 8 2 2 3 |
| アバプロール錠100mg PTP10錠  (住友ファーマ) 2 1 0 0 0 1 9 2 3 3 7 7 7 | アバプロール錠200mg PTP10錠  (住友ファーマ) 2 1 0 0 0 1 9 2 4 7 3 6 1 |
| アバプロール錠50mg PTP10錠  (住友ファーマ) 2 1 0 0 0 1 9 2 3 3 3 8 8 | アビラテロン酢酸エステル錠250mg「サイ」 PTP8錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 3 6 0 1 3 9 |

| | |
|---|--|
| アフタグ [®] 口腔用軟膏0.1% 3g×1  (あゆみ製薬) 2 1 0 0 1 0 6 0 4 7 4 8 5 | アフタチ口腔用貼付剤25μg PTP10錠  (アルフレッサファーマ) 2 1 0 0 1 2 2 0 0 0 3 4 1 |
| アゾレリン錠10mg PTP10錠  (サンファーマ) 2 1 0 0 0 4 4 0 1 9 9 2 6 | アゾレリン錠25mg PTP10錠  (サンファーマ) 2 1 0 0 0 4 4 0 2 0 2 1 2 |
| アハ [®] ロックス錠400mg PTP5錠  (ハイレル薬品) 2 1 0 0 0 1 1 2 9 9 4 4 3 | アホ [®] ハイドロ [®] ーション20% 18mL(17.28g)×1  (久光製薬) 2 1 0 0 1 3 8 0 5 2 1 6 7 |
| アホ [®] ハイドロ [®] ーション20% 4.5mL(4.32g)×1  (久光製薬) 2 1 0 0 1 3 8 0 5 1 9 1 7 | アホ [®] ルブカ [®] セル0.5mg PTP10カプセル  (グラクサ・スミスクライン) 2 1 0 0 1 3 2 0 3 1 7 7 9 |
| アマリール0.5mg錠 PTP10錠  (サファイ) 2 1 0 0 0 4 9 1 1 6 8 8 0 | アマリール1mg錠 PTP10錠  (サファイ) 2 1 0 0 0 4 9 0 9 9 3 7 4 |
| アマリール3mg錠 PTP10錠  (サファイ) 2 1 0 0 0 4 9 0 9 9 9 1 6 | アミティーザ [®] カプセル12μg PTP10カプセル  (ガイアトリス製薬) 2 1 0 0 0 8 8 0 9 7 5 9 1 |
| アミティーザ [®] カプセル24μg PTP10カプセル  (ガイアトリス製薬) 2 1 0 0 1 4 3 0 6 6 4 5 6 | アミノ [®] 配合顆粒 2.5g×3包  (陽進堂) 2 1 0 0 0 4 9 0 5 2 0 9 6 |
| アムバ [®] ロ配合錠「FFP」 PTP10錠  (共創未来ファーマ) 2 1 0 0 0 7 1 0 2 2 2 1 0 | アムジ [®] ピ [®] ン錠10mg「サワイ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 2 3 4 1 7 1 |
| アムジ [®] ピ [®] ン錠2.5mg「オール」 PTP10錠  (大原薬品工業) 2 1 0 0 1 4 8 0 3 6 6 9 0 | アムジ [®] ピ [®] ン錠5mg「オール」 PTP10錠  (大原薬品工業) 2 1 0 0 1 4 8 0 3 7 1 2 3 |
| アムジ [®] ピ [®] ンOD錠2.5mg「サワイ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 1 9 3 2 7 0 | アムジ [®] ピ [®] ンOD錠5mg「サワイ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 1 9 3 7 8 2 |

| | |
|--|--|
| アムロジウム錠10mg PTP10錠  (住友ファーマ) 2 1 0 0 0 1 9 2 4 1 4 8 2 | アムロジウム錠2.5mg PTP10錠  (住友ファーマ) 2 1 0 0 0 1 9 2 2 7 6 4 6 |
| アムロジウム錠5mg PTP10錠  (住友ファーマ) 2 1 0 0 0 1 9 2 2 9 1 9 0 | アムロジウムOD錠10mg PTP10錠  (住友ファーマ) 2 1 0 0 0 1 9 2 4 1 7 5 8 |
| アムロジウムOD錠2.5mg PTP10錠  (住友ファーマ) 2 1 0 0 0 1 9 1 8 8 6 8 8 | アムロジウムOD錠5mg PTP10錠  (住友ファーマ) 2 1 0 0 0 1 9 1 8 9 0 8 1 |
| アセナ-A軟膏3% 5g×1  (持田製薬) 2 1 0 0 0 2 5 0 8 4 5 8 5 | アセナ-A軟膏3% 2g×1  (持田製薬) 2 1 0 0 0 2 5 0 6 1 6 2 3 |
| アリセプト錠10mg PTP14錠  (I-ザイ) 2 1 0 0 0 2 1 2 2 0 4 1 3 | アリセプト錠5mg PTP14錠  (I-ザイ) 2 1 0 0 0 2 1 2 0 2 6 3 1 |
| アリセプトD錠10mg PTP14錠  (I-ザイ) 2 1 0 0 0 2 1 2 2 0 7 7 2 | アリセプトD錠5mg PTP14錠  (I-ザイ) 2 1 0 0 0 2 1 2 1 0 7 3 5 |
| アリセプト細粒0.5% 0.6g×2包  (I-ザイ) 2 1 0 0 0 2 1 2 0 6 4 2 4 | アリセプト細粒0.5% 1g×2包  (I-ザイ) 2 1 0 0 0 2 1 2 0 6 6 6 0 |
| アリミテックス錠1mg PTP10錠  (アストセコ) 2 1 0 0 0 8 1 0 0 7 6 5 8 | アルカミン細粒90% 1g×3包  (日医工) 2 1 0 0 0 2 2 1 8 2 5 7 4 |
| アルカミン内用液10% 10mL×21  (日医工) 2 1 0 0 2 7 1 6 1 3 5 7 7 | アルダクソンA錠25mg PTP10錠  (ファイザー) 2 1 0 0 2 5 0 0 0 2 6 6 8 |
| アルダクソンA錠50mg PTP10錠  (ファイザー) 2 1 0 0 2 5 0 0 0 3 2 1 4 | アルドメット錠125 PTP10錠  (ミノアゲン製薬) 2 1 0 0 0 2 0 0 0 1 2 3 5 |

| | |
|--|---|
| アルドメト錠250 PTP10錠  (ミツアゲン製薬) 2 1 0 0 0 2 0 0 0 9 5 5 | アルビニ-坐剤100(100mg) 5個×1  (久光製薬) 2 1 0 0 0 9 5 0 1 1 2 5 2 |
| アルビニ-坐剤200(200mg) 5個×1  (久光製薬) 2 1 0 0 0 9 5 0 2 4 0 5 4 | アルビニ-坐剤50(50mg) 5個×1  (久光製薬) 2 1 0 0 0 9 5 0 2 6 9 2 8 |
| アルファロールカプセル0.25μg PTP10カプセル  (中外製薬) 2 1 0 0 0 2 2 1 7 9 7 1 0 | アルファロールカプセル0.5μg PTP10カプセル  (中外製薬) 2 1 0 0 0 2 2 1 8 1 8 1 2 |
| アルファロールカプセル1μg PTP10カプセル  (中外製薬) 2 1 0 0 0 2 2 1 7 9 9 5 6 | アルファロール散1μg/g 0.25g×3包  (中外製薬) 2 1 0 0 0 2 2 2 0 0 9 9 5 |
| アルファロール散1μg/g 0.5g×3包  (中外製薬) 2 1 0 0 0 2 2 2 3 2 9 9 6 | アルファロール散1μg/g 1g×3包  (中外製薬) 2 1 0 0 0 2 2 2 3 3 1 5 3 |
| アルホ錠200mg PTP10錠  (大正製薬) 2 1 0 0 0 6 2 0 2 1 7 7 2 | アルメ軟膏 5g×1  (塩野義製薬) 2 1 0 0 0 1 1 2 4 4 3 3 7 |
| アルキサール点眼液0.1% 5mL×1  (参天製薬) 2 1 0 0 0 5 0 0 4 3 4 5 8 | アルグロ錠30mg PTP10錠  (サカイ) 2 1 0 0 0 4 9 1 0 8 9 3 9 |
| アルグロ錠60mg PTP14錠  (サカイ) 2 1 0 0 0 4 9 1 0 1 0 9 1 | アルサガテープ4mg 7枚×1 (22.3mm×36.1mm)  (久光製薬) 2 1 0 0 1 3 8 0 4 8 8 7 0 |
| アルサガテープ8mg 7枚×1 (31.5mm×51.0mm)  (久光製薬) 2 1 0 0 1 3 8 0 4 8 9 9 3 | アルジロ錠10 PTP10錠  (日本ベ-リカ-インゲル社) 2 1 0 0 0 4 6 0 0 7 7 9 2 |
| アルジロ錠20 PTP10錠  (日本ベ-リカ-インゲル社) 2 1 0 0 0 4 6 0 0 7 8 2 2 | アルジロLX点眼液0.1% 5mL×1  (参天製薬) 2 1 0 0 0 5 0 0 6 0 2 9 5 |

| | |
|--|--|
| アルジロン眼薬クリーム0.5% 2g×1  (参天製薬) 2 1 0 0 0 5 0 0 6 2 1 4 5 | アルジロン点眼液0.05% 5mL×1  (参天製薬) 2 1 0 0 0 5 0 0 5 7 9 4 3 |
| アロック錠2.5 PTP10錠  (協和キリン) 2 1 0 0 0 2 7 0 8 2 3 1 2 | アロック錠5 PTP10錠  (協和キリン) 2 1 0 0 0 2 7 0 8 2 8 2 4 |
| アロックOD錠2.5 PTP10錠  (協和キリン) 2 1 0 0 0 2 7 1 0 4 6 4 9 | アロックOD錠5 PTP10錠  (協和キリン) 2 1 0 0 0 2 7 1 0 4 9 1 5 |
| アロック顆粒0.5% 0.5g×50包 (2包×25)  (日新薬品) 2 1 0 1 1 1 3 1 0 4 6 1 1 | アルンドロン酸錠35mg「日医工」 PTP2錠  (日医工) 2 1 0 0 2 7 1 4 0 2 4 6 1 |
| アルンドロン酸錠5mg「トワ」 PTP10錠  (東和薬品) 2 1 0 1 1 9 9 1 5 8 2 9 4 | アロゼン顆粒 0.5g×4包  (サンファーマ) 2 1 0 0 0 9 8 0 0 0 3 9 0 |
| アロゼン顆粒 1g×4包  (サンファーマ) 2 1 0 0 0 9 8 0 2 3 4 1 2 | アロチノール塩酸塩錠10mg「サイ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 2 4 5 6 6 5 |
| アロチノール塩酸塩錠5mg「サイ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 2 4 5 5 4 2 | アロチノール塩酸塩錠10mg「DSP」 PTP10錠  (住友ファーマ) 2 1 0 0 0 1 9 2 4 5 7 8 7 |
| アロチノール塩酸塩錠5mg「DSP」 PTP10錠  (住友ファーマ) 2 1 0 0 0 1 9 2 4 5 3 9 8 | アロプリノール錠100mg「サイ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 2 4 3 8 4 5 |
| アロマシ錠25mg PTP14錠  (ファイザー) 2 1 0 0 0 8 8 0 1 9 8 7 6 | アンテベートクリーム0.05% 10g×1  (鳥居薬品) 2 1 0 0 0 3 5 1 6 8 2 9 9 |
| アンテベートクリーム0.05% 5g×1  (鳥居薬品) 2 1 0 0 0 3 5 1 6 8 0 5 3 | アンテベート軟膏0.05% 10g×1  (鳥居薬品) 2 1 0 0 0 3 5 1 6 7 6 5 0 |


| | |
|--|--|
| <p>アンテベート軟膏0.05% 5g×1</p>  <p>(鳥居薬品)</p> <p>2 1 0 0 0 3 5 1 6 7 4 1 4</p> | <p>アンテベートロション0.05% 10g×1</p>  <p>(鳥居薬品)</p> <p>2 1 0 0 0 3 5 1 7 3 2 7 9</p> |
| <p>アンビバ 坐剤小児用200mg 5個×1</p>  <p>(ギャトリクス製薬)</p> <p>2 1 0 0 1 4 3 0 3 7 4 5 6</p> | <p>アンビバ 坐剤小児用100mg 5個×1</p>  <p>(ギャトリクス製薬)</p> <p>2 1 0 0 1 4 3 0 3 7 3 3 3</p> |
| <p>アンビバ 坐剤小児用50mg 5個×1</p>  <p>(ギャトリクス製薬)</p> <p>2 1 0 0 1 4 3 0 3 7 2 1 0</p> | <p>アンプロラゲ錠100mg PTP10錠</p>  <p>(田辺ファーマ)</p> <p>2 1 0 0 0 1 4 6 1 5 9 8 1</p> |
| <p>アンプロラゲ錠50mg PTP10錠</p>  <p>(田辺ファーマ)</p> <p>2 1 0 0 0 3 6 1 3 5 7 4 0</p> | <p>アンプロキロール塩酸塩DS3%「タタ」 0.5g×3包</p>  <p>(高田製薬)</p> <p>2 1 0 0 2 8 7 1 0 3 2 6 0</p> |
| <p>アンプロキロール塩酸塩DS小児用1.5%「タタ」 0.2g×3包</p>  <p>(高田製薬)</p> <p>2 1 0 0 2 8 7 1 0 3 5 3 6</p> | <p>アンプロキロール塩酸塩錠15mg「サイ」 PTP10錠</p>  <p>(沢井製薬)</p> <p>2 1 0 0 2 0 9 1 5 9 4 4 3</p> |
| <p>アンプロキロール塩酸塩Lカプセル45mg「サイ」 PTP10カプセル</p>  <p>(沢井製薬)</p> <p>2 1 0 0 2 0 9 1 3 5 2 7 0</p> | <p>イーケプラ錠250mg PTP10錠</p>  <p>(エーシービー・ジャパン)</p> <p>2 1 0 0 0 3 4 2 1 8 0 2 5</p> |
| <p>イーケプラ錠500mg PTP10錠</p>  <p>(エーシービー・ジャパン)</p> <p>2 1 0 0 0 3 4 2 1 8 3 8 4</p> | <p>イーシー・ドパール配合錠 PTP10錠</p>  <p>(大原薬品工業)</p> <p>2 1 0 0 1 4 8 0 9 0 0 3 6</p> |
| <p>クザリト錠10mg PTP10錠</p>  <p>(バイエル薬品)</p> <p>2 1 0 0 0 3 7 0 8 9 3 2 5</p> | <p>クザリト錠15mg PTP10錠</p>  <p>(バイエル薬品)</p> <p>2 1 0 0 0 3 7 0 8 9 0 5 9</p> |
| <p>クザリトOD錠10mg PTP10錠</p>  <p>(バイエル薬品)</p> <p>2 1 0 0 0 3 7 0 9 7 0 3 0</p> | <p>クザリトOD錠15mg PTP10錠</p>  <p>(バイエル薬品)</p> <p>2 1 0 0 0 3 7 0 9 7 3 9 9</p> |
| <p>クザリト細粒分包10mg 3包</p>  <p>(バイエル薬品)</p> <p>2 1 0 0 0 3 7 0 9 2 8 4 4</p> | <p>クザリト細粒分包15mg 3包</p>  <p>(バイエル薬品)</p> <p>2 1 0 0 0 3 7 0 9 2 9 6 7</p> |

| | |
|---|---|
| ｲﾝﾌﾙﾝｽﾞ錠25mg「あゆみ」 PTP10錠  (あゆみ製薬) 2 1 0 0 1 1 0 0 1 0 9 1 8 | ｲﾝﾌﾟｰﾝﾄ酸Iﾌﾟﾙｶﾌﾟ ﾍﾙ300mg「サｲ」 PTP10ｶﾌﾟ ﾍﾙ  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 2 1 5 5 1 4 |
| ｲﾝﾌﾟｰﾝﾄ酸Iﾌﾟﾙ粒状ｶﾌﾟ ﾍﾙ300mg「サｲ」 7包  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 1 6 9 8 7 9 | ｲﾝﾌﾟｰﾝﾄ酸Iﾌﾟﾙ粒状ｶﾌﾟ ﾍﾙ600mg「サｲ」 7包  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 1 7 0 0 4 2 |
| ｲﾝﾌﾟｰﾝﾄ酸Iﾌﾟﾙ粒状ｶﾌﾟ ﾍﾙ900mg「サｲ」 7包  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 1 7 0 2 8 8 | ｲﾝｼﾞﾝｶﾞｰｸﾞﾙ液7% 30mL×1  (塩野義製薬) 2 1 0 0 0 1 7 0 0 0 7 9 1 |
| ｲﾝﾄﾞﾐﾝｺﾞｰｸﾞﾙｰﾑ1% 35g×1  (興和) 2 1 0 0 0 3 9 1 8 6 7 9 4 | ｲﾝﾄﾞﾐﾝｺﾞｰｸﾞﾙｰﾑ1% 70g×1  (興和) 2 1 0 0 0 3 9 1 8 6 8 2 4 |
| ｲﾝﾄﾞﾐﾝｺﾞｰｸﾞﾙ1% 35g×1  (興和) 2 1 0 0 0 3 9 1 8 6 5 5 8 | ｲﾝﾄﾞﾐﾝｺﾞｰｸﾞﾙ1% 70g×1  (興和) 2 1 0 0 0 3 9 1 8 6 6 7 1 |
| ｲﾝﾄﾞﾐﾝｺﾞｰｸﾞﾙ1% 90g×1  (興和) 2 1 0 0 0 3 9 1 9 0 1 1 1 | ｲﾝﾄﾞﾐﾝﾊﾟｯﾌﾟ 70mg 5枚×1  (ﾃｲｶ製薬) 2 1 0 0 6 2 6 0 1 6 0 3 9 |
| ｲﾝﾄﾞﾐﾝﾊﾟｯﾌﾟ 70mg 7枚×1 (10cm×14cm)  (ﾃｲｶ製薬) 2 1 0 0 6 2 6 0 1 6 2 7 5 | ｲﾝﾄﾞｺｶﾞｰﾙ錠50mg「科研」 PTP10錠  (科研製薬) 2 1 0 0 0 5 2 0 8 2 3 1 8 |
| ｲﾝﾄﾞｺｶﾞｰﾙ錠50mg「日医工」 PTP10錠  (日医工) 2 1 0 0 2 7 1 4 5 6 6 6 2 | ｲﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞｰﾙｶﾌﾟ ﾍﾙ50 PTP10ｶﾌﾟ ﾍﾙ  (ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ) 2 1 0 0 0 2 7 0 7 0 1 5 9 |
| ｲﾝﾌﾗｽ配合経腸用液 187.5mL×1ﾊﾟｯｸ (ﾕｰｸﾞﾙﾄﾌﾚｰﾊﾞｰ)  (大塚製薬) 2 1 0 0 0 3 4 2 3 4 1 9 3 | ｲﾝﾌﾗｽ配合経腸用液 187.5mL×1ﾊﾟｯｸ (ﾘﾝｺﾞﾌﾚｰﾊﾞｰ)  (大塚製薬) 2 1 0 0 0 3 4 2 3 4 0 7 0 |
| ｲﾝﾌﾗｽ配合経腸用液 125mL×1ﾊﾟｯｸ (ｺｰﾍﾞｰﾌﾚｰﾊﾞｰ)  (大塚製薬) 2 1 0 0 0 3 4 2 4 3 8 6 7 | ｲﾝﾌﾗｽ配合経腸用液 187.5mL×1ﾊﾟｯｸ (ｺｰﾍﾞｰﾌﾚｰﾊﾞｰ)  (大塚製薬) 2 1 0 0 0 3 4 2 3 5 8 8 6 |

| | |
|--|--|
| イノス配合経腸用液 187.5mL×1ℓ 好 (いちごフレーバー)  (大塚製薬) 2 1 0 0 0 3 4 2 3 5 9 1 6 | イノス配合経腸用液 125mL×1ℓ 好 (紅茶フレーバー)  (大塚製薬) 2 1 0 0 0 3 4 2 4 3 9 8 0 |
| イブサ-SRカプセル37.5mg PTP10カプセル  (ガイアリス製薬) 2 1 0 0 0 2 8 1 8 5 2 1 0 | イブサ-SRカプセル75mg PTP10カプセル  (ガイアリス製薬) 2 1 0 0 0 2 8 1 8 5 5 7 9 |
| イブサン錠50 PTP6錠  (グラク・スミスクライン) 2 1 0 0 1 3 2 0 1 6 9 9 8 | イブサン点鼻液20 0.1mL×2個  (グラク・スミスクライン) 2 1 0 0 1 3 2 0 1 9 3 6 4 |
| イブサフェン錠0.1mg「YD」 PTP10錠  (共創未来ファーマ) 2 1 0 0 0 7 1 0 4 6 5 9 9 | イブサフェンOD錠0.1mg「YD」 PTP10錠  (共創未来ファーマ) 2 1 0 0 0 7 1 0 4 6 7 4 2 |
| イブサフェン塩酸塩錠10mg「サイ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 1 7 9 8 2 3 | イブサフェン塩酸塩錠2.5mg「サイ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 1 7 9 2 8 1 |
| イブサフェン塩酸塩錠5mg「サイ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 1 7 9 4 3 4 | イブサン錠50mg PTP10錠  (サントファーマ) 2 1 0 0 1 7 1 0 0 1 8 1 8 |
| イブサフェン錠2.5μg PTP10錠  (アステラス製薬) 2 1 0 0 0 1 5 4 3 1 5 1 1 | イブサフェン錠5μg PTP10錠  (アステラス製薬) 2 1 0 0 0 1 5 4 3 1 7 5 7 |
| イブサフェン-OD錠2.5μg PTP10錠  (アステラス製薬) 2 1 0 0 0 1 5 4 4 3 7 6 7 | イブサフェン-OD錠5μg PTP10錠  (アステラス製薬) 2 1 0 0 0 1 5 4 4 3 8 8 0 |
| イブサフェン配合錠HD「オハラ」 PTP10錠  (共創未来ファーマ) 2 1 0 0 0 7 1 0 1 4 7 4 1 | イブサフェン配合錠LD「オハラ」 PTP10錠  (共創未来ファーマ) 2 1 0 0 0 7 1 0 1 4 6 2 8 |
| イブサフェン配合錠2mg「日医工」 PTP10錠  (日医工) 2 1 0 0 2 7 1 4 9 0 5 2 9 | イブサフェン配合錠2mg「サイ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 2 8 2 5 2 3 |

| | |
|--|---|
| イソグ ラジ ム レイ ン 酸 塩 錠 4mg 「日 医 工」 PTP10錠  (日 医 工) 2 1 0 0 2 7 1 4 8 2 7 8 4 | イソ配合錠HD PTP10錠  (塩 野 義 製 薬) 2 1 0 0 0 1 1 3 2 5 0 6 7 |
| イソ配合錠LD PTP10錠  (塩 野 義 製 薬) 2 1 0 0 0 1 1 3 2 4 7 8 7 | イハサル錠100mg「KMP」 PTP10錠  (共 創 未 来 フ ァ ー マ) 2 1 0 0 0 7 1 0 5 8 9 9 8 |
| イハサル錠200mg「KMP」 PTP10錠  (共 創 未 来 フ ァ ー マ) 2 1 0 0 0 7 1 0 5 8 2 4 0 | イハサル錠50mg「KMP」 PTP10錠  (共 創 未 来 フ ァ ー マ) 2 1 0 0 0 7 1 0 5 8 8 7 5 |
| イハル錠100mg PTP10錠  (塩 野 義 製 薬) 2 1 0 0 0 1 1 3 0 8 3 4 3 | イハル錠200mg PTP10錠  (塩 野 義 製 薬) 2 1 0 0 0 1 1 3 2 4 2 7 5 |
| イハル錠50mg PTP10錠  (塩 野 義 製 薬) 2 1 0 0 0 1 1 3 0 7 9 4 0 | イグイカ錠3mg PTP10錠  (ヤ ン セ ン フ ァ ー マ) 2 1 0 0 0 9 1 0 1 0 6 4 8 |
| イグイカ錠6mg PTP10錠  (ヤ ン セ ン フ ァ ー マ) 2 1 0 0 0 9 1 0 1 0 8 8 4 | イグイカ錠9mg PTP10錠  (ヤ ン セ ン フ ァ ー マ) 2 1 0 0 0 9 1 0 1 1 0 4 1 |
| イサトル ッ プ ° 70mg 7枚×1 (10cm×14cm)  (久 光 製 薬) 2 1 0 0 1 3 8 0 2 9 4 3 5 | イタル吸入液1% 2mL×12本  (サ ノ ィ) 2 1 0 0 0 1 8 2 0 3 2 6 9 |
| インテバン外用液1% 50mL×1  (帝 國 製 薬) 2 1 0 0 0 3 1 1 2 6 6 7 5 | インテバンクリーム1% 25g×1  (帝 國 製 薬) 2 1 0 0 0 3 1 1 6 1 4 4 7 |
| インテバンクリーム1% 50g×1  (帝 國 製 薬) 2 1 0 0 0 3 1 1 6 1 6 8 3 | イドメタソル ッ プ ° 70mg 「日 医 工」 7枚×1 (10cm×14cm)  (日 医 工) 2 1 0 0 2 7 1 2 7 5 6 1 4 |
| インリカプセル100mg PTP10カプセル  (エ ー ザ イ) 2 1 0 0 0 2 1 1 7 1 7 7 7 | インリカプセル200mg PTP14カプセル  (エ ー ザ イ) 2 1 0 0 0 2 1 1 8 2 3 6 0 |

| | |
|---|---|
| ガリブリ錠2.5mg PTP10錠  (グラキ・スミクライン) 2 1 0 0 1 3 2 0 3 5 0 5 0 | ウレミン錠5mg PTP10錠  (株式会社薬品工業) 2 1 0 0 0 4 0 0 4 8 8 3 8 |
| ウリス錠0.1mg PTP10錠  (杏林製薬) 2 1 0 0 0 6 1 0 7 2 9 1 1 | ウリスOD錠0.1mg PTP10錠  (杏林製薬) 2 1 0 0 0 6 1 0 8 0 5 9 6 |
| ウルグートカフセル200mg PTP10カフセル  (共和薬品工業) 2 1 0 0 0 1 1 2 7 6 5 7 4 | ウレパールクリーム10% 20g×1  (大塚製薬) 2 1 0 0 0 3 4 0 4 5 2 8 7 |
| ウレパールシオン10% 20g×1  (大塚製薬) 2 1 0 0 0 3 4 1 3 6 5 9 6 | イゾプト懸濁性点眼液1% 5mL×1  (ノバルティスファーマ) 2 1 0 0 1 8 6 0 0 2 9 7 8 |
| イスコール錠1mg PTP10錠  (アルフレッサファーマ) 2 1 0 0 0 1 2 5 9 0 6 2 4 | イスコール錠2mg PTP10錠  (アルフレッサファーマ) 2 1 0 0 0 1 2 5 9 0 8 6 0 |
| イスコール錠4mg PTP10錠  (アルフレッサファーマ) 2 1 0 0 0 1 2 5 9 1 3 8 6 | イザルハ 5g×1  (マルホ) 2 1 0 0 0 6 3 0 0 1 5 1 3 |
| イクア錠50mg PTP10錠  (ノバルティスファーマ) 2 1 0 0 0 4 4 0 7 0 3 5 4 | イクセグラン錠100mg PTP10錠  (住友ファーマ) 2 1 0 0 0 1 9 1 6 0 0 9 7 |
| イケルタム外用液1% 10mL×1  (田辺ファーマ) 2 1 0 0 0 1 4 5 6 7 1 4 3 | イケルタムクリーム1% 10g×1  (田辺ファーマ) 2 1 0 0 0 1 4 5 6 7 0 2 0 |
| イクワイ錠50mg PTP10錠  (エーザイ) 2 1 0 0 0 2 1 2 4 2 5 8 3 | イクメット配合錠HD PTP10錠  (ノバルティスファーマ) 2 1 0 0 0 4 4 0 7 0 5 9 0 |
| イクメット配合錠LD PTP10錠  (ノバルティスファーマ) 2 1 0 0 0 4 4 0 7 0 4 7 7 | イクメット配合錠LD PTP10錠  (住友ファーマ) 2 1 0 0 0 4 4 0 6 1 5 8 1 |

| | |
|--|---|
| イクラクリーム0.3% 10g×1  (久光製薬) 2 1 0 0 0 9 5 0 4 2 6 1 4 | イクラクリーム0.3% 5g×1  (久光製薬) 2 1 0 0 0 9 5 0 4 2 4 6 1 |
| イクラ軟膏0.3% 10g×1  (久光製薬) 2 1 0 0 0 9 5 0 4 2 3 4 8 | イクラ軟膏0.3% 5g×1  (久光製薬) 2 1 0 0 0 9 5 0 4 2 1 9 5 |
| イクラペースト20μg/cm ² 1枚 (7.5cm×10cm)  (久光製薬) 2 1 0 0 1 3 8 0 2 9 5 5 8 | イクラローション0.3% 10g×1  (久光製薬) 2 1 0 0 0 9 5 0 4 4 5 8 5 1 |
| イリシ眼軟膏 3.5g×1  (参天製薬) 2 1 0 0 0 5 0 0 0 0 9 8 7 | イソブトール錠250mg PTP10錠  (サト) 2 1 0 0 0 8 9 0 3 0 6 8 9 |
| イスタロブラムOD錠10mg「トワ」 PTP10錠  (共創未来ファーマ) 2 1 0 0 0 7 1 0 5 6 6 6 6 | イスタロブラムOD錠20mg「トワ」 PTP10錠  (共創未来ファーマ) 2 1 0 0 0 7 1 0 5 7 1 8 2 |
| イソビクオン錠1mg「KMP」 PTP10錠  (共創未来ファーマ) 2 1 0 0 0 7 1 0 5 3 8 1 8 | イソビクオン錠2mg「KMP」 PTP10錠  (共創未来ファーマ) 2 1 0 0 0 7 1 0 5 4 2 1 1 |
| イソビクオン錠3mg「KMP」 PTP10錠  (共創未来ファーマ) 2 1 0 0 0 7 1 0 5 4 4 5 7 | イストラテーフ 0.72mg 7袋 (1枚/1袋)  (久光製薬) 2 1 0 0 1 3 8 0 1 8 0 6 4 |
| イストラサイトカフセル156.7mg PTP10カフセル  (日本新薬) 2 1 0 0 0 3 2 0 9 3 8 4 6 | イセチミブ錠10mg「KMP」 PTP10錠  (共創未来ファーマ) 2 1 0 0 0 7 1 0 4 6 8 6 5 |
| イセロ配合錠HD「サイ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 3 5 6 9 6 5 | イセロ配合錠LD「サイ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 3 5 7 1 2 2 |
| イソメブゾールカフセル10mg「トワ」 PTP10カフセル  (東和薬品) 2 1 0 1 1 9 9 3 1 2 3 5 1 | イソメブゾールカフセル20mg「トワ」 PTP10カフセル  (東和薬品) 2 1 0 1 1 9 9 3 1 2 5 9 7 |


| | |
|---|---|
| イックスフォージ 配合OD錠 PTP14錠  (ハルティスファーマ) 2 1 0 0 0 4 4 0 6 1 0 7 9 | イックスフォージ 配合錠 PTP14錠  (ハルティスファーマ) 2 1 0 0 0 4 4 0 5 3 4 8 7 |
| イデイル錠0.5μg PTP10錠  (東和薬品) 2 1 0 1 1 9 9 3 1 2 7 4 0 | イデイルカプセル0.5μg PTP10カプセル  (中外製薬) 2 1 0 0 0 2 2 2 4 1 1 3 4 |
| イデイル錠0.75μg PTP10錠  (東和薬品) 2 1 0 1 1 9 9 3 1 2 9 8 6 | イデイルカプセル0.75μg PTP10カプセル  (中外製薬) 2 1 0 0 0 2 2 2 4 1 3 7 0 |
| イトラク錠200mg「SW」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 2 6 9 7 1 5 | イナプロリルマレイン酸塩錠5mg「トワ」 PTP10錠  (東和薬品) 2 1 0 1 1 9 9 1 3 7 2 7 5 |
| イナプロリルマレイン酸塩錠10mg「サイ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 2 6 1 6 2 7 | イナプロリルマレイン酸塩錠2.5mg「サイ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 2 6 1 0 8 5 |
| イネホ 配合経腸用液 4缶 [250mL×4]  (アホットジャパン) 2 1 0 9 1 4 3 0 6 6 9 6 1 | イバスタ錠10mg「サイ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 1 7 1 5 8 2 |
| イバスタ錠5mg「サイ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 1 7 1 3 4 6 | イバスタOD錠10mg「サイ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 1 7 2 0 1 5 |
| イバスタOD錠5mg「サイ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 1 7 1 8 5 8 | イバステル錠10mg PTP10錠  (住友ファーマ) 2 1 0 0 0 1 9 1 7 1 1 9 2 |
| イバステルOD錠10mg PTP10錠  (住友ファーマ) 2 1 0 0 0 1 9 1 8 8 1 7 6 | イバステルOD錠5mg PTP10錠  (住友ファーマ) 2 1 0 0 0 1 9 1 8 7 9 2 6 |
| イパデルカプセル300 PTP10カプセル  (持田製薬) 2 1 0 0 0 2 5 0 5 7 3 1 2 | イパデルEMカプセル2g 7包  (持田製薬) 2 1 0 0 0 2 5 1 0 7 6 1 1 |

| | |
|---|--|
| I ^o デールS300 7包  (持田製薬) 2 1 0 0 0 2 5 0 6 8 0 2 8 | I ^o デールS600 7包  (持田製薬) 2 1 0 0 0 2 5 0 6 8 1 4 1 |
| I ^o デールS900 7包  (持田製薬) 2 1 0 0 0 2 5 0 7 1 1 5 8 | I ^o ルスタット錠50mg「サイ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 2 4 1 2 4 7 |
| I ^o ス錠60mg PTP10錠  (菊池製薬) 2 1 0 1 6 3 1 0 0 5 7 7 3 | I ^o デールカール 15g×1  (マルホ) 2 1 0 0 0 6 3 0 3 7 2 7 7 |
| I ^o ナスチン塩酸塩錠10mg「サイ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 2 4 4 4 8 4 | I ^o ナスチン塩酸塩錠20mg「サイ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 2 4 4 6 3 7 |
| I ^o ナスチン塩酸塩LX点眼液0.1%「SEC」 5mL×1  (参天製薬) 2 1 0 0 0 5 0 0 6 2 2 6 8 | I ^o ナスチン塩酸塩点眼液0.05%「トワ」 5mL×1  (東和薬品) 2 1 0 1 1 9 9 3 0 3 2 2 9 |
| I ^o ナスチン塩酸塩点眼液0.05%「SEC」 5mL×1  (参天製薬) 2 1 0 0 0 5 0 0 6 2 3 8 1 | I ^o プロスタット配合錠DB PTP10錠  (日本新薬) 2 1 0 0 0 3 2 1 2 0 2 5 2 |
| I ^o リファイ錠12mg PTP10錠  (大塚製薬) 2 1 0 0 0 3 4 1 9 0 0 5 5 | I ^o リファイ錠1mg PTP10錠  (大塚製薬) 2 1 0 0 0 3 4 2 2 8 4 5 1 |
| I ^o リファイ錠3mg PTP10錠  (大塚製薬) 2 1 0 0 0 3 4 1 8 1 4 3 5 | I ^o リファイ錠6mg PTP10錠  (大塚製薬) 2 1 0 0 0 3 4 1 8 1 8 2 4 |
| I ^o リファイOD錠12mg ブリスター-10錠  (大塚製薬) 2 1 0 0 0 3 4 2 2 1 7 8 0 | I ^o リファイOD錠24mg ブリスター-10錠  (大塚製薬) 2 1 0 0 0 3 4 2 2 2 1 8 3 |
| I ^o リファイOD錠3mg ブリスター-10錠  (大塚製薬) 2 1 0 0 0 3 4 2 2 0 9 9 8 | I ^o リファイOD錠6mg ブリスター-10錠  (大塚製薬) 2 1 0 0 0 3 4 2 2 1 3 9 1 |

| | |
|--|--|
| ビリファイ内用液0.1% 3mL×7包  (大塚製薬) 2 1 0 0 0 3 4 2 0 9 3 7 5 | イソント錠2.5mg PTP10錠  (第一三共) 2 1 0 0 0 1 2 3 1 9 7 7 5 |
| イソント錠3.75mg PTP10錠  (第一三共) 2 1 0 0 0 1 2 3 0 4 9 1 7 | イソコザール爪外用液10%「科研」 3.56g(4mL)×1  (科研製薬) 2 1 0 0 0 5 2 1 2 1 2 4 6 |
| イソコザール爪外用液10%「科研」 7.12g(8mL)×1  (科研製薬) 2 1 0 0 0 5 2 1 2 1 4 8 2 | イソランカポセル15mg PTP10カポセル  (科研製薬) 2 1 0 0 0 5 2 0 4 9 6 3 2 |
| イソランカポセル30mg PTP10カポセル  (科研製薬) 2 1 0 0 0 5 2 0 4 9 9 9 1 | イソザックカポセル30mg PTP10カポセル  (アルフレッサファーマ) 2 1 0 0 0 1 6 2 1 5 4 8 6 |
| イソキース錠2.5mg PTP10錠  (ファイザー) 2 1 0 0 0 4 7 0 3 2 7 3 1 | イソキース錠5mg PTP10錠  (ファイザー) 2 1 0 0 0 4 7 0 3 3 0 1 1 |
| イソガス点鼻粉末200μg28噴霧用 1個  (日本新薬) 2 1 0 0 0 3 2 1 2 5 0 7 3 | イソロシン錠100mg PTP10錠  (ギャトリクス製薬) 2 1 0 0 0 1 9 1 4 6 2 5 1 |
| イソロシン錠200mg PTP10錠  (ギャトリクス製薬) 2 1 0 0 0 1 9 1 4 6 4 9 7 | イソカルチンFF錠100mg PTP10錠  (大塚製薬) 2 1 0 0 0 3 4 2 3 0 0 4 1 |
| イソカルチンFF錠250mg PTP10錠  (大塚製薬) 2 1 0 0 0 3 4 2 3 0 2 8 7 | イソテカリスールカポセル0.5μg「サワイ」 PTP10カポセル  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 3 3 4 8 8 8 |
| イソテカリスールカポセル0.75μg「サワイ」 PTP10カポセル  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 3 3 5 0 4 5 | イソタル配合内用剤 80g×1 (袋)  (EAファーマ) 2 1 0 0 0 4 9 0 6 2 7 9 8 |
| イソシア・H 4缶 [250mL×4] (コヒー)  (アホッパジヤルン) 2 1 0 9 1 4 3 0 5 7 4 4 0 | イソシア・H 4缶 [250mL×4] (黒糖)  (アホッパジヤルン) 2 1 0 9 1 4 3 0 6 1 6 3 8 |

| | |
|---|---|
| インシア・H 4缶 [250mL×4] (ストロベリー)  (アホッコジヤパン) 2 1 0 9 1 4 3 0 6 7 4 8 7 | インシア・H 4缶 [250mL×4] (バナナ)  (アホッコジヤパン) 2 1 0 9 1 4 3 0 5 7 5 6 3 |
| インシア・H 4缶 [250mL×4] (バナナ)  (アホッコジヤパン) 2 1 0 0 1 4 3 0 5 5 0 8 5 | インシア・H 4缶 [250mL×4] (抹茶)  (アホッコジヤパン) 2 1 0 0 1 4 3 0 6 7 8 7 3 |
| インシア・H 4缶 [250mL×4] (りんご)  (アホッコジヤパン) 2 1 0 9 1 4 3 0 6 6 7 2 5 | インシア・リキッド 4缶 [250mL×4] (ストロベリー)  (アホッコジヤパン) 2 1 0 0 1 4 3 0 5 4 8 3 5 |
| インドキサン錠50mg PTP10錠  (塩野義製薬) 2 1 0 0 0 1 1 2 5 7 7 6 4 | インハシドクリーム1% 10g×1  (ハイエル薬品) 2 1 0 0 2 3 5 0 0 9 5 5 2 |
| インスト錠100mg PTP10錠  (ハバルティスファーマ) 2 1 0 0 0 4 4 0 6 8 4 9 8 | インスト錠200mg PTP10錠  (ハバルティスファーマ) 2 1 0 0 0 4 4 0 6 8 6 4 1 |
| インスト錠50mg PTP10錠  (ハバルティスファーマ) 2 1 0 0 0 4 4 0 6 8 3 7 5 | オーグメンチン配合錠250RS PTP6錠  (グラクオ・スミスクライン) 2 1 0 0 1 3 2 0 2 9 9 4 3 |
| 村サゲール外用液1% 10mL×1  (田辺ファーマ) 2 1 0 0 0 3 6 1 2 8 6 7 4 | 村サゲールクリーム1% 10g×1  (田辺ファーマ) 2 1 0 0 0 3 6 1 2 3 5 8 7 |
| 村サゲール腔錠100mg PTP6錠  (田辺ファーマ) 2 1 0 0 0 3 6 1 3 2 9 8 5 | 村サゲール腔錠600mg PTP6錠  (田辺ファーマ) 2 1 0 0 0 3 6 1 3 3 0 2 9 |
| 枕ックス錠150 PTP10錠  (富士フイルム富山化学) 2 1 0 0 0 4 8 0 7 0 3 2 9 | 枕ックス細粒小児用15% 0.5g×2包  (富士フイルム富山化学) 2 1 0 0 0 4 8 1 0 4 4 2 0 |
| 枕ックス点眼液0.3% 5mL×1  (日東メディック) 2 1 0 0 2 8 3 0 3 5 8 7 9 | 枕ックス錠125mg PTP10錠  (日本化薬) 2 1 0 0 0 2 9 0 6 2 2 3 7 |

| | |
|--|---|
| プリック錠0.5mg PTP10錠  (日本新薬) 2 1 0 0 0 4 9 0 9 1 6 7 5 | プリック錠1mg PTP10錠  (日本新薬) 2 1 0 0 0 4 9 0 9 1 8 2 8 |
| カフェセル112.5mg PTP14カフェセル  (小野薬品工業) 2 1 0 0 0 3 3 1 8 5 3 7 3 | ノドライシロップ° 10% 0.5g×4包  (小野薬品工業) 2 1 0 0 0 3 3 1 8 7 0 7 0 |
| ノドライシロップ° 10% 0.7g×4包  (小野薬品工業) 2 1 0 0 0 3 3 1 8 7 1 9 3 | ルン錠5μg 42錠 (PTP21錠×2)  (小野薬品工業) 2 1 0 0 0 3 3 1 9 0 5 9 9 |
| スミット錠10mg PTP15錠  (ヤンセンファーマ) 2 1 0 0 1 8 5 0 0 3 3 1 0 | カン錠100mg「サイ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 1 3 3 1 8 4 |
| カン点眼液0.3%「サイ」 5mL×1  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 2 8 5 2 5 8 | ガ-3脂肪酸EPL粒状カプセル2g「MJT」 7包  (共創未来ファーマ) 2 1 0 0 0 7 1 0 5 6 5 4 3 |
| ラール錠10 PTP14錠  (太陽ファルマ) 2 1 0 0 0 8 2 0 1 2 6 9 9 | ラール錠20 PTP14錠  (太陽ファルマ) 2 1 0 0 0 8 2 0 0 1 3 5 8 |
| ラール錠10「SW」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 1 3 5 5 4 6 | ラール錠20「SW」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 1 1 2 1 6 5 |
| セ錠250mg PTP10錠  (第一三共) 2 1 0 0 0 1 2 5 6 8 8 9 0 | ヘルム小児用細粒10% 0.5g×2包  (MeijiSeikaファルマ) 2 1 0 0 0 1 7 1 3 8 0 9 8 |
| ガピオン錠10mg「トワ」 PTP10錠  (東和薬品) 2 1 0 1 1 9 9 2 0 5 7 4 5 | ガピオン錠2.5mg「トワ」 PTP10錠  (東和薬品) 2 1 0 1 1 9 9 2 0 5 9 8 1 |
| ガピオン錠5mg「トワ」 PTP10錠  (東和薬品) 2 1 0 1 1 9 9 2 0 6 1 4 8 | ガピオンOD錠10mg「トワ」 PTP10錠  (東和薬品) 2 1 0 1 1 9 9 2 0 4 9 5 3 |

| | |
|--|---|
| トラキサミンOD錠5mg「トワ」 PTP10錠  (東和薬品) 2 1 0 1 1 9 9 2 0 5 3 5 6 | カルボシチン点眼・点耳・点鼻液0.1% 5mL×1  (サンドファーマ) 2 1 0 0 0 1 2 0 2 4 6 6 2 |
| カルシウム錠1mg PTP10錠  (協和キリン) 2 1 0 0 0 2 7 1 1 3 4 1 2 | カルシウム錠2mg PTP10錠  (協和キリン) 2 1 0 0 0 2 7 1 1 3 5 3 5 |
| カルシウム錠4mg PTP10錠  (協和キリン) 2 1 0 0 0 2 7 1 1 6 9 2 5 | カルシウムOD錠10mg「トワ」 PTP10錠  (共創未来ファーマ) 2 1 0 0 0 7 1 0 1 0 3 2 3 |
| カルシウムOD錠20mg「トワ」 PTP10錠  (共創未来ファーマ) 2 1 0 0 0 7 1 0 1 1 1 1 5 | カルシウムOD錠40mg「トワ」 PTP10錠  (共創未来ファーマ) 2 1 0 0 0 7 1 0 1 2 3 8 9 |
| カルシウムOD錠5mg「トワ」 PTP10錠  (共創未来ファーマ) 2 1 0 0 0 7 1 0 1 0 2 9 3 | カルシウムOD錠10mg PTP10錠  (第一三共) 2 1 0 0 0 1 2 3 2 2 6 6 9 |
| カルシウムOD錠20mg PTP10錠  (第一三共) 2 1 0 0 0 1 2 3 2 3 0 6 2 | カルシウムOD錠40mg PTP10錠  (第一三共) 2 1 0 0 0 1 2 3 2 3 5 7 4 |
| カルシウムOD錠5mg PTP10錠  (第一三共) 2 1 0 0 0 1 2 3 3 0 9 1 6 | カルシウム塩酸塩錠5mg「サイ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 2 3 1 6 8 2 |
| カルシウム塩酸塩OD錠2.5mg「トワ」 PTP10錠  (東和薬品) 2 1 0 1 1 9 9 1 6 3 2 7 4 | カルシウム塩酸塩OD錠5mg「ダイ」 PTP10錠  (共創未来ファーマ) 2 1 0 0 0 7 1 0 6 9 8 5 7 |
| カルシウム点眼液0.1%「三和」 5mL×1  (共創未来ファーマ) 2 1 0 0 0 7 1 0 5 5 6 3 8 | カルシウム錠2.5mg PTP10錠  (協和キリン) 2 1 0 0 0 2 7 1 0 8 7 9 1 |
| カルシウム錠5mg PTP10錠  (協和キリン) 2 1 0 0 0 2 7 1 0 8 9 4 4 | カルシウム錠40mg PTP10錠  (キョーエー薬品工業) 2 1 0 0 0 4 0 0 1 6 3 2 5 |


| | |
|---|--|
| がスロン錠80mg PTP10錠  (キッセイ薬品工業) 2 1 0 0 0 4 0 0 2 6 1 2 6 | がスタ錠10mg PTP10錠  (LTLファーマ) 2 1 0 0 0 1 5 3 3 6 0 1 4 |
| がスタ錠20mg PTP10錠  (LTLファーマ) 2 1 0 0 0 1 5 3 0 9 6 1 2 | がスタ-D錠10mg PTP10錠  (LTLファーマ) 2 1 0 0 1 3 4 0 0 3 9 8 9 |
| がスタ-D錠20mg PTP10錠  (LTLファーマ) 2 1 0 0 1 3 4 0 0 4 5 3 5 | がスフィン錠2.5mg PTP10錠  (住友ファーマ) 2 1 0 0 0 1 9 1 7 4 7 3 5 |
| がスフィン錠5mg PTP10錠  (住友ファーマ) 2 1 0 0 0 1 9 1 7 4 6 1 2 | がスロン・OD錠2mg PTP10錠  (日本新薬) 2 1 0 0 0 3 2 1 1 4 8 7 9 |
| がスロン・OD錠4mg PTP10錠  (日本新薬) 2 1 0 0 0 3 2 1 2 2 4 6 1 | がスロン錠2mg PTP10錠  (日本新薬) 2 1 0 0 0 3 2 0 9 0 6 9 2 |
| がスロン錠4mg PTP10錠  (日本新薬) 2 1 0 0 0 3 2 0 9 1 0 9 5 | カリテックス錠80mg PTP10錠  (アストゼン社) 2 1 0 0 0 8 1 0 0 6 9 8 9 |
| カリテックスOD錠80mg PTP10錠  (アストゼン社) 2 1 0 0 0 8 1 0 3 0 4 1 0 | がチロ点眼液0.3% 5mL×1  (武田薬品工業) 2 1 0 0 0 8 9 1 6 2 9 1 5 |
| ガン11ット配合錠1番 PTP10錠  (ギャトリクス製薬) 2 1 0 0 0 2 8 0 7 4 5 4 5 | ガン11ット配合錠2番 PTP10錠  (ギャトリクス製薬) 2 1 0 0 0 2 8 0 7 4 6 6 8 |
| ガン11ット配合錠3番 PTP10錠  (ギャトリクス製薬) 2 1 0 0 0 2 8 0 7 4 7 8 1 | ガン11ット配合錠4番 PTP10錠  (ギャトリクス製薬) 2 1 0 0 0 2 8 0 7 4 8 1 1 |
| カトリップルップ 70mg 5枚×1 (10cm×14cm)  (帝國製薬) 2 1 0 0 0 3 1 1 7 4 8 7 4 | カトリップルップ 70mg 7枚×1 (10cm×14cm)  (帝國製薬) 2 1 0 0 0 3 1 1 8 3 1 3 5 |

| | |
|---|--|
| カゲル錠100mg PTP10錠  (田辺ファーマ) 2 1 0 0 0 1 4 2 8 8 1 9 2 | カゲルOD錠100mg PTP10錠  (田辺ファーマ) 2 1 0 0 0 1 4 2 8 8 5 8 1 |
| カマイシンカプセル250mg「明治」 PTP10カプセル  (MeijiSeikaファルマ) 2 1 0 0 0 1 7 0 0 1 4 6 0 | カリア配合錠 PTP10錠  (第一三共) 2 1 0 0 0 1 2 3 3 6 2 5 3 |
| ガバサル錠1.0mg PTP10錠  (ファイザー) 2 1 0 0 0 4 0 0 3 7 6 1 0 | ガバペン錠200mg PTP10錠  (富士製薬工業) 2 1 0 0 0 2 8 0 6 3 1 7 4 |
| ガバペン錠300mg PTP10錠  (富士製薬工業) 2 1 0 0 0 2 8 0 6 3 3 2 7 | ガバペン錠400mg PTP10錠  (富士製薬工業) 2 1 0 0 0 2 8 0 6 3 4 4 0 |
| カプトリル錠12.5mg PTP10錠  (アルフレッサファーマ) 2 1 0 0 0 1 2 5 4 5 5 4 9 | カプトリル錠25mg PTP10錠  (アルフレッサファーマ) 2 1 0 0 0 1 2 5 4 5 9 3 8 |
| カプトリル-Rカプセル18.75mg PTP10カプセル  (アルフレッサファーマ) 2 1 0 0 0 1 2 5 7 0 2 4 4 | ガベルゴリン錠1.0mg「サイ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 1 5 0 8 3 9 |
| カムシア配合錠HD「サト」 PTP10錠  (サト) 2 1 0 0 2 7 8 0 7 8 8 1 2 | カムシア配合錠HD「トー」 PTP10錠  (東和薬品) 2 1 0 1 1 9 9 2 3 9 1 7 7 |
| カムシア配合錠LD「サト」 PTP10錠  (サト) 2 1 0 0 2 7 8 0 7 8 3 9 3 | カムシア配合錠LD「トー」 PTP10錠  (東和薬品) 2 1 0 1 1 9 9 2 3 9 4 4 3 |
| ガランタミンOD錠12mg「トー」 PTP14錠  (共創未来ファーマ) 2 1 0 0 0 7 1 0 4 7 5 3 4 | ガランタミンOD錠4mg「トー」 PTP14錠  (共創未来ファーマ) 2 1 0 0 0 7 1 0 4 6 9 8 8 |
| ガランタミンOD錠8mg「トー」 PTP14錠  (共創未来ファーマ) 2 1 0 0 0 7 1 0 4 7 2 6 8 | カリメト経口液20% 25g×10包 (アップルフレーバー(風味))  (興和) 2 1 0 0 0 3 9 1 9 3 0 8 2 |

| | |
|---|--|
| カリメト経口液20% 25g×10包 (オレンジフレーバー(風味))  (興和) 2 1 0 0 0 3 9 1 8 9 8 2 5 | カリメト経口液20% 25g×10包 (ノンフレーバー)  (興和) 2 1 0 0 0 3 9 1 8 6 9 4 7 |
| カリメト経口液20% 25g×7包 (ノンフレーバー-製剤)  (興和) 2 1 0 0 0 3 9 1 8 7 0 7 4 | カリメト散 5g×3包  (興和) 2 1 0 0 0 5 4 0 4 8 3 6 7 |
| カリメトドライシロップ° 92.59% 5.4g×21  (興和) 2 1 0 0 0 3 9 1 7 8 2 1 8 | カルゲート錠10 PTP10錠  (田辺ファーマ) 2 1 0 0 0 1 4 5 4 5 1 8 9 |
| カルゲート錠5 PTP10錠  (田辺ファーマ) 2 1 0 0 0 1 4 5 4 4 8 1 6 | カルシトリオールカプセル0.25μg「サイ」 PTP10カプセル  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 2 6 8 8 9 3 |
| カルシトリオールカプセル0.5μg「サイ」 PTP10カプセル  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 2 6 9 0 5 0 | カルタンOD錠500mg PTP10錠  (ギャトリクス製薬) 2 1 0 0 0 2 8 1 0 1 6 1 6 |
| カルテオール塩酸塩LA点眼液2%「わかもと」 2.5mL×1  (わかもと製薬) 2 1 0 0 0 6 7 0 5 4 8 6 7 | カルテオール塩酸塩PF点眼液2%「日点」 5mL×1  (ロートニッポン) 2 1 0 0 1 7 7 0 3 4 0 6 3 |
| カルテオール塩酸塩点眼液2%「わかもと」 5mL×1  (わかもと製薬) 2 1 0 0 0 6 7 0 5 2 3 8 2 | カルテニン錠0.5mg PTP10錠  (ギャトリクス製薬) 2 1 0 0 0 2 8 0 3 5 1 1 9 |
| カルテニン錠1mg PTP10錠  (ギャトリクス製薬) 2 1 0 0 0 2 8 0 3 5 3 5 5 | カルテニン錠2mg PTP10錠  (ギャトリクス製薬) 2 1 0 0 0 2 8 0 3 6 4 1 3 |
| カルテニン錠4mg PTP10錠  (ギャトリクス製薬) 2 1 0 0 0 2 8 0 3 6 6 5 9 | カルテニンOD錠0.5mg PTP10錠  (ギャトリクス製薬) 2 1 0 0 0 2 8 1 5 8 4 2 9 |
| カルテニンOD錠1mg PTP10錠  (ギャトリクス製薬) 2 1 0 0 0 2 8 1 5 8 5 4 2 | カルテニンOD錠2mg PTP10錠  (ギャトリクス製薬) 2 1 0 0 0 2 8 1 5 8 7 8 8 |

| | |
|--|--|
| ガレナリンOD錠4mg PTP10錠  (ヲイアトリス製薬) 2 1 0 0 0 2 8 1 5 8 9 3 1 | カケリン錠25 PTP10錠  (三和化学研究所) 2 1 0 0 2 5 1 0 0 6 8 1 8 |
| カケリンカフセル25 PTP10カフセル  (三和化学研究所) 2 1 0 0 2 5 1 0 0 7 1 8 1 | カケリン錠50 PTP10錠  (三和化学研究所) 2 1 0 0 2 5 1 0 8 3 4 7 5 |
| カバゾクコムスルホン酸Na錠30mg「トワ」 PTP10錠  (東和薬品) 2 1 0 1 1 9 9 2 4 7 0 3 5 | カブツク錠16mg PTP14錠  (第一三共) 2 1 0 0 0 1 2 6 2 6 6 6 8 |
| カブツク錠8mg PTP10錠  (第一三共) 2 1 0 0 0 1 2 6 2 6 7 8 1 | カハジロール錠1.25mg「サイ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 2 6 4 1 1 6 |
| カハジロール錠2.5mg「サイ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 2 6 4 2 3 9 | カハジロール錠20mg「サイ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 2 1 7 6 9 3 |
| カナール錠200 PTP10錠  (あゆみ製薬) 2 1 0 0 1 0 6 0 5 7 3 1 6 | カナール錠300 PTP10錠  (あゆみ製薬) 2 1 0 0 1 0 6 0 6 3 9 5 9 |
| カナール錠500 PTP10錠  (あゆみ製薬) 2 1 0 0 1 0 6 0 6 9 7 1 5 | カナール細粒20% 0.5g×3包  (あゆみ製薬) 2 1 0 9 1 0 6 0 2 5 9 4 3 |
| カナール細粒20% 1g×3包  (あゆみ製薬) 2 1 0 9 1 0 6 0 2 5 8 2 0 | カナール細粒50% 0.6g×3包  (あゆみ製薬) 2 1 0 9 1 0 6 0 6 3 5 6 3 |
| 含嗽用ハチアズル顆粒 2g×5包  (小野薬品工業) 2 1 0 0 0 3 3 1 6 7 9 8 0 | カデサルタン錠12mg「サイ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 2 8 0 9 4 9 |
| カデサルタン錠2mg「サイ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 2 7 9 4 8 6 | カデサルタン錠4mg「サイ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 2 7 9 7 5 2 |

| | |
|--|---|
| カンデサルタン錠8mg「サイ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 2 8 0 3 1 4 | カンデサルタンOD錠12mg「サイ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 2 7 9 0 9 7 |
| カンデサルタンOD錠2mg「サイ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 2 7 7 9 3 2 | カンデサルタンOD錠4mg「サイ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 2 7 8 2 1 2 |
| カンデサルタンOD錠8mg「サイ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 2 7 8 6 9 4 | キラタン点眼液0.005% 2.5mL×1  (ギャトリ製薬) 2 1 0 0 0 8 8 0 1 7 6 6 7 |
| キシロインゼリー-2% 30mL×1  (サンドファーマ) 2 1 0 0 0 8 2 0 0 3 1 7 8 | キックリンカフセル250mg PTP10カフセル  (アステラス製薬) 2 1 0 0 0 1 5 4 4 2 0 7 4 |
| キネダック錠50mg PTP10錠  (アルフレッサファーマ) 2 1 0 0 0 3 3 1 8 2 8 8 4 | キプロス錠10mg PTP10錠  (杏林製薬) 2 1 0 0 0 6 1 0 7 7 6 1 9 |
| キプロス錠10mg PTP14錠  (杏林製薬) 2 1 0 0 0 6 1 0 7 0 0 4 7 | キプロスOD錠10mg ブリスター-10錠  (杏林製薬) 2 1 0 0 0 6 1 0 8 2 2 9 3 |
| キプロス細粒4mg 7包  (杏林製薬) 2 1 0 0 0 6 1 0 7 4 0 7 6 | キプロスチアバル錠5mg PTP10錠  (杏林製薬) 2 1 0 0 0 6 1 0 7 0 2 8 3 |
| キヤバロン錠5mg PTP10錠  (アルフレッサファーマ) 2 1 0 0 0 1 6 1 7 4 9 7 4 | キヤバジンUJ-7錠25mg PTP10錠  (興和) 2 1 0 0 0 3 9 0 2 1 4 4 6 |
| 強力ロステリガン(軟膏) 2g×5  (マルホ) 2 1 0 0 0 6 3 0 0 7 8 7 4 | 強力ロステリガン(軟膏) 30g×1  (マルホ) 2 1 0 0 0 6 3 0 1 5 4 6 6 |
| 強力ビタミンD-フィソール軟膏 10g×1  (興和) 2 1 0 0 0 3 9 0 6 3 2 4 8 | ケービビック錠25mg PTP10錠  (塩野義製薬) 2 1 0 0 0 1 1 3 3 3 8 2 6 |

| | |
|---|--|
| クレヒビック錠50mg PTP10錠  (塩野義製薬) 2 1 0 0 0 1 1 3 3 3 9 4 9 | グーフェイス錠5mg PTP10錠  (持田製薬) 2 1 0 0 0 2 5 1 0 4 6 1 0 |
| クレチン錠100mg「日新」 PTP10錠  (共創未来ファーマ) 2 1 0 0 0 7 1 0 6 6 6 1 0 | クレチン錠12.5mg「アメル」 PTP10錠  (共和薬品工業) 2 1 0 0 5 2 5 1 2 1 9 1 9 |
| クレチン錠200mg「日新」 PTP10錠  (共創未来ファーマ) 2 1 0 0 0 7 1 0 6 6 8 5 6 | クレチン錠25mg「日新」 PTP10錠  (共創未来ファーマ) 2 1 0 0 0 7 1 0 6 6 4 6 7 |
| グラアルファ配合点眼液 5mL×1  (興和) 2 1 0 0 0 3 9 1 9 4 4 1 6 | グラケティブ錠100mg PTP10錠  (小野薬品工業) 2 1 0 0 0 3 3 1 9 9 5 9 2 |
| グラケティブ錠12.5mg PTP10錠  (小野薬品工業) 2 1 0 0 0 3 3 2 0 3 8 2 4 | グラケティブ錠25mg PTP10錠  (小野薬品工業) 2 1 0 0 0 3 3 2 0 3 0 4 6 |
| グラケティブ錠50mg PTP10錠  (小野薬品工業) 2 1 0 0 0 3 3 2 0 6 4 3 6 | グラケイフセル15mg PTP21カプセル  (エーザイ) 2 1 0 0 0 2 1 1 8 5 6 3 7 |
| グラセフトーカプセル0.5mg PTP10カプセル  (アステラス製薬) 2 1 0 0 0 1 5 4 3 0 8 4 2 | グラセフトーカプセル1mg PTP10カプセル  (アステラス製薬) 2 1 0 0 0 1 5 4 3 0 9 6 5 |
| グラナテック点眼液0.4% 5mL×1  (興和) 2 1 0 0 0 3 9 1 9 1 0 2 6 | クレビット錠250mg PTP10錠  (第一三共) 2 1 0 0 0 1 2 2 5 4 4 6 5 |
| クレビット錠500mg PTP5錠  (第一三共) 2 1 0 0 0 1 2 2 5 4 0 7 6 | クレビット細粒10% 2.5g×2包  (第一三共) 2 1 0 0 0 1 2 2 5 4 8 5 4 |
| クレビット点眼液0.5% 5mL×1  (参天製薬) 2 1 0 0 0 5 0 0 4 6 0 6 0 | クレビット点眼液1.5% 5mL×1  (参天製薬) 2 1 0 0 0 5 0 0 5 7 6 7 7 |

| | |
|---|--|
| グラマリル錠25mg PTP10錠  (日医工) 2 1 0 0 0 1 8 1 8 5 2 3 7 | グラマリル錠50mg PTP10錠  (日医工) 2 1 0 0 0 1 8 1 8 5 5 9 6 |
| クリシト [®] 錠200mg PTP10錠  (日本ケミファ) 2 1 0 0 0 1 9 1 6 4 2 7 9 | クリシト [®] 錠50mg小児用 PTP10錠  (日本ケミファ) 2 1 0 0 0 1 9 1 6 4 3 9 2 |
| クリス錠200 PTP10錠  (大正製薬) 2 1 0 0 0 6 2 0 2 3 5 9 2 | クリス錠50小児用 PTP10錠  (大正製薬) 2 1 0 0 0 6 2 0 2 3 7 4 5 |
| クリストライシロップ [®] 10%小児用 0.5g×3包  (大正製薬) 2 1 0 0 0 6 2 0 2 5 1 7 6 | クリスロマイシン錠200mg「トワ」 PTP10錠  (東和薬品) 2 1 0 1 1 9 9 1 7 0 3 4 0 |
| クリスロマイシンDS小児用10%「トワ」 0.5g×3包  (東和薬品) 2 1 0 1 1 9 9 1 7 0 2 2 7 | クリスロマイシン錠小児用50mg「トワ」 PTP10錠  (東和薬品) 2 1 0 1 1 9 9 1 7 0 5 8 6 |
| クリチン錠10mg PTP10錠  (塩野義製薬) 2 1 0 0 0 1 1 2 9 2 1 4 7 | クリチン錠10mg PTP14錠  (塩野義製薬) 2 1 0 0 0 1 1 2 9 2 2 6 0 |
| クリチント [®] ライシロップ [®] 1% 0.5g×3包  (塩野義製薬) 2 1 0 0 0 1 1 3 0 5 7 3 1 | クリチンデ [®] イブ [®] 錠10mg ブリスター10錠  (塩野義製薬) 2 1 0 0 0 1 1 2 9 6 7 1 8 |
| グレリン浣腸「オタ」120 (50%) 120mL×1  (日医工) 2 1 0 0 0 7 4 0 0 3 8 8 9 | グレリン浣腸「オタ」150 (50%) 150mL×1  (日医工) 2 1 0 0 0 7 4 0 4 5 0 5 6 |
| グレリン浣腸「オタ」60 (50%) 60mL×1  (日医工) 2 1 0 0 0 7 4 0 0 3 7 6 6 | グレリン浣腸「オタ」小児用30 (50%) 30mL×1  (日医工) 2 1 0 0 0 7 4 0 0 3 6 4 3 |
| グリハック錠100mg PTP10錠  (ハルティスファーマ) 2 1 0 0 0 4 4 0 4 0 3 2 6 | グリミコ [®] 錠40mg PTP10錠  (住友ファーマ) 2 1 0 0 0 1 9 1 4 8 0 7 1 |

| | |
|--|---|
| グリコンHA錠20mg PTP10錠  (住友ファーマ) 2 1 0 0 0 1 9 1 8 6 3 5 6 | グリザン軟膏 5g×1  (第一三共) 2 1 0 0 0 1 2 5 7 4 4 2 6 |
| グリセリド錠1mg「サイ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 2 0 4 7 7 8 | グリセリド錠3mg「サイ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 2 0 5 1 7 1 |
| グリセリドOD錠1mg「トーワ」 PTP10錠  (東和薬品) 2 1 0 1 1 9 9 1 7 1 4 9 1 | グルファスト錠10mg PTP21錠  (株式会社薬品工業) 2 1 0 0 0 4 0 0 4 7 3 8 1 |
| グルファスト錠5mg PTP21錠  (株式会社薬品工業) 2 1 0 0 0 4 0 0 4 7 2 6 8 | グルファストOD錠10mg PTP10錠  (株式会社薬品工業) 2 1 0 0 0 4 0 0 6 1 9 1 2 |
| グルファストOD錠5mg PTP10錠  (株式会社薬品工業) 2 1 0 0 0 4 0 0 6 1 6 4 6 | グルバース配合錠 PTP10錠  (株式会社薬品工業) 2 1 0 0 0 4 0 0 5 9 3 9 1 |
| グレースビット錠50mg PTP10錠  (第一三共) 2 1 0 0 0 1 2 6 9 0 7 9 9 | クレストール錠2.5mg PTP10錠  (アストゼン社) 2 1 0 0 0 8 1 0 2 2 7 9 8 |
| クレストール錠5mg PTP10錠  (アストゼン社) 2 1 0 0 0 8 1 0 2 3 0 7 8 | クナフィン爪外用液10% 3.56g×1  (科研製薬) 2 1 0 0 0 5 2 1 0 8 0 4 9 |
| クレジン細粒分包2g 2g×3包  (田辺ファーマ) 2 1 0 0 0 1 2 6 1 8 5 6 4 | クビドグレル錠25mg「トーワ」 PTP10錠  (共創未来ファーマ) 2 1 0 0 0 7 1 0 6 8 8 2 9 |
| クビドグレル錠75mg「トーワ」 PTP10錠  (共創未来ファーマ) 2 1 0 0 0 7 1 0 6 8 9 4 2 | クロフェクソ錠25mg PTP10錠  (田辺ファーマ) 2 1 0 0 2 3 4 0 1 5 9 8 1 |
| クマイ隆錠100mg SP10錠  (アルフレッサファーマ) 2 1 0 0 0 1 2 5 4 1 6 3 3 | クミット錠50mg PTP10錠  (富士製薬工業) 2 1 0 0 0 1 1 0 2 7 5 7 2 |

| | |
|--|---|
| 加メグリク酸Na・PF点眼液2%「日点」 5mL×1  (ロートニッペン) 2 1 0 0 1 7 7 0 3 3 4 2 4 | 加メグリク酸Na吸入液1%「サウ」 2mL×4アンプル  (沢井製薬) 2 1 0 9 2 0 9 2 9 3 7 4 4 |
| 加メグリク酸Na点眼液2%「杏林」 5mL×1  (共創未来ファーマ) 2 1 0 0 0 7 1 0 2 2 1 8 0 | ケラム錠25mg PTP10錠  (エザイ) 2 1 0 0 0 2 1 2 3 4 7 5 5 |
| ケイサレート散 5g×3包  (鳥居薬品) 2 1 0 0 0 3 5 1 8 3 9 7 1 | ケイサレートドライシロップ° 76% 3.27g×2包  (鳥居薬品) 2 1 0 0 0 3 5 1 8 4 1 3 8 |
| ケイツーカ°セル5mg PTP10カ°セル  (エザイ) 2 1 0 0 0 2 1 1 6 0 2 8 3 | ケイツーシロップ° 0.2% 1mL×10  (エザイ) 2 1 0 0 0 2 1 2 3 2 4 2 3 |
| ケーハンクリーム1% 50g×1  (田辺ファーマ) 2 1 0 0 0 3 6 1 2 3 3 4 1 | ケーワン錠5mg PTP10錠  (エザイ) 2 1 0 0 0 2 1 0 1 5 2 7 9 |
| ケタスカ°セル10mg PTP10カ°セル  (杏林製薬) 2 1 0 0 0 6 1 0 6 1 4 2 7 | ケタス点眼液0.01% 5mL×1  (武田薬品工業) 2 1 0 0 0 8 9 1 2 3 9 6 1 |
| ケトチンカ°セル1mg「サウ」 PTP10カ°セル  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 2 5 9 2 5 9 | ケトチンPF点眼液0.05%「日点」 5mL×1  (ロートニッペン) 2 1 0 0 1 7 7 0 2 4 5 3 8 |
| ケトチン点眼液0.05%「SW」 5mL×1  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 2 6 1 9 8 6 | ケトチン点鼻液0.05%「サウ」 8mL×1  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 2 6 2 0 2 0 |
| ケト°ロフィンパ°ップ 30mg「三和」 7枚 (7枚×1)  (三和化学研究所) 2 1 0 0 2 5 1 1 6 0 7 1 8 | ケト°ロフィンパ°ップ 30mg「日医工」 7枚×1 (10cm×14cm)  (日医工) 2 1 0 0 2 7 1 3 0 2 2 6 6 |
| ケラールカ°セル250mg PTP10カ°セル  (共和薬品工業) 2 1 0 0 0 1 1 2 1 5 5 7 3 | ケフレックスカ°セル250mg PTP10カ°セル  (共和薬品工業) 2 1 0 0 0 1 1 0 3 1 5 2 4 |

| | |
|---|--|
| ケラチミンクリーム20% 25g×1  (興和) <small>2 1 0 0 0 3 9 1 8 7 7 3 9</small> | ケラチミンクリーム20% 50g×1  (興和) <small>2 1 0 0 0 3 9 1 8 8 1 3 2</small> |
| ケンデイ錠10mg PTP10錠  (バイエル薬品) <small>2 1 0 0 0 3 7 1 0 1 3 5 5</small> | ケンデイ錠20mg PTP10錠  (バイエル薬品) <small>2 1 0 0 0 3 7 1 0 1 4 7 8</small> |
| ゲンタシンクリーム0.1% 10g×1  (高田製薬) <small>2 1 0 0 0 7 3 0 0 1 4 6 6</small> | ゲンタシン軟膏0.1% 10g×1  (高田製薬) <small>2 1 0 0 0 7 3 0 0 1 5 8 9</small> |
| コルタイジン点鼻液 15mL×1  (陽進堂) <small>2 1 0 0 0 2 8 0 1 4 9 6 1</small> | コプト配合点眼液 5mL×1  (参天製薬) <small>2 1 0 0 0 5 0 0 5 6 8 8 5</small> |
| コプトニ配合点眼液 0.4mL×20本  (参天製薬) <small>2 1 0 0 0 5 0 0 6 0 0 5 9</small> | コデオ配合錠EX PTP14錠  (バルティスファーマ) <small>2 1 0 0 0 4 4 0 5 0 7 5 2</small> |
| コデオ配合錠MD PTP14錠  (バルティスファーマ) <small>2 1 0 0 0 4 4 0 5 0 3 6 3</small> | コデオリン酸塩散1%「メタル」 2g×21包 (3包×7)  (吉田製薬) <small>2 1 0 0 0 3 8 1 4 9 1 2 7</small> |
| コデオリン酸塩散1%「メタル」 1g×21包 (3包×7)  (吉田製薬) <small>2 1 0 0 0 3 8 1 4 9 0 9 7</small> | コニル錠8 PTP10錠  (協和キリン) <small>2 1 0 0 0 2 7 0 6 4 3 8 7</small> |
| コムタ錠100mg PTP10錠  (利オンファーマ・ジャパン) <small>2 1 0 0 2 3 5 0 0 0 6 7 2</small> | コルピチン錠0.5mg「タカ」 PTP10錠  (高田製薬) <small>2 1 0 0 0 1 1 0 3 3 4 6 7</small> |
| コルクム軟膏0.25% 5g×1  (鳥居薬品) <small>2 1 0 0 0 3 5 1 8 6 6 1 3</small> | コルクム軟膏0.5% 5g×1  (鳥居薬品) <small>2 1 0 0 0 3 5 1 8 6 3 4 7</small> |
| コルバイン錠500mg PTP10錠  (富士製薬工業) <small>2 1 0 0 1 7 9 0 9 7 7 2 1</small> | コルバインミニ83% 1.81g×2包  (富士製薬工業) <small>2 1 0 0 1 7 9 0 9 7 8 4 4</small> |

| | |
|--|---|
| コバントリン錠100mg PTP10錠  (佐藤製薬) 2 1 0 0 0 2 8 0 0 5 0 5 1 | コバントリンドライシロップ [®] 100mg 1g×2包  (佐藤製薬) 2 1 0 0 0 2 8 0 2 5 7 9 0 |
| コンプレボン配合錠 PTP10錠  (サファイ) 2 1 0 0 0 4 9 1 2 1 6 2 4 | コンパック軟膏5% 10g×1  (田辺ファーマ) 2 1 0 0 0 3 6 0 2 2 0 8 8 |
| サミン錠5mg PTP10錠  (田辺ファーマ) 2 1 0 0 0 1 4 5 9 8 5 9 8 | ガイザル錠5mg PTP10錠  (グラクリ・スミスクライン) 2 1 0 0 1 3 2 0 3 5 3 2 6 |
| ガイカ錠250mg PTP8錠  (ヤンセンファーマ) 2 1 0 0 0 9 1 0 1 5 8 5 8 | サイトテック錠100 PTP10錠  (ファイザー) 2 1 0 0 2 5 0 0 0 2 3 9 2 |
| サイトテック錠200 PTP10錠  (ファイザー) 2 1 0 0 0 5 2 0 5 7 5 8 3 | サインバルタカ [®] セル20mg PTP10カ [®] セル  (塩野義製薬) 2 1 0 0 0 1 1 3 3 4 2 2 9 |
| サインバルタカ [®] セル30mg PTP10カ [®] セル  (塩野義製薬) 2 1 0 0 0 1 1 3 3 4 3 4 2 | サキサグリ [®] フィン錠2.5mg「サイ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 3 5 6 3 3 0 |
| サキサグリ [®] フィン錠5mg「サイ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 3 5 6 6 9 9 | ガクス配合錠HD PTP10錠  (武田薬品工業) 2 1 0 0 0 8 9 2 3 1 5 1 2 |
| ガクス配合錠LD PTP10錠  (武田薬品工業) 2 1 0 0 0 8 9 2 3 1 0 9 3 | ガジテン点眼液0.05% 5mL×1  (ハルティスファーマ) 2 1 0 0 0 5 0 0 3 9 2 6 0 |
| ガジテン点鼻液0.05% 8mL×1  (サノファーマ) 2 1 0 0 0 4 4 0 1 2 8 6 6 | ガファテック錠100mg 患者用パッケージ PTP2錠  (武田薬品工業) 2 1 0 0 0 8 9 2 3 6 2 1 0 |
| ガラム配合点眼液 2.5mL×1  (ギャイトリス製薬) 2 1 0 0 0 2 8 0 7 5 4 5 0 | サラジ [®] イン錠5mg PTP10錠  (キッセイ薬品工業) 2 1 0 0 0 4 0 0 5 1 5 7 9 |

| | |
|--|--|
| サラジエン顆粒0.5% 1g×42包  (株式会社薬品工業) 2 1 0 9 0 4 0 0 6 0 1 9 2 | サラジピリン錠500mg PTP10錠  (ファイザー) 2 1 0 0 0 4 1 0 0 7 3 7 7 |
| サラジピリン坐剤500mg 10個×1  (ファイザー) 2 1 0 0 0 4 1 0 6 8 3 7 8 | サルバートイアゾール 50g×1  (帝人ファーマ) 2 1 0 0 1 2 2 0 0 2 2 8 4 |
| サルコートカプセル外用50μg PTP10カプセル  (帝人ファーマ) 2 1 0 0 1 2 2 0 0 3 2 2 9 | サルメグレート塩酸塩錠100mg「サリ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 1 9 4 5 7 4 |
| サルメグレート塩酸塩錠50mg「サリ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 1 9 4 4 5 1 | サリシリンカプセル250 PTP10カプセル  (LTLファーマ) 2 1 0 0 0 1 8 0 3 1 7 3 2 |
| サリシリン錠250 SP10錠  (LTLファーマ) 2 1 0 0 0 1 5 3 8 8 3 6 5 | 酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」 PTP10錠  (共創未来ファーマ) 2 1 0 0 0 7 1 0 1 3 1 7 1 |
| 酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」 PTP10錠  (共創未来ファーマ) 2 1 0 0 0 7 1 0 1 3 5 6 0 | 酸化マグネシウム錠500mg「ヨシダ」 PTP10錠  (共創未来ファーマ) 2 1 0 0 0 7 1 0 1 4 3 5 2 |
| 重質酸化マグネシウム「ケン-I」 0.33g×21包 (3包×7)  (健栄製薬) 2 1 0 1 2 1 3 0 2 4 1 2 3 | 重質酸化マグネシウム「ケン-I」 0.5g×21包 (3包×7)  (健栄製薬) 2 1 0 1 2 1 3 0 2 3 9 6 6 |
| 重質酸化マグネシウム「ケン-I」 0.67g×21包 (3包×7)  (健栄製薬) 2 1 0 1 2 1 3 0 2 4 3 6 9 | 重質酸化マグネシウム「ケン-I」 1g×21包 (3包×7)  (健栄製薬) 2 1 0 1 2 1 3 0 2 3 4 5 4 |
| 酸化マグネシウム原末「マルイ」 0.33g×21包 (3包×7)  (丸石製薬) 2 1 0 0 0 5 5 1 9 3 6 1 5 | 酸化マグネシウム原末「マルイ」 0.5g×21包 (3包×7)  (丸石製薬) 2 1 0 0 0 5 5 1 6 8 0 1 9 |
| 酸化マグネシウム原末「マルイ」 0.67g×21包 (3包×7)  (丸石製薬) 2 1 0 0 0 5 5 1 6 8 2 5 5 | 酸化マグネシウム原末「マルイ」 1g×21包 (3包×7)  (丸石製薬) 2 1 0 0 0 5 5 1 9 1 9 1 8 |

| | |
|--|---|
| 酸化マグネシウム細粒83%「ヨシダ」 0.48g×21包 (3包×7)  (吉田製薬) 2 1 0 0 0 3 8 1 4 4 1 5 3 | 酸化マグネシウム細粒83%「ヨシダ」 0.4g×21包 (3包×7)  (吉田製薬) 2 1 0 0 0 3 8 1 4 4 0 3 0 |
| 酸化マグネシウム細粒83%「ヨシダ」 0.6g×21包 (3包×7)  (吉田製薬) 2 1 0 0 0 3 8 1 4 4 2 7 6 | 酸化マグネシウム細粒83%「ヨシダ」 0.8g×21包 (3包×7)  (吉田製薬) 2 1 0 0 0 3 8 1 4 4 3 9 9 |
| 酸化マグネシウム細粒83%「ヨシダ」 1.2g×21包 (3包×7)  (吉田製薬) 2 1 0 0 0 3 8 1 4 4 4 2 9 | 酸化マグネシウム細粒83%「ヨシダ」 0.24g×21包 (3包×7)  (吉田製薬) 2 1 0 0 0 3 8 1 4 3 8 7 3 |
| カンテゾール0.05%眼軟膏 3.5g×1  (参天製薬) 2 1 0 0 0 5 0 0 0 6 1 1 8 | カンテゾール点眼液(0.02%) 5mL×1  (参天製薬) 2 1 0 0 0 5 0 0 4 1 7 5 1 |
| カンテゾール点眼液(0.1%) 5mL×1  (参天製薬) 2 1 0 0 0 5 0 0 4 2 9 3 2 | サンドールP点眼液 5mL×1  (ロート製薬) 2 1 0 0 1 7 7 0 2 6 7 4 7 |
| サハバタリン眼耳鼻科用液0.1% 5mL×1  (参天製薬) 2 1 0 0 0 5 0 0 4 3 0 6 9 | サリスマカプセル25mg PTP10カプセル  (第一三共) 2 1 0 0 0 1 6 1 9 6 7 8 5 |
| サリスマカプセル50mg PTP10カプセル  (第一三共) 2 1 0 0 0 1 6 1 9 7 1 8 8 | ジェイゾロチン錠100mg PTP10錠  (ギャトリ製薬) 2 1 0 0 0 2 8 1 6 4 2 8 4 |
| ジェイゾロチン錠25mg PTP10錠  (ギャトリ製薬) 2 1 0 0 0 8 8 0 2 5 8 8 4 | ジェイゾロチン錠50mg PTP10錠  (ギャトリ製薬) 2 1 0 0 0 8 8 0 2 6 2 8 7 |
| ジェニナック錠200mg PTP10錠  (大正製薬) 2 1 0 0 0 4 8 1 1 2 9 1 3 | ジェイゲスト錠1mg「F」 PTP10錠  (富士製薬工業) 2 1 0 0 1 7 9 0 8 8 6 8 2 |
| ジェクス点眼液3% 5mL×1  (参天製薬) 2 1 0 0 0 5 0 0 6 1 7 4 2 | ジェクス点眼液3% 5mL×1  (参天製薬) 2 1 0 0 0 5 0 0 5 7 2 8 8 |

| | |
|---|---|
| ジクトレーブ 75mg 7枚 (7枚/1袋×1袋)  2 1 0 0 1 3 8 0 5 1 4 9 8 (久光製薬) | シグマート錠2.5mg PTP10錠  2 1 0 0 0 2 2 2 0 1 6 6 4 (中外製薬) |
| シグマート錠5mg PTP10錠  2 1 0 0 0 2 2 2 0 1 8 1 7 (中外製薬) | シリスト舌下錠10mg ブリストー10錠  2 1 0 0 0 1 7 1 6 6 0 6 0 (MeijiSeikaファルマ) |
| シリスト舌下錠5mg ブリストー10錠  2 1 0 0 0 1 7 1 6 5 8 1 0 (MeijiSeikaファルマ) | ジグロト 点眼液0.1% 5mL×1  2 1 0 0 0 6 7 0 3 9 7 2 7 (わかもと製薬) |
| シクロスリンカセル10mg「トワ」 PTP10カプセル  2 1 0 1 1 9 9 1 7 3 4 6 4 (東和薬品) | シクロスリンカセル10mg「日医工」 PTP10カプセル  2 1 0 0 2 7 1 5 0 4 7 5 2 (日医工) |
| シクロスリンカセル25mg「トワ」 PTP10カプセル  2 1 0 1 1 9 9 1 7 3 5 8 7 (東和薬品) | シクロスリンカセル25mg「日医工」 PTP10カプセル  2 1 0 0 2 7 1 4 9 6 8 8 0 (日医工) |
| シクロスリンカセル50mg「日医工」 PTP10カプセル  2 1 0 0 2 7 1 4 9 5 0 7 4 (日医工) | ジグロフェナクNa・PF点眼液0.1%「日点」 5mL×1  2 1 0 0 1 7 7 0 3 3 9 3 6 (ロートニッペン) |
| ジグロフェナクトリウムクリーム1%「ユートク」 25g×1  2 1 0 0 0 9 2 0 3 4 9 9 5 (祐徳薬品工業) | ジスロマック錠250mg PTP6錠  2 1 0 0 0 2 8 0 4 2 2 7 8 (ファイザー) |
| ジスロマック錠250mg 患者用ハッカーシ PTP6錠  2 1 0 0 0 2 8 0 4 2 4 2 1 (ファイザー) | ジスロマックカプセル小児用100mg PTP6カプセル  2 1 0 0 0 2 8 0 4 2 6 6 7 (ファイザー) |
| ジリトラミド徐放錠150mg「SW」 PTP10錠  2 1 0 0 2 0 9 2 5 2 5 8 8 (沢井製薬) | ジフルカンカプセル100mg PTP10カプセル  2 1 0 0 0 2 8 0 3 4 7 1 6 (ファイザー) |
| ジフルカンカプセル50mg PTP10カプセル  2 1 0 0 0 2 8 0 3 4 6 8 6 (ファイザー) | ジロキサン錠100mg PTP10錠  2 1 0 0 2 3 5 0 0 6 2 8 5 (バイエル薬品) |

| | |
|--|--|
| <p>シロロキサン錠200mg PTP10錠</p>  <p>(ハイル薬品)</p> <p>2 1 0 0 2 3 5 0 0 6 5 5 1</p> | <p>シハノール錠100mg PTP10錠</p>  <p>(トアイイ-)</p> <p>2 1 0 0 0 1 8 1 9 6 5 7 8</p> |
| <p>シハノール錠50mg PTP10錠</p>  <p>(トアイイ-)</p> <p>2 1 0 0 0 1 8 1 9 6 1 8 9</p> | <p>シハソリンコハク酸塩錠100mg「サリ」 PTP10錠</p>  <p>(沢井製薬)</p> <p>2 1 0 0 2 0 9 1 5 1 3 5 5</p> |
| <p>シハソリンコハク酸塩錠50mg「サリ」 PTP10錠</p>  <p>(沢井製薬)</p> <p>2 1 0 0 2 0 9 1 5 1 0 8 9</p> | <p>ジヤデアンス錠10mg PTP10錠</p>  <p>(日本ベ-リカ-インゲル社)</p> <p>2 1 0 0 0 4 6 0 2 9 7 5 6</p> |
| <p>ジヤデアンス錠25mg PTP10錠</p>  <p>(日本ベ-リカ-インゲル社)</p> <p>2 1 0 0 0 4 6 0 2 9 9 9 2</p> | <p>ジヤビダ錠100mg PTP10錠</p>  <p>(MSD)</p> <p>2 1 0 0 0 2 0 1 7 0 0 2 3</p> |
| <p>ジヤビダ錠12.5mg PTP10錠</p>  <p>(MSD)</p> <p>2 1 0 0 0 2 0 1 9 2 2 2 3</p> | <p>ジヤビダ錠25mg PTP10錠</p>  <p>(MSD)</p> <p>2 1 0 0 0 2 0 1 6 9 3 4 8</p> |
| <p>ジヤビダ錠50mg PTP10錠</p>  <p>(MSD)</p> <p>2 1 0 0 0 2 0 1 9 5 6 1 3</p> | <p>ジユリナ錠0.5mg PTP28錠</p>  <p>(ハイル薬品)</p> <p>2 1 0 0 0 3 7 0 7 6 8 8 2</p> |
| <p>硝酸イソリビト徐放錠20mg「サリ」 PTP10錠</p>  <p>(沢井製薬)</p> <p>2 1 0 0 2 0 9 2 3 5 4 7 5</p> | <p>硝酸イソリビトテープ40mg「サリ」 1枚×10</p>  <p>(沢井製薬)</p> <p>2 1 0 9 2 0 9 2 3 5 5 9 1</p> |
| <p>ジルダザック軟膏3% 10g×1</p>  <p>(佐藤製薬)</p> <p>2 1 0 0 0 2 2 1 8 0 4 8 8</p> | <p>ジルアセム塩酸塩錠30mg「サリ」 PTP10錠</p>  <p>(沢井製薬)</p> <p>2 1 0 0 2 0 9 2 0 2 7 1 2</p> |
| <p>ジルアセム塩酸塩Rカプセル100mg「サリ」 PTP10カプセル</p>  <p>(沢井製薬)</p> <p>2 1 0 0 2 0 9 2 0 2 8 3 5</p> | <p>ジルテック錠10 PTP10錠</p>  <p>(グラクオ・スミスクライン)</p> <p>2 1 0 0 0 3 1 1 8 5 9 7 9</p> |
| <p>シルニジピン錠10mg「サリ」 PTP10錠</p>  <p>(沢井製薬)</p> <p>2 1 0 0 2 0 9 1 9 0 0 3 3</p> | <p>シルニジピン錠5mg「サリ」 PTP10錠</p>  <p>(沢井製薬)</p> <p>2 1 0 0 2 0 9 1 8 9 7 4 7</p> |

| | |
|---|---|
| ジルム配合錠HD「トワ」 PTP10錠  (共創未来ファーマ) 2 1 0 0 0 7 1 0 5 4 9 6 9 | ジルム配合錠LD「トワ」 PTP10錠  (共創未来ファーマ) 2 1 0 0 0 7 1 0 5 4 7 2 3 |
| シロスタール錠100mg「サイ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 2 2 8 1 6 3 | シロスタール錠50mg「サイ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 2 2 8 4 3 9 |
| シロスタールOD錠100mg「サイ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 2 4 2 5 4 1 | シロスタールOD錠50mg「サイ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 2 4 2 1 5 2 |
| シドシ錠2mg「KMP」 PTP10錠  (共創未来ファーマ) 2 1 0 0 0 7 1 0 4 4 5 3 3 | シドシ錠4mg「KMP」 PTP10錠  (共創未来ファーマ) 2 1 0 0 0 7 1 0 4 4 6 5 6 |
| シドシOD錠2mg「KMP」 PTP10錠  (共創未来ファーマ) 2 1 0 0 0 7 1 0 4 4 7 7 9 | シドシOD錠4mg「KMP」 PTP10錠  (共創未来ファーマ) 2 1 0 0 0 7 1 0 4 4 8 9 2 |
| シングレア錠10mg PTP10錠  (礼ガノ) 2 1 0 0 0 2 0 1 6 5 7 9 1 | シングレアOD錠10mg ブリスター10錠  (礼ガノ) 2 1 0 0 0 2 0 1 9 4 4 3 2 |
| シングレア細粒4mg 7包  (礼ガノ) 2 1 0 0 0 2 0 1 6 4 3 7 4 | シングレアチアバル錠5mg PTP10錠  (礼ガノ) 2 1 0 0 0 2 0 1 5 8 4 8 9 |
| シバスタチン錠10mg「トワ」 PTP10錠  (東和薬品) 2 1 0 1 1 9 9 1 7 8 9 4 0 | シバスタチン錠5mg「トワ」 PTP10錠  (東和薬品) 2 1 0 1 1 9 9 1 3 5 0 6 6 |
| シンメレル錠100mg PTP10錠  (サンファーマ) 2 1 0 0 1 3 6 0 0 7 0 5 3 | シンメレル錠50mg PTP10錠  (サンファーマ) 2 1 0 0 1 3 6 0 0 6 9 2 6 |
| シンレスタール錠250mg PTP10錠  (アルフレッサファーマ) 2 1 0 0 0 1 2 2 5 1 1 9 8 | スレニ錠100mg PTP10錠  (三和化学研究所) 2 1 0 0 2 5 1 1 3 1 5 6 5 |

| | |
|---|---|
| スーグラ錠25mg PTP10錠  (アステラス製薬) 2 1 0 0 0 1 5 4 5 2 1 4 1 | スーグラ錠50mg PTP10錠  (アステラス製薬) 2 1 0 0 0 1 5 4 5 2 2 6 4 |
| スージャヌ配合錠 PTP10錠  (アステラス製薬) 2 1 0 0 0 1 5 4 4 8 0 7 6 | スオド錠100 PTP10錠  (MeijiSeikaファルマ) 2 1 0 0 0 1 7 1 1 2 1 3 5 |
| スタデルムクリーム5% 10g×1  (鳥居薬品) 2 1 0 0 0 3 5 1 0 3 5 3 5 | スタデルム軟膏5% 10g×1  (鳥居薬品) 2 1 0 0 0 3 5 1 0 3 1 4 6 |
| スタホ配合錠L100 PTP10錠  (オゾンファーマ・ジヤパン) 2 1 0 0 2 3 5 0 0 0 8 2 5 | スタホ配合錠L50 PTP10錠  (オゾンファーマ・ジヤパン) 2 1 0 0 2 3 5 0 0 0 7 9 5 |
| スチックゼノールA 40g×1  (三笠製薬) 2 1 0 0 2 3 0 0 1 0 2 9 4 | ステーブラ錠0.1mg PTP10錠  (小野薬品工業) 2 1 0 0 0 3 3 1 9 5 5 6 3 |
| ステーブラOD錠0.1mg PTP10錠  (小野薬品工業) 2 1 0 0 0 3 3 2 0 0 3 1 1 | スパカル錠40mg PTP10錠  (大原薬品工業) 2 1 0 0 1 4 8 0 3 9 1 8 9 |
| スファジラン錠10mg PTP10錠  (アルフレッサファーマ) 2 1 0 0 0 1 6 1 9 1 6 9 8 | スプラタストシル酸塩カプセル100mg「サイ」 PTP10カプセル  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 1 5 1 6 2 1 |
| スプリセル錠50mg PTP10錠  (ブリストル・マイヤーズスクイブ) 2 1 0 0 0 4 7 0 3 2 0 7 6 | スプレジール錠2.5mg PTP10錠  (アストラゼネカ) 2 1 0 0 0 8 2 0 1 0 1 2 1 |
| スプレジール錠5mg PTP10錠  (アストラゼネカ) 2 1 0 0 0 8 2 0 1 0 4 8 0 | スルモンチール錠25mg PTP10錠  (共和薬品工業) 2 1 0 0 0 1 1 2 2 1 0 7 9 |
| セイブル錠25mg PTP10錠  (三和化学研究所) 2 1 0 0 2 5 1 0 9 9 4 2 1 | セイブル錠50mg PTP10錠  (三和化学研究所) 2 1 0 0 2 5 1 0 9 9 8 1 0 |



| | |
|---|---|
| セゾール錠75mg PTP10錠  2 1 0 0 2 5 1 1 0 0 2 3 3 (三和化学研究所) | セゾールOD錠50mg PTP10錠  2 1 0 0 2 5 1 1 4 6 9 6 5 (三和化学研究所) |
| セゾールOD錠75mg PTP10錠  2 1 0 0 2 5 1 1 4 7 3 6 8 (三和化学研究所) | セクターン3% 50mL×1  2 1 0 0 1 3 8 0 1 0 9 9 0 (久光製薬) |
| セステンカフセル30mg PTP10カフセル  2 1 0 0 0 1 4 5 9 9 6 5 6 (ニッポ) | セタ材点眼液0.002% 2.5mL×1  2 1 0 0 0 5 0 0 6 2 9 2 3 (参天製薬) |
| セタゾール錠25mg PTP10錠  2 1 0 0 0 1 9 1 5 7 7 4 5 (住友ファーマ) | ゼチア錠10mg PTP10錠  2 1 0 0 0 7 3 0 1 3 0 8 7 (ルカノン) |
| セリジン塩酸塩錠10mg「サイ」 PTP10錠  2 1 0 0 2 0 9 1 5 2 1 4 7 (沢井製薬) | セリジン塩酸塩錠5mg「サイ」 PTP10錠  2 1 0 0 2 0 9 1 5 1 9 8 0 (沢井製薬) |
| セテイル錠10mg PTP10錠  2 1 0 0 0 1 9 2 2 5 5 5 0 (住友ファーマ) | セテイル錠20mg PTP10錠  2 1 0 0 0 1 9 2 1 9 6 6 5 (住友ファーマ) |
| セテイル錠5mg PTP10錠  2 1 0 0 0 1 9 2 2 5 3 1 4 (住友ファーマ) | セハミット-R細粒2% 0.5g×3包  2 1 0 1 1 8 0 2 0 1 8 5 5 (日本ジエリック) |
| セハミット細粒1% 1g×3包  2 1 0 0 0 6 4 0 6 2 1 8 6 (日本ジエリック) | セビックス油性クリーム2% 10g×1  2 1 0 0 0 6 3 0 3 9 2 4 0 (マルホ) |
| セビックスローション2% 10g×1  2 1 0 0 0 6 3 0 3 6 4 8 5 (マルホ) | セファロルカフセル250mg「SW」 PTP10カフセル  2 1 0 0 2 0 9 3 4 7 1 7 8 (沢井製薬) |
| セファロル細粒小児用10%「SW」 1g×3包  2 1 0 0 2 0 9 3 5 0 2 1 5 (沢井製薬) | ゼフィックス錠100 PTP14錠  2 1 0 0 1 3 2 0 1 3 8 7 4 (グラクオ・スミタイン) |

| | |
|--|--|
| セフカパン ヒポキシル塩酸塩小児用細粒10%「SW」 0.5g×3包  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 3 5 8 3 9 6 | セフトロン ヒポキシル小児用細粒10%「SW」 0.5g×3包  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 3 5 8 1 5 0 |
| セフトロン ヒポキシル錠100mg「SW」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 3 5 7 7 5 7 | セジニル錠100mg「サウ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 1 8 0 0 8 9 |
| セジニル細粒小児用10%「SW」 0.5g×3包  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 3 5 0 3 3 8 | セゾンカプセル100mg PTP10カプセル  (LTLファーマ) 2 1 0 0 0 1 8 1 9 8 9 3 0 |
| セゾンカプセル50mg PTP10カプセル  (LTLファーマ) 2 1 0 0 0 1 8 1 9 9 1 8 0 | ゼファート外用液2% 10mL×1  (鳥居薬品) 2 1 0 0 0 3 5 1 7 7 1 8 5 |
| ゼファートクリーム2% 10g×1  (鳥居薬品) 2 1 0 0 0 3 5 1 7 2 4 8 7 | セポドキシムプロキセチル錠100mg「SW」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 3 5 0 9 6 3 |
| ゼパリン点眼液0.1% 5mL×1  (わかもと製薬) 2 1 0 0 0 6 7 0 4 4 2 8 8 | ゼポラステープ 20mg 7枚×1 (7cm×10cm)  (三笠製薬) 2 1 0 0 2 3 0 0 1 3 9 5 0 |
| ゼポラステープ 40mg 7枚×1 (10cm×14cm)  (三笠製薬) 2 1 0 0 2 3 0 0 1 4 1 1 7 | ゼポラスパップ 40mg 7枚×1 (10cm×14cm)  (三笠製薬) 2 1 0 0 2 3 0 0 0 9 3 7 3 |
| セラニ錠100mg PTP10錠  (ギアトリス製薬) 2 1 0 0 0 2 8 0 6 5 3 8 3 | セラニ錠25mg PTP10錠  (ギアトリス製薬) 2 1 0 0 0 2 8 0 6 4 9 8 0 |
| セラニ錠50mg PTP10錠  (ギアトリス製薬) 2 1 0 0 0 2 8 0 6 5 0 2 4 | セルセプトカプセル250 PTP10カプセル  (中外製薬) 2 1 0 0 1 5 2 0 1 9 9 5 5 |
| セルタッチテープ 70 7枚×1 (10cm×14cm)  (帝國製薬) 2 1 0 0 0 8 9 2 1 6 4 6 5 | セルタッチパップ 140 7枚×1 (20cm×14cm)  (帝國製薬) 2 1 0 0 0 8 9 1 7 8 9 5 4 |

| | |
|---|--|
| セルタッチパップ70 6枚×1 (10cm×14cm)  (帝國製薬) 2 1 0 0 0 8 9 0 9 4 4 4 5 | セルタッチパップ70 7枚×1 (10cm×14cm)  (帝國製薬) 2 1 0 0 0 8 9 1 1 1 6 8 5 |
| セルトリン錠25mg「サイ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 3 0 0 2 8 9 | セルトリン錠50mg「サイ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 3 0 0 6 7 8 |
| セクトール錠100mg PTP10錠  (日本新薬) 2 1 0 0 0 3 2 0 9 5 3 9 0 | セクトール錠200mg PTP10錠  (日本新薬) 2 1 0 0 0 3 2 0 9 5 7 8 9 |
| セロキシブ錠100mg「ダイト」 PTP10錠  (共創未来ファーマ) 2 1 0 0 0 7 1 0 7 0 8 9 1 | セロキシブ錠200mg「ダイト」 PTP10錠  (共創未来ファーマ) 2 1 0 0 0 7 1 0 7 0 9 2 1 |
| セロックス錠100mg PTP10錠  (ギャトリクス製薬) 2 1 0 0 0 1 5 4 2 6 3 8 8 | セロックス錠200mg PTP10錠  (ギャトリクス製薬) 2 1 0 0 0 1 5 4 2 6 6 5 4 |
| セレジスト錠5mg PTP14錠  (田辺ファーマ) 2 1 0 0 0 1 4 5 8 3 3 4 1 | セロスタミン配合錠 PTP10錠  (高田製薬) 2 1 0 0 0 7 3 0 0 7 1 9 2 |
| セロニカR錠200mg PTP10錠  (興和) 2 1 0 0 0 5 4 0 6 0 1 4 7 | セロニカR錠400mg PTP10錠  (興和) 2 1 0 0 0 5 4 0 6 2 4 7 9 |
| セロニカR顆粒40% 1.5g×2包  (興和) 2 1 0 0 0 3 9 1 5 9 4 9 1 | セロニカR顆粒40% 1g×2包  (興和) 2 1 0 0 0 5 4 0 4 7 9 6 4 |
| セネース錠0.75mg PTP10錠  (住友ファーマ) 2 1 0 0 0 1 9 1 5 4 8 6 7 | セネース錠1.5mg PTP10錠  (住友ファーマ) 2 1 0 0 0 1 9 1 5 5 1 4 7 |
| セネース錠1mg PTP10錠  (住友ファーマ) 2 1 0 0 0 1 9 1 5 5 4 1 3 | セネース錠3mg PTP10錠  (住友ファーマ) 2 1 0 0 0 1 9 1 5 5 5 3 6 |

| | |
|--|---|
| セロキエル100mg錠 PTP10錠  2 1 0 0 1 3 4 0 1 1 5 7 1 (LTLファーマ) | セロキエル25mg錠 PTP10錠  2 1 0 0 1 3 4 0 1 1 2 1 2 (LTLファーマ) |
| セロクラル錠10mg PTP10錠  2 1 0 0 2 7 1 3 9 3 0 5 9 (日医工) | セロクラル錠20mg PTP10錠  2 1 0 0 2 7 1 3 9 3 4 4 8 (日医工) |
| セロケン錠20mg PTP10錠  2 1 0 0 0 8 1 0 1 5 4 8 6 (太陽ファルマ) | セロケン錠120mg PTP10錠  2 1 0 0 0 8 1 0 2 5 3 1 7 (太陽ファルマ) |
| ゾニサミド OD錠25mgTRE「ダイト」 PTP10錠  2 1 0 0 0 7 1 0 6 9 9 7 0 (共創未来ファーマ) | ゾニサミド OD錠50mgTRE「ダイト」 PTP10錠  2 1 0 0 0 7 1 0 7 0 1 4 3 (共創未来ファーマ) |
| ゾビラックス錠200 PTP10錠  2 1 0 0 1 7 1 0 0 1 7 8 8 (グラクリ・スミスクライン) | ゾビラックス錠400 PTP10錠  2 1 0 0 1 7 1 0 0 1 9 3 1 (グラクリ・スミスクライン) |
| ソランタル錠100mg PTP10錠  2 1 0 0 0 1 5 3 9 6 8 5 8 (LTLファーマ) | ソリタ-T配合顆粒2号 4g×20包  2 1 0 0 0 8 9 1 5 4 8 1 1 (陽進堂) |
| ソリタ-T配合顆粒3号 4g×20包  2 1 0 0 0 8 9 1 5 4 9 3 4 (陽進堂) | ソリフェナシンロハク酸塩錠2.5mg「トーワ」 PTP10錠  2 1 0 1 1 9 9 3 0 4 0 1 1 (東和薬品) |
| ソリフェナシンロハク酸塩錠5mg「トーワ」 PTP10錠  2 1 0 1 1 9 9 3 0 4 3 7 0 (東和薬品) | ソリフェナシンロハク酸塩OD錠2.5mg「トーワ」 PTP10錠  2 1 0 1 1 9 9 3 0 4 6 4 6 (東和薬品) |
| ソリフェナシンロハク酸塩OD錠5mg「トーワ」 PTP10錠  2 1 0 1 1 9 9 3 0 4 9 1 2 (東和薬品) | ダ-ブ 〇ック錠1mg PTP10錠  2 1 0 0 0 2 7 1 1 5 9 8 0 (協和キリン) |
| ダ-ブ 〇ック錠2mg PTP10錠  2 1 0 0 0 2 7 1 1 6 0 2 4 (協和キリン) | ダ-ブ 〇ック錠4mg PTP10錠  2 1 0 0 0 2 7 1 1 6 1 4 7 (協和キリン) |

| | |
|--|--|
| ガブメツ錠6mg PTP10錠  (協和キリン) 2 1 0 0 0 2 7 1 1 6 2 6 0 | ダイアト錠30mg PTP10錠  (三和化学研究所) 2 1 0 0 2 5 1 0 3 4 7 5 0 |
| ダイアト錠60mg PTP10錠  (三和化学研究所) 2 1 0 0 2 5 1 0 1 2 0 4 8 | ダイアト軟膏0.05% 5g×1  (帝國製薬) 2 1 0 0 0 8 8 0 1 0 2 4 8 |
| ダイモックス錠250mg PTP10錠  (三和化学研究所) 2 1 0 0 0 8 9 0 1 1 9 9 2 | ダイノール錠200 PTP14錠  (住友ファーマ) 2 1 0 0 0 3 1 1 8 4 2 8 6 |
| ガメット錠200mg PTP10錠  (住友ファーマ) 2 1 0 0 0 1 9 2 1 3 8 1 6 | タリム錠0.5mg「あゆみ」 PTP10錠  (あゆみ製薬) 2 1 0 0 1 1 0 0 0 7 5 1 2 |
| タリム錠1mg「あゆみ」 PTP10錠  (あゆみ製薬) 2 1 0 0 1 1 0 0 0 7 6 3 5 | タキブ錠10mg PTP10錠  (武田薬品工業) 2 1 0 0 0 8 9 2 3 4 7 5 9 |
| タキブ錠20mg PTP10錠  (武田薬品工業) 2 1 0 0 0 8 9 2 3 5 1 5 2 | タトル錠10 PTP10錠  (田辺ファーマ) 2 1 0 0 0 1 4 5 5 7 9 7 7 |
| タトル錠2.5 PTP10錠  (田辺ファーマ) 2 1 0 0 0 1 4 5 5 9 4 3 8 | タトル錠5 PTP10錠  (田辺ファーマ) 2 1 0 0 0 1 4 5 5 7 4 6 5 |
| タバグリロジン錠10mg「サイ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 3 5 8 9 3 8 | タバグリロジン錠5mg「サイ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 3 5 8 6 6 2 |
| タコム配合点眼液 2.5mL×1  (参天製薬) 2 1 0 0 0 5 0 0 5 8 4 6 9 | タキ配合点眼液「日点」 2.5mL×1  (わかもと製薬) 2 1 0 0 0 6 7 0 6 0 9 9 8 |
| タルノ点眼液0.0015%「わかもと」 2.5mL×1  (わかもと製薬) 2 1 0 0 0 6 7 0 6 0 7 5 2 | タノ点眼液0.0015% 2.5mL×1  (参天製薬) 2 1 0 0 0 5 0 0 5 6 0 1 4 |


| | |
|---|--|
| タムソリン塩酸塩OD錠0.1mg「サワイ」 PTP14錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 2 1 9 2 7 7 | タムソリン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」 PTP14錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 2 1 9 3 9 0 |
| タモキシフェン錠10mg「サワイ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 2 2 2 4 3 7 | ダラシカフ°セル150mg PTP10カフ°セル  (ファイザー) 2 1 0 0 0 8 8 0 0 3 2 9 5 |
| ダラシカフ°セル75mg PTP10カフ°セル  (ファイザー) 2 1 0 0 0 8 8 0 0 3 3 2 5 | ダラシゲル1% 10g×1  (佐藤製薬) 2 1 0 0 1 0 5 0 3 9 7 1 9 |
| ダラシゲル1% 20mL×1  (佐藤製薬) 2 1 0 0 1 0 5 0 5 4 5 8 3 | 列ージ I錠10mg PTP10錠  (第一三共) 2 1 0 0 0 1 2 3 6 8 5 2 0 |
| 列ージ I錠15mg PTP10錠  (第一三共) 2 1 0 0 0 1 2 3 6 8 6 4 3 | 列ージ I錠2.5mg PTP10錠  (第一三共) 2 1 0 0 0 1 2 3 6 8 3 7 7 |
| 列ージ I錠5mg PTP10錠  (第一三共) 2 1 0 0 0 1 2 3 6 8 4 9 0 | 列ージ IOD錠10mg PTP10錠  (第一三共) 2 1 0 0 0 1 2 3 6 6 6 7 0 |
| 列ージ IOD錠15mg PTP10錠  (第一三共) 2 1 0 0 0 1 2 3 6 6 7 9 3 | 列ージ IOD錠2.5mg PTP10錠  (第一三共) 2 1 0 0 0 1 2 3 6 6 4 3 4 |
| 列ージ IOD錠5mg PTP10錠  (第一三共) 2 1 0 0 0 1 2 3 6 6 5 5 7 | 列々錠10mg PTP10錠  (田辺ファーマ) 2 1 0 0 0 1 4 5 8 3 7 3 0 |
| 列々錠5mg PTP10錠  (田辺ファーマ) 2 1 0 0 0 1 4 5 8 3 4 6 4 | 列々OD錠10mg PTP10錠  (田辺ファーマ) 2 1 0 0 0 1 4 6 0 2 5 5 4 |
| 列々OD錠5mg PTP10錠  (田辺ファーマ) 2 1 0 0 0 1 4 6 0 2 4 3 1 | 列ビッド錠100mg PTP10錠  (アルフレッサファーマ) 2 1 0 0 0 1 6 1 8 6 1 1 3 |

| | |
|--|---|
| 列ビット`眼軟膏0.3% 3.5g×1  (参天製薬) 2 1 0 0 0 5 0 0 3 7 2 9 7 | 列ビット`耳科用液0.3% 5mL×1  (アルファファーマ) 2 1 0 0 0 1 6 1 9 9 8 1 6 |
| 列ビット`点眼液0.3% 5mL×1  (参天製薬) 2 1 0 0 0 5 0 0 3 7 0 5 1 | タト`ス`ロ`ンク`イン酸塩錠10mg「サリ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 1 7 4 0 7 1 |
| タト`ス`ロ`ンク`イン酸塩錠5mg「サリ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 1 7 3 8 2 1 | タントリウムカ`セル25mg PTP10カ`セル  (オ`ファンパ`シフィック) 2 1 0 0 0 1 5 2 9 9 8 9 0 |
| タンホ`コ`ル錠100mg PTP10錠  (エ`ザ`イ) 2 1 0 0 0 2 1 1 7 3 4 7 4 | タンホ`コ`ル錠50mg PTP10錠  (エ`ザ`イ) 2 1 0 0 0 2 1 1 7 2 9 5 8 |
| テウラジ`ール錠50mg PTP10錠  (ニ`コ`ロ) 2 1 0 0 0 3 6 1 4 1 4 8 2 | テフ`トルXE点眼液0.25% 2.5mL×1  (参天製薬) 2 1 0 0 0 5 0 0 4 9 0 6 1 |
| テフ`トルXE点眼液0.5% 2.5mL×1  (参天製薬) 2 1 0 0 0 5 0 0 4 9 1 8 4 | テフ`トル点眼液0.25% 5mL×1  (参天製薬) 2 1 0 0 0 5 0 0 3 2 3 5 3 |
| テフ`トル点眼液0.5% 5mL×1  (参天製薬) 2 1 0 0 0 5 0 0 3 2 4 7 6 | テロ`ルPF点眼液0.5%「日点」 5mL×1  (ロ`ト`ニ`テン) 2 1 0 0 1 7 7 0 3 3 8 1 3 |
| テロ`ル点眼液0.25%「わかもと」 5mL×1  (わかもと製薬) 2 1 0 0 0 6 7 0 5 9 1 7 6 | テロ`ル点眼液0.5%「わかもと」 5mL×1  (わかもと製薬) 2 1 0 0 0 6 7 0 5 8 8 9 6 |
| ツミ`グ`錠500mg PTP10錠  (住友ファーマ) 2 1 0 0 0 1 9 2 5 6 8 8 2 | ツインラインNF配合経腸用液 2パ`ウチ(A液200mL×1 B液200mL×1)  (大塚製薬) 2 1 0 0 0 3 4 2 2 0 0 9 7 |
| ツ`ト`ラム錠100mg PTP10錠  (日本臓器製薬) 2 1 0 0 0 5 3 0 4 7 2 4 8 | ツ`ト`ラム錠150mg PTP10錠  (日本臓器製薬) 2 1 0 0 0 5 3 0 4 7 5 1 4 |

| | |
|--|--|
| ツートラム錠25mg PTP10錠  (日本臓器製薬) 2 1 0 0 0 5 3 0 5 0 2 5 5 | ツートラム錠50mg PTP10錠  (日本臓器製薬) 2 1 0 0 0 5 3 0 4 6 9 6 8 |
| ツロフトロールテープ° 0.5mg「サイ」 1枚×7  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 1 3 7 3 6 6 | ツロフトロールテープ° 1mg「サイ」 1枚×7  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 1 3 7 5 1 9 |
| ツロフトロールテープ° 2mg「サイ」 1枚×7  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 1 3 7 7 5 5 | デイバロン錠160mg PTP10錠  (ノバルティスファーマ) 2 1 0 0 0 4 4 0 4 0 0 5 0 |
| デイバロン錠20mg PTP14錠  (ノバルティスファーマ) 2 1 0 0 0 4 4 0 3 6 1 3 8 | デイバロン錠40mg PTP14錠  (ノバルティスファーマ) 2 1 0 0 0 4 4 0 3 6 3 7 4 |
| デイバロン錠80mg PTP14錠  (ノバルティスファーマ) 2 1 0 0 0 4 4 0 3 6 6 4 0 | デイバロンOD錠160mg PTP10錠  (ノバルティスファーマ) 2 1 0 0 0 4 4 0 5 8 1 8 5 |
| デイバロンOD錠20mg PTP14錠  (ノバルティスファーマ) 2 1 0 0 0 4 4 0 5 7 5 4 6 | デイバロンOD錠40mg PTP14錠  (ノバルティスファーマ) 2 1 0 0 0 4 4 0 5 7 6 6 9 |
| デイバロンOD錠80mg PTP14錠  (ノバルティスファーマ) 2 1 0 0 0 4 4 0 5 7 8 1 2 | デイゲスト錠1mg PTP10錠  (持田製薬) 2 1 0 0 0 2 5 0 7 9 4 8 2 |
| デイフェリンゲル0.1% 15g×1  (マルホ) 2 1 0 0 0 1 1 3 0 9 8 8 3 | デイグラ配合錠 PTP10錠  (LTLファーマ) 2 1 0 0 0 4 9 1 2 1 4 7 1 |
| デビゴ錠10mg PTP10錠  (エーザイ) 2 1 0 0 0 2 1 2 4 2 9 7 2 | デビゴ錠2.5mg PTP10錠  (エーザイ) 2 1 0 0 0 2 1 2 4 2 7 3 6 |
| デビゴ錠5mg PTP10錠  (エーザイ) 2 1 0 0 0 2 1 2 4 2 8 5 9 | テオドール錠100mg PTP10錠  (田辺ファーマ) 2 1 0 0 0 1 4 6 3 7 7 9 2 |

| | |
|--|---|
| テオドール錠200mg PTP10錠  (田辺ファーマ) 2 1 0 0 0 1 4 6 3 8 2 2 5 | テオドール錠50mg PTP10錠  (田辺ファーマ) 2 1 0 0 0 5 4 0 4 0 3 9 2 |
| テオフィリン徐放カプセル100mg「サト」 PTP10カプセル  (サト) 2 1 0 0 2 7 8 0 8 9 4 9 8 | テオフィリン徐放カプセル200mg「サト」 PTP10カプセル  (サト) 2 1 0 0 2 7 8 0 8 8 9 7 2 |
| テカトリン錠0.5mg PTP10錠  (日医工) 2 1 0 0 0 2 0 1 1 7 1 1 0 | テカトリン錠4mg PTP10錠  (日医工) 2 1 0 0 2 7 1 5 1 5 3 4 5 |
| テキサメザン口腔用軟膏0.1%「NK」 5g×1  (日本化薬) 2 1 0 0 0 2 9 0 9 1 9 8 5 | テクスメン軟膏0.1% 10g×1  (佐藤製薬) 2 1 0 0 1 0 5 0 3 7 4 7 0 |
| テクスメンユニバーサルクリーム0.1% 10g×1  (佐藤製薬) 2 1 0 0 1 0 5 0 3 7 7 4 6 | テグレート錠100mg PTP10錠  (サンファーマ) 2 1 0 0 1 3 6 0 2 4 1 6 6 |
| テグレート錠200mg PTP10錠  (サンファーマ) 2 1 0 0 1 3 6 0 2 4 9 4 4 | テザレックス錠5mg PTP10錠  (杏林製薬) 2 1 0 0 0 6 1 0 8 2 9 5 8 |
| テスパーコーワ口腔用クリーム 5g×1  (興和) 2 1 0 0 0 3 9 1 3 3 1 4 9 | テタントール0.01%点眼液 5mL×1  (参天製薬) 2 1 0 0 0 5 0 0 4 6 5 7 2 |
| テタントール錠0.5mg PTP10錠  (エーザイ) 2 1 0 0 0 2 1 1 4 9 6 8 4 | テタントール錠1mg PTP10錠  (エーザイ) 2 1 0 0 0 2 1 1 4 9 9 5 0 |
| テタントールR錠3mg PTP10錠  (エーザイ) 2 1 0 0 0 2 1 1 8 3 3 9 8 | テタントールR錠6mg PTP10錠  (エーザイ) 2 1 0 0 0 2 1 1 8 3 7 8 7 |
| テラミド錠10mg PTP21錠  (柳かん) 2 1 0 0 0 4 3 0 1 6 0 5 6 | テラミド錠30mg PTP10錠  (柳かん) 2 1 0 0 0 4 3 0 1 6 3 2 2 |

| | |
|--|--|
| テネリア錠20mg PTP10錠  (田辺ファーマ) 2 1 0 0 0 1 4 2 8 6 7 6 1 | テネリア錠40mg PTP10錠  (田辺ファーマ) 2 1 0 0 0 1 4 2 8 7 2 8 7 |
| テネリアOD錠20mg PTP10錠  (田辺ファーマ) 2 1 0 0 0 1 4 2 8 7 3 1 7 | テネリアOD錠40mg PTP10錠  (田辺ファーマ) 2 1 0 0 0 1 4 2 8 7 4 3 0 |
| テノミン錠25 PTP10錠  (太陽ファルマ) 2 1 0 0 0 8 1 0 0 3 8 6 5 | テノミン錠50 PTP10錠  (太陽ファルマ) 2 1 0 0 0 9 9 0 1 4 4 6 4 |
| テノスタチン配合錠 SP10錠  (第一三共) 2 1 0 0 0 1 2 3 0 4 2 5 2 | テノミン錠10mg「日医工」 PTP10錠  (日医工) 2 1 0 0 2 7 1 5 0 7 2 4 1 |
| テノミン錠5mg「日医工」 PTP10錠  (日医工) 2 1 0 0 2 7 1 5 1 1 4 3 9 | テノメール錠25 PTP10錠  (MeijiSeikaファルマ) 2 1 0 0 0 1 7 1 0 2 8 4 6 |
| テノメール錠50 PTP10錠  (MeijiSeikaファルマ) 2 1 0 0 0 1 7 1 0 3 2 4 9 | テノメール錠75 PTP10錠  (MeijiSeikaファルマ) 2 1 0 0 0 1 7 1 2 3 9 8 8 |
| テハルガ錠20mg PTP10錠  (興和) 2 1 0 0 0 3 9 1 9 7 9 2 9 | テモカプリル塩酸塩錠1mg「サイ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 1 8 6 1 1 1 |
| テモカプリル塩酸塩錠2mg「サイ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 1 8 6 2 3 4 | テモカプリル塩酸塩錠4mg「サイ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 1 8 6 6 2 3 |
| テュアック配合ゲル 10g×1  (サンファーマ) 2 1 0 0 0 9 8 0 5 1 4 7 7 | テュオトラバ配合点眼液 2.5mL×1  (ノバルティスファーマ) 2 1 0 0 1 8 6 0 0 5 4 6 7 |
| テュファスト錠5mg PTP10錠  (ギャイトリス製薬) 2 1 0 0 0 1 6 1 8 1 4 1 5 | テュロキセチンカプセル20mg「KMP」 PTP10カプセル  (共創未来ファーマ) 2 1 0 0 0 7 1 0 5 5 1 2 6 |

| | |
|---|--|
| デロキサメチンカプセル30mg「KMP」 PTP10カプセル  (共創未来ファーマ) 2 1 0 0 0 7 1 0 5 5 4 8 5 | テラコートリル軟膏 5g×1  (陽進堂) 2 1 0 0 0 2 8 0 1 3 7 8 0 |
| テラムロ配合錠AP「サイ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 3 0 9 0 4 6 | テラムロ配合錠BP「サイ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 3 0 9 4 3 5 |
| テルファ配合錠AP「サイ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 3 0 9 6 7 1 | テルファ配合錠BP「サイ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 3 1 0 0 8 0 |
| テルビ`ナフィン錠125mg「サイ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 2 5 7 7 9 8 | テルビ`ナフィン塩酸塩外用液1%「サイ」 10g×1  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 2 5 7 3 1 6 |
| テルビ`ナフィン塩酸塩クリーム1%「サイ」 10g×1  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 2 5 7 5 5 2 | デルマクリンA軟膏1% 10g×1  (ミヤカ製薬) 2 1 0 0 0 9 7 0 0 5 8 1 5 |
| デルマクリンクリーム1% 10g×1  (ミヤカ製薬) 2 1 0 0 0 9 7 0 0 6 1 8 8 | テルミサルタン錠20mg「FFP」 PTP14錠  (共創未来ファーマ) 2 1 0 0 0 7 1 0 0 0 5 2 2 |
| テルミサルタン錠40mg「FFP」 PTP14錠  (共創未来ファーマ) 2 1 0 0 0 7 1 0 0 0 9 1 1 | テルミサルタン錠80mg「FFP」 PTP10錠  (共創未来ファーマ) 2 1 0 0 0 7 1 0 0 1 2 8 4 |
| テルミンソフ坐薬10mg 5個×1  (ジェイトル製薬) 2 1 0 0 1 9 3 0 1 8 5 1 1 | トラセツト配合錠「KMP」 PTP10錠  (共創未来ファーマ) 2 1 0 0 0 7 1 0 7 0 5 3 2 |
| ト`キザ`シン錠1mg「サイ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 2 2 7 2 5 8 | ト`キザ`シン錠2mg「サイ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 2 2 7 5 2 4 |
| ト`ゲマ`チル錠100mg PTP10錠  (日医工) 2 1 0 0 0 1 8 1 5 2 9 5 6 | ト`ゲマ`チル錠200mg PTP10錠  (日医工) 2 1 0 0 0 1 8 1 5 3 2 3 6 |

| | |
|---|---|
| トグマチール錠50mg PTP10錠  (日医工) 2 1 0 0 0 1 8 1 5 2 6 8 0 | トグマチールカプセル50mg PTP10カプセル  (日医工) 2 1 0 0 0 1 8 0 4 9 6 2 1 |
| トスロキサシトシ酸塩錠150mg「サイ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 1 9 5 0 9 0 | トネ°シル塩酸塩錠10mg「サイ」 PTP14錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 2 5 3 6 4 6 |
| トネ°シル塩酸塩錠5mg「サイ」 PTP14錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 2 1 3 0 3 9 | トネ°シル塩酸塩OD錠10mg「サイ」 PTP14錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 2 5 3 4 9 3 |
| トネ°シル塩酸塩OD錠5mg「サイ」 PTP14錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 2 1 3 6 6 4 | ビ`I-ス錠4mg PTP10錠  (ファイザー) 2 1 0 0 0 2 8 0 9 6 9 8 1 |
| ビ`I-ス錠8mg PTP10錠  (ファイザー) 2 1 0 0 0 2 8 0 9 7 1 4 8 | ビ°ナ錠100mg PTP10錠  (協和キリン) 2 1 0 0 0 2 7 0 9 1 1 7 8 |
| ビ°ナ錠25mg PTP10錠  (協和キリン) 2 1 0 0 0 2 7 1 0 4 3 7 3 | ビ°ナ錠50mg PTP10錠  (協和キリン) 2 1 0 0 0 2 7 0 9 0 9 2 8 |
| ビ°ラマ-ト錠100mg「アメル」 PTP10錠  (共和薬品工業) 2 1 0 0 5 2 5 1 6 1 6 2 5 | ビ°ラマ-ト錠25mg「アメル」 PTP10錠  (共和薬品工業) 2 1 0 0 5 2 5 1 6 1 2 3 6 |
| ビ°ラマ-ト錠50mg「アメル」 PTP10錠  (共和薬品工業) 2 1 0 0 5 2 5 1 6 1 4 7 2 | ビ°リック錠20mg PTP10錠  (富士薬品) 2 1 0 1 3 0 0 0 0 0 5 9 7 |
| ビ°リック錠40mg PTP10錠  (富士薬品) 2 1 0 1 3 0 0 0 0 0 7 4 0 | ビ°リック錠60mg PTP10錠  (富士薬品) 2 1 0 1 3 0 0 0 0 1 0 2 0 |
| ト°シムEクリーム0.05% 5g×1  (田辺ファーマ) 2 1 0 0 0 1 4 5 2 8 9 7 7 | ト°シムクリーム0.05% 10g×1  (田辺ファーマ) 2 1 0 0 0 1 4 5 0 4 7 1 1 |

| | |
|--|---|
| ト°シムクリーム0.05% 5g×1  2 1 0 0 0 1 4 5 0 4 6 8 1 (田辺ファーマ) | ト°シム軟膏0.05% 10g×1  2 1 0 0 0 1 4 5 0 5 0 8 4 (田辺ファーマ) |
| ト°シム軟膏0.05% 5g×1  2 1 0 0 0 1 4 5 0 4 9 5 7 (田辺ファーマ) | ト°シムローション0.05% 10g×1  2 1 0 0 0 1 4 5 2 8 8 5 4 (田辺ファーマ) |
| ト°スOD錠100mg PTP10錠  2 1 0 0 0 1 9 2 4 2 8 1 6 (住友ファーマ) | ト°スOD錠200mg PTP10錠  2 1 0 0 0 1 9 2 4 3 0 6 6 (住友ファーマ) |
| トフラニル錠10mg PTP10錠  2 1 0 0 1 3 6 0 0 3 9 2 5 (アルフレツサファーマ) | トミン錠100 PTP10錠  2 1 0 0 0 4 8 0 6 8 4 6 3 (富士フイルム富山化学) |
| トミン錠50 PTP10錠  2 1 0 0 0 4 8 0 6 8 2 2 7 (富士フイルム富山化学) | トマン錠200mg PTP10錠  2 1 0 0 0 4 0 0 3 0 7 9 6 (株式会社薬品工業) |
| トラクリア錠62.5mg PTP10錠  2 1 0 0 1 8 5 0 0 2 7 6 4 (ヤンセンファーマ) | トレンタ錠5mg PTP10錠  2 1 0 0 0 4 6 0 2 5 7 2 7 (日本ベリカインゲルイム) |
| トリアドン塩酸塩錠25mg「アメル」 PTP10錠  2 1 0 0 5 2 5 1 3 7 8 3 5 (共和薬品工業) | トリアドン塩酸塩錠50mg「アメル」 PTP10錠  2 1 0 0 5 2 5 1 3 9 1 4 3 (共和薬品工業) |
| トラン配合点眼液「ニット」 2.5mL×1  2 1 0 0 2 8 3 0 2 4 7 7 4 (日東メディック) | トレンジアンス配合錠AP PTP10錠  2 1 0 0 0 4 6 0 2 7 7 8 3 (日本ベリカインゲルイム) |
| トレンジアンス配合錠BP PTP10錠  2 1 0 0 0 4 6 0 2 7 8 1 3 (日本ベリカインゲルイム) | トリスト点眼液0.5%「FFP」 5mL×1  2 1 0 1 3 0 8 0 3 0 8 3 1 (共創未来ファーマ) |
| トネキサム酸カプセル250mg「旭化成」 PTP10カプセル  2 1 0 0 0 2 3 1 0 0 1 3 3 (旭化成ファーマ) | トバタズ点眼液0.004% 2.5mL×1  2 1 0 0 1 8 6 0 0 4 2 8 6 (ハルティスファーマ) |

| | |
|---|--|
| トラバ ^ル ミン配合錠 PTP10錠  (エーザイ) 2 1 0 0 0 2 1 2 3 8 7 8 4 | トラボ ^ア ° ^ル 点眼液0.004%「ニト ^ー 」 2.5mL×1  (日東 ^メ ディック) 2 1 0 0 2 8 3 0 2 3 7 4 6 |
| トラマ ^ル OD錠25mg PTP10錠  (日本新薬) 2 1 0 0 0 3 2 1 2 6 7 6 6 | トラマ ^ル OD錠50mg PTP10錠  (日本新薬) 2 1 0 0 0 3 2 1 2 6 9 1 9 |
| ト ^ラ マ ^シ ン錠50mg PTP10錠  (陽進堂) 2 1 0 0 2 5 0 0 0 4 1 2 9 | ト ^ラ ムセ ^ツ ト配合錠 PTP10錠  (持田製薬) 2 1 0 0 0 2 5 0 9 3 9 8 3 |
| ト ^ラ マ ^ス PF点眼液0.5% 5mL×1  (口 ^ト ニッテン) 2 1 0 0 1 7 7 0 2 4 4 1 5 | ト ^ラ ンサ ^ミ ン錠250mg PTP10錠  (第一三共) 2 1 0 0 0 1 6 1 6 6 8 7 0 |
| ト ^ラ ンサ ^ミ ンカ ^プ セル250mg PTP10カ ^プ セル  (第一三共) 2 1 0 0 0 1 6 0 5 8 3 3 5 | ト ^ラ ンサ ^ミ ン錠500mg PTP10錠  (第一三共) 2 1 0 0 0 1 6 1 7 8 6 4 4 |
| ト ^ラ ント ^ラ フ [°] リ ^ル 錠0.5mg「サイ ^イ 」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 2 7 0 5 1 3 | ト ^ラ ント ^ラ フ [°] リ ^ル 錠1mg「サイ ^イ 」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 2 7 0 6 3 6 |
| ト ^リ ア ^ム シ ^ノ ンアセ ^ト ニ ^ト ° ^ル 口腔用貼付剤25μg「大正」 10枚×1  (大正製薬) 2 1 0 0 0 4 8 1 1 0 9 4 0 | ト ^リ ア ^タ ノ ^ル 錠10 PTP10錠  (日医工) 2 1 0 0 0 2 0 0 4 5 4 8 2 |
| ト ^リ ア ^フ ° ^ル 点眼液0.5% 5mL×1  (参天製薬) 2 1 0 0 0 2 0 1 5 6 6 6 9 | ト ^リ ア ^フ ° ^ル 点眼液1% 5mL×1  (参天製薬) 2 1 0 0 0 2 0 1 5 6 7 8 2 |
| ト ^ル カ [°] 錠20μg PTP10錠  (ト ^ア イー ^イ) 2 1 0 0 0 1 5 3 3 6 3 7 3 | ト ^ル カ [°] 配合点眼液「ニト ^ー 」 5mL×1  (日東 ^メ ディック) 2 1 0 0 2 8 3 0 2 4 0 2 6 |
| ト ^レ ド [°] ミン錠12.5mg PTP10錠  (旭化成 ^フ ァ ^ー マ) 2 1 0 0 0 2 3 0 9 1 9 8 1 | ト ^レ ド [°] ミン錠15mg PTP10錠  (旭化成 ^フ ァ ^ー マ) 2 1 0 0 0 2 3 0 8 4 3 1 0 |

| | |
|---|---|
| トロミン錠25mg PTP10錠  (旭化成ファーマ) 2 1 0 0 0 2 3 0 8 4 5 5 6 | トロミン錠50mg PTP10錠  (旭化成ファーマ) 2 1 0 0 0 2 3 0 9 2 0 2 5 |
| トレミフィン錠40mg「サイ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 1 4 1 3 1 8 | トリフOD錠25mg PTP10錠  (住友ファーマ) 2 1 0 0 0 1 9 2 4 8 4 2 9 |
| トビカミド点眼液0.4%「日点」 5mL×1  (ロートニッポン) 2 1 0 0 1 7 7 0 3 5 7 5 6 | ナゼリン錠10 PTP10錠  (協和キリン) 2 1 0 0 0 2 7 0 5 2 6 4 3 |
| ナゼリン錠5 PTP10錠  (協和キリン) 2 1 0 0 0 2 7 0 5 2 1 3 1 | ナゼリンOD錠10 PTP10錠  (協和キリン) 2 1 0 0 0 2 7 1 0 6 0 7 0 |
| ナゼリンOD錠5 PTP10錠  (協和キリン) 2 1 0 0 0 2 7 1 0 5 8 2 0 | ナゼリン坐剤10 5個×1  (協和キリン) 2 1 0 0 0 2 7 0 5 1 3 4 9 |
| ナゼリン坐剤30 5個×1  (協和キリン) 2 1 0 0 0 2 7 0 5 1 2 2 6 | ナゼリン坐剤60 5個×1  (協和キリン) 2 1 0 0 0 2 7 0 5 1 1 9 6 |
| ナゾックス点鼻液50μg112噴霧用 18g×1個  (礼加ノ) 2 1 0 0 0 4 3 0 1 5 6 5 3 | ナゾックス点鼻液50μg56噴霧用 10g×1個  (礼加ノ) 2 1 0 0 0 4 3 0 1 4 1 1 3 |
| ナリック錠30mg PTP10錠  (住友ファーマ) 2 1 0 0 0 1 9 1 5 3 5 6 3 | ナリック錠1 PTP10錠  (住友ファーマ) 2 1 0 0 0 3 1 1 8 1 3 1 5 |
| ナリック錠2 PTP10錠  (住友ファーマ) 2 1 0 0 0 3 1 1 7 8 7 8 0 | ナゲルクリーム3% 25g×1  (帝國製薬) 2 1 0 0 0 8 9 1 1 8 7 4 5 |
| ナゲル軟膏3% 25g×1  (帝國製薬) 2 1 0 0 0 8 9 0 8 6 2 2 8 | ナゲルローション3% 50mL×1  (帝國製薬) 2 1 0 0 0 8 9 0 9 8 2 3 8 |

| | |
|--|--|
| ナビ°ジル錠25mg「日医工」 PTP10錠  (日医工) 2 1 0 0 2 7 1 5 2 9 2 9 8 | ナビ°ジル錠50mg「日医工」 PTP10錠  (日医工) 2 1 0 0 2 7 1 5 2 9 6 8 7 |
| ナビ°ジル錠75mg「日医工」 PTP10錠  (日医工) 2 1 0 0 2 7 1 5 3 0 0 9 6 | ナビ°ジルOD錠25mg「サイ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 2 9 2 0 5 8 |
| ナビ°ジルOD錠50mg「サイ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 2 9 2 4 4 7 | ナビ°ジルOD錠75mg「サイ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 2 9 2 8 3 6 |
| ナボ°ルSRカ°セル37.5 PTP10カ°セル  (久光製薬) 2 1 0 0 0 9 5 0 4 1 8 2 2 | ナボ°ルゲル1% 50g×1  (久光製薬) 2 1 0 0 0 9 5 0 4 7 2 8 2 |
| ナボ°ルテープ 15mg 7枚×1 (7cm×10cm)  (久光製薬) 2 1 0 0 0 9 5 0 5 2 7 7 4 | ナボ°ルテープ L30mg 7枚×1 (10cm×14cm)  (久光製薬) 2 1 0 0 1 3 8 0 3 5 4 4 3 |
| ナボ°ルパ°ップ 140mg 7枚×1 (10cm×14cm)  (久光製薬) 2 1 0 0 1 3 8 0 3 5 8 3 2 | ナボ°ルパ°ップ 70mg 7枚×1 (7cm×10cm)  (久光製薬) 2 1 0 0 1 3 8 0 3 6 1 1 2 |
| ニセル°リン錠5mg「サイ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 2 3 6 9 2 2 | ニゾ°ラルクリーム2% 10g×1  (帝國製薬) 2 1 0 0 1 6 6 0 2 6 9 4 9 |
| ニゾ°ラルロ°ション2% 10g×1  (岩城製薬) 2 1 0 0 0 9 1 0 0 3 1 8 3 | 日点アトピ°ン点眼液1% 5mL×1  (ロートニッポン) 2 1 0 0 1 7 7 0 0 2 2 1 5 |
| ニト°ル錠5mg PTP10錠  (I-ザイ) 2 1 0 0 0 2 1 0 5 7 8 5 9 | ニト°ルカ°セル20mg PTP14カ°セル  (I-ザイ) 2 1 0 0 0 2 1 1 8 2 8 7 2 |
| ニト°ルスプレー1.25mg 1瓶 (10g:約100回用)  (I-ザイ) 2 1 0 0 0 2 1 1 6 6 3 1 5 | ニト°タ°ムTTS25mg 1枚×7  (サンファーマ) 2 1 0 0 0 9 8 0 5 6 9 5 3 |

| | |
|---|---|
| ニトハ°ン舌下錠0.3mg SP10錠  (日本化薬) 2 1 0 0 0 2 9 0 5 5 2 8 4 | ニバジ°ル錠4mg PTP10錠  (LTLファーマ) 2 1 0 0 0 1 5 4 0 2 9 9 3 |
| ニフイジ°ピ°ンカフ°セル10mg「サワイ」 PTP10カフ°セル  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 1 7 7 5 8 4 | ニフイジ°ピ°ンカフ°セル5mg「サワイ」 PTP10カフ°セル  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 1 7 7 1 9 5 |
| ニフイジ°ピ°ンCR錠10mg「サワイ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 1 3 0 9 6 1 | ニフイジ°ピ°ンCR錠20mg「サワイ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 1 3 1 1 2 8 |
| ニフイジ°ピ°ンCR錠40mg「サワイ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 1 3 1 6 3 0 | ニフイジ°ピ°ンL錠10mg「サワイ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 1 7 8 5 2 9 |
| ニフイジ°ピ°ンL錠20mg「サワイ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 1 7 8 6 4 2 | ニ°ラジ°ールPF点眼液0.25%「日点」 5mL×1  (ロートニッテン) 2 1 0 0 1 7 7 0 2 4 6 5 1 |
| ニ°ラジ°ール点眼液0.25%「ニッテン」 5mL×1  (ロートニッテン) 2 1 0 0 1 7 7 0 2 4 7 7 4 | ニフアン点眼液0.1% 5mL×1  (武田薬品工業) 2 1 0 0 0 8 9 0 9 5 6 2 6 |
| ニフレック配合内用剤 137.155g×1袋 (プラスチックバツク)  (EAファーマ) 2 1 0 0 0 2 4 1 1 0 7 7 3 | 乳酸カルシウム水和物<ルハ>原末 1g×30包 (3包×10)  (丸石製薬) 2 1 0 0 0 5 5 2 0 7 4 5 9 |
| ニーフ°ロハ°ツチ13.5mg 7枚×1  (大塚製薬) 2 1 0 0 0 3 4 2 2 2 9 6 1 | ニーフ°ロハ°ツチ18mg 7枚×1  (大塚製薬) 2 1 0 0 0 3 4 2 2 2 7 2 0 |
| ニーフ°ロハ°ツチ2.25mg 7枚×1  (大塚製薬) 2 1 0 0 0 3 4 2 2 2 6 9 5 | ニーフ°ロハ°ツチ4.5mg 7枚×1  (大塚製薬) 2 1 0 0 0 3 4 2 2 2 7 2 5 |
| ニーフ°ロハ°ツチ9mg 7枚×1  (大塚製薬) 2 1 0 0 0 3 4 2 2 2 8 4 8 | ニーレ°ル錠10mg PTP10錠  (高田製薬) 2 1 0 0 0 1 1 2 2 1 5 8 1 |

| | |
|---|--|
| <p>ニューレプ[®] 矽錠25mg PTP10錠</p>  <p>(高田製薬)</p> <p>2 1 0 0 0 1 1 2 2 1 6 1 1</p> | <p>ニューレプ[®] 矽錠5mg PTP10錠</p>  <p>(高田製薬)</p> <p>2 1 0 0 0 1 1 2 2 1 7 3 4</p> |
| <p>ニューロタン錠25mg PTP10錠</p>  <p>(柳がノ)</p> <p>2 1 0 0 0 2 0 1 6 7 5 2 8</p> | <p>ニューロタン錠50mg PTP10錠</p>  <p>(柳がノ)</p> <p>2 1 0 0 0 2 0 1 6 7 8 8 7</p> |
| <p>ニルバジピン錠2mg「サイ」 PTP10錠</p>  <p>(沢井製薬)</p> <p>2 1 0 0 2 0 9 2 5 9 7 6 1</p> | <p>ニルバジピン錠4mg「サイ」 PTP10錠</p>  <p>(沢井製薬)</p> <p>2 1 0 0 2 0 9 2 6 0 1 7 0</p> |
| <p>ネリンカ[®]セル100mg PTP14カ[®]セル</p>  <p>(佐藤製薬)</p> <p>2 1 0 0 1 0 5 0 5 8 0 1 7</p> | <p>ネオラル10mgカ[®]セル PTP10カ[®]セル</p>  <p>(ノバルティスファーマ)</p> <p>2 1 0 0 0 4 4 0 3 5 7 3 5</p> |
| <p>ネオラル25mgカ[®]セル PTP5カ[®]セル</p>  <p>(ノバルティスファーマ)</p> <p>2 1 0 0 0 4 4 0 3 5 8 5 8</p> | <p>ネオラル50mgカ[®]セル PTP5カ[®]セル</p>  <p>(ノバルティスファーマ)</p> <p>2 1 0 0 0 4 4 0 3 5 9 7 1</p> |
| <p>ネオキテープ[®] 73.5mg(1袋7枚包装) 7枚×1</p>  <p>(久光製薬)</p> <p>2 1 0 0 1 3 8 0 4 5 3 6 7</p> | <p>ネオステリングリーンうがい液0.2% 40mL×1</p>  <p>(ケーオーデンタル)</p> <p>2 1 0 0 2 8 2 0 0 0 4 2 7</p> |
| <p>ネオステリングリーンうがい液0.2% 56mL×1</p>  <p>(ケーオーデンタル)</p> <p>2 1 0 0 2 8 2 0 0 2 7 5 9</p> | <p>ネト[®]ハ[®]ストーン配合錠L100 PTP10錠</p>  <p>(大原薬品工業)</p> <p>2 1 0 0 0 1 2 5 3 6 5 3 0</p> |
| <p>ネト[®]ハ[®]ゾール配合錠 PTP10錠</p>  <p>(アルフレツサファーマ)</p> <p>2 1 0 0 0 1 6 1 7 5 2 5 4</p> | <p>ネト[®]ロールEE軟膏 3g×1</p>  <p>(ファイザー)</p> <p>2 1 0 0 0 8 8 0 0 5 1 4 5</p> |
| <p>ネキシウムカ[®]セル10mg PTP10カ[®]セル</p>  <p>(アストラゼネカ)</p> <p>2 1 0 0 0 1 2 2 9 0 9 2 0</p> | <p>ネキシウムカ[®]セル20mg PTP10カ[®]セル</p>  <p>(アストラゼネカ)</p> <p>2 1 0 0 0 1 2 2 9 1 4 4 6</p> |
| <p>ネシーナ錠12.5mg PTP10錠</p>  <p>(武田薬品工業)</p> <p>2 1 0 0 0 8 9 2 0 7 7 2 2</p> | <p>ネシーナ錠25mg PTP10錠</p>  <p>(武田薬品工業)</p> <p>2 1 0 0 0 8 9 2 0 8 1 2 5</p> |

| | |
|--|--|
| 視ナック懸濁性点眼液0.1% 5mL×1  (バルティスファーマ) 2 1 0 0 1 8 6 0 0 5 6 1 0 | 視ゾナクリム0.1% 10g×1  (レオファーマ) 2 1 0 1 6 6 5 0 0 0 9 5 9 |
| 視ゾナ軟膏0.1% 10g×1  (レオファーマ) 2 1 0 1 6 6 5 0 0 0 6 8 3 | 視ゾナニバールクリーム0.1% 10g×1  (レオファーマ) 2 1 0 1 6 6 5 0 0 0 4 4 7 |
| ノアルテン錠(5mg) PTP10錠  (富士製薬工業) 2 1 0 0 0 1 1 0 7 9 1 7 5 | ノエルカフセル200mg PTP10カフセル  (アルフレッサファーマ) 2 1 0 0 0 1 2 2 4 6 9 9 6 |
| ノイロビオン錠4単位 PTP10錠  (日本臓器製薬) 2 1 0 0 0 5 3 0 2 4 6 4 5 | ノイロビオン配合錠 PTP10錠  (LTLファーマ) 2 1 0 0 0 1 5 4 0 4 4 5 4 |
| ノコ点眼液0.3% 5mL×1  (日医工) 2 1 0 0 0 2 0 1 3 3 1 6 5 | ノリリン錠10mg PTP10錠  (住友ファーマ) 2 1 0 0 0 1 9 1 7 3 4 3 1 |
| ノリリン錠25mg PTP10錠  (住友ファーマ) 2 1 0 0 0 1 9 1 7 3 5 5 4 | ルバスク錠10mg PTP10錠  (ギャトリクス製薬) 2 1 0 0 0 2 8 0 7 6 9 9 0 |
| ルバスク錠2.5mg PTP10錠  (ギャトリクス製薬) 2 1 0 0 0 8 8 0 2 9 4 3 1 | ルバスク錠5mg PTP10錠  (ギャトリクス製薬) 2 1 0 0 0 8 8 0 2 9 9 4 3 |
| ルバスクOD錠10mg PTP10錠  (ギャトリクス製薬) 2 1 0 0 0 2 8 0 7 7 2 7 0 | ルバスクOD錠2.5mg PTP10錠  (ギャトリクス製薬) 2 1 0 0 0 2 8 0 6 7 3 5 6 |
| ルバスクOD錠5mg PTP10錠  (ギャトリクス製薬) 2 1 0 0 0 2 8 0 6 7 8 6 8 | ルバデックス錠10mg PTP10錠  (アストラゼネカ) 2 1 0 0 0 8 1 0 0 4 3 8 1 |
| ルバデックス錠20mg PTP10錠  (アストラゼネカ) 2 1 0 0 0 8 1 0 0 4 1 4 5 | ハーデル錠2.5mg PTP10錠  (サンファーマ) 2 1 0 0 0 4 4 0 0 6 1 9 3 |

| | |
|---|--|
| ハイスピリン錠100mg PTP10錠  (ハイル薬品) 2 1 0 0 2 3 5 0 1 2 2 9 3 | ハイバルカプセル500μg PTP10カプセル  (エザイ) 2 1 0 0 0 2 1 2 0 6 2 7 1 |
| ハイシ-顆粒25% 1g×6包  (武田薬品工業) | ハイセツ錠25mg PTP10錠  (大塚製薬) |
| ハイセツ錠50mg PTP10錠  (大塚製薬) | ハイオール錠40 PTP10錠  (久光製薬) |
| ハイオール錠80 PTP10錠  (久光製薬) | ハイパジ-ル-ワ点眼液0.25% 5mL×1  (興和) |
| ハイハ-ン錠100mg PTP10錠  (日本新薬) | ハイハ-ン錠200mg PTP10錠  (日本新薬) |
| ハイレン錠20mg PTP14錠  (ニプロ) | ハイロテンシン錠10mg PTP10錠  (田辺ファ-マ) |
| ハイロテンシン錠5mg PTP10錠  (田辺ファ-マ) | ハイキルCR錠12.5mg PTP14錠  (グラク-リスクリン) |
| ハイキルCR錠25mg PTP14錠  (グラク-リスクリン) | ハイクダ-ル錠100mg PTP10錠  (杏林製薬) |
| ハイクダ-ル錠200mg PTP10錠  (杏林製薬) | 小児用ハイクダ-ル錠50mg PTP10錠  (杏林製薬) |
| ハイクダ配合錠 PTP10錠  (塩野義製薬) | ハイクダ配合顆粒 1g×4包  (塩野義製薬) |

| | |
|---|---|
| <p>ハ° ストロンゾ軟膏10% 20g×1</p>  <p>(佐藤製薬)</p> <p>2 1 0 0 1 0 5 0 1 9 6 9 8</p> | <p>ハ° ストロンゾ軟膏20% 25g×1</p>  <p>(佐藤製薬)</p> <p>2 1 0 0 1 0 5 0 2 9 9 1 8</p> |
| <p>ハ° ストロンゾーション10% 50g×1</p>  <p>(佐藤製薬)</p> <p>2 1 0 0 1 0 5 0 2 7 0 4 4</p> | <p>ハ° リット錠0.25mg PTP10錠</p>  <p>(田辺ファーマ)</p> <p>2 1 0 0 0 5 4 0 4 4 7 2 7</p> |
| <p>ハ° リット錠0.5mg PTP10錠</p>  <p>(田辺ファーマ)</p> <p>2 1 0 0 0 1 4 6 5 2 1 8 4</p> | <p>ハ° リット錠1mg PTP10錠</p>  <p>(田辺ファーマ)</p> <p>2 1 0 0 0 5 4 0 4 5 2 4 3</p> |
| <p>ハ° リレーターテープ 27mg 1枚×7</p>  <p>(三和化学研究所)</p> <p>2 1 0 0 2 5 1 1 0 5 5 6 6</p> | <p>ハ° ターノール点眼液0.1% 5mL×1</p>  <p>(協和キリン)</p> <p>2 1 0 0 0 2 7 0 9 0 4 1 6</p> |
| <p>ハ° ップスター-ID70mg 5枚×1</p>  <p>(日医工)</p> <p>2 1 0 0 0 7 4 0 8 9 4 5 6</p> | <p>ハ° ップスター-ID70mg 7枚×1</p>  <p>(日医工)</p> <p>2 1 0 0 0 7 4 1 0 2 5 4 4</p> |
| <p>ハ° ップフォー錠10 PTP10錠</p>  <p>(大鵬薬品工業)</p> <p>2 1 0 0 0 3 0 0 4 2 3 4 1</p> | <p>ハ° ップフォー錠20 PTP10錠</p>  <p>(大鵬薬品工業)</p> <p>2 1 0 0 0 3 0 0 4 2 5 8 7</p> |
| <p>ハ° ップフォー細粒2% 0.5g×3包</p>  <p>(大鵬薬品工業)</p> <p>2 1 0 0 0 3 0 0 5 3 5 6 9</p> | <p>ハ° ナ錠100mg PTP10錠</p>  <p>(第一三共)</p> <p>2 1 0 0 0 1 2 5 7 2 5 7 6</p> |
| <p>ハ° ナ錠150mg PTP10錠</p>  <p>(田辺ファーマ)</p> <p>2 1 0 0 0 1 4 2 8 5 2 2 1</p> | <p>ハ° ナ錠300mg PTP10錠</p>  <p>(田辺ファーマ)</p> <p>2 1 0 0 0 1 4 2 8 5 3 4 4</p> |
| <p>ハ° ラクルト錠0.5mg PTP10錠</p>  <p>(ブリストル・マイヤーズ・スクイア®)</p> <p>2 1 0 0 0 4 7 0 3 3 8 8 2</p> | <p>ハ° ラシクビル錠500mg「ザイ」 PTP6錠</p>  <p>(沢井製薬)</p> <p>2 1 0 0 2 0 9 2 5 3 9 1 2</p> |
| <p>ハ° マイン軟膏 10g×1</p>  <p>(小野薬品工業)</p> <p>2 1 0 0 0 3 3 1 6 7 1 1 9</p> | <p>ハ° リット錠10mg PTP10錠</p>  <p>(EAファーマ)</p> <p>2 1 0 0 0 2 4 1 3 0 6 4 1</p> |

| | |
|--|---|
| ハ°リット錠20mg PTP10錠  (EAファーマ) 2 1 0 0 0 2 1 1 9 5 8 2 7 | ハ°リット錠5mg PTP10錠  (EAファーマ) 2 1 0 0 0 2 1 2 3 8 1 5 9 |
| ハ°ルサルタン錠160mg「サイ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 2 6 5 5 3 3 | ハ°ルサルタン錠20mg「サイ」 PTP14錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 2 6 4 5 9 8 |
| ハ°ルサルタン錠40mg「サイ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 2 6 4 6 2 8 | ハ°ルサルタン錠80mg「サイ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 2 6 5 0 2 1 |
| ハ°ルトレックス錠500 PTP6錠  (グラコ・スミスクライン) 2 1 0 0 1 3 2 0 1 3 7 5 1 | ハルナルD錠0.1mg PTP14錠  (アステラス製薬) 2 1 0 0 0 1 5 4 1 4 5 2 1 |
| ハルナルD錠0.2mg PTP14錠  (アステラス製薬) 2 1 0 0 0 1 5 4 1 4 7 6 7 | ハ°ルネチール錠50 PTP10錠  (共和薬品工業) 2 1 0 0 0 1 9 1 5 8 9 2 6 |
| ハ°ルプ° 〇酸ナトリウム錠200mg「DSP」 PTP10錠  (住友ファーマ) 2 1 0 0 0 1 9 2 5 4 4 3 7 | ハ°ルプ° 〇酸ナトリウム錠200mg「アメル」 PTP10錠  (共和薬品工業) 2 1 0 0 5 2 5 0 9 1 8 4 7 |
| ハ°ルプ° 〇酸ナトリウムSR錠200mg「アメル」 PTP10錠  (共和薬品工業) 2 1 0 0 5 2 5 0 7 9 8 2 1 | ハ°ルプ° 〇酸ナトリウムシロップ° 5%「日医工」 4mL×6  (日医工) 2 1 0 0 2 7 1 4 9 7 4 3 6 |
| ハ°ルミコート吸入液0.25mg 2mL×5  (アストゼン社) 2 1 0 0 0 8 1 0 2 6 4 6 8 | ハ°ルミコート吸入液0.5mg 2mL×5  (アストゼン社) 2 1 0 0 0 8 1 0 2 6 5 8 1 |
| ハ°ルメテ`ィア錠0.1mg PTP10錠  (興和) 2 1 0 0 0 3 9 1 9 2 7 1 9 | ハ°ルメテ`ィアXR錠0.2mg PTP10錠  (興和) 2 1 0 0 0 3 9 1 9 7 2 6 4 |
| ハ°ルメテ`ィアXR錠0.4mg PTP10錠  (興和) 2 1 0 0 0 3 9 1 9 7 5 3 0 | ハ° 〇キセチン錠10mg「サイ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 2 2 4 6 4 6 |

| | |
|--|---|
| ハ°ロキセチン錠20mg「サイ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 2 2 5 0 4 9 | ハ°ロキセチン錠5mg「サイ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 2 2 4 5 2 3 |
| ハ°ロリトール錠3mg「ヨシトミ」 PTP10錠  (田辺ファーマ) 2 1 0 0 0 1 4 2 8 0 5 2 3 | ハ°ンデルクリーム0.1% 10g×1  (大正製薬) 2 1 0 0 0 6 2 0 1 7 5 8 4 |
| ハ°ンデルクリーム0.1% 5g×1  (大正製薬) 2 1 0 0 0 6 2 0 1 7 7 3 7 | ハ°ンデル軟膏0.1% 10g×1  (大正製薬) 2 1 0 0 0 6 2 0 1 8 1 3 0 |
| ハ°ンデル軟膏0.1% 5g×1  (大正製薬) 2 1 0 0 0 6 2 0 1 8 3 7 6 | ハ°ンデルロション0.1% 10mL×1  (大正製薬) 2 1 0 0 0 6 2 0 2 2 3 2 8 |
| ハ°ントシン錠100 PTP10錠  (アルフレッサファーマ) 2 1 0 0 0 1 2 6 7 2 7 7 1 | ハ°ントシン錠200 PTP10錠  (アルフレッサファーマ) 2 1 0 0 0 1 2 6 7 3 2 9 7 |
| ハ°ントシン錠30 PTP10錠  (アルフレッサファーマ) 2 1 0 0 0 1 6 2 0 7 3 8 2 | ハ°ントシン錠60 PTP10錠  (アルフレッサファーマ) 2 1 0 0 0 1 6 2 0 7 8 9 4 |
| ハ°ントシン散20% 0.5g×6包  (アルフレッサファーマ) 2 1 0 0 0 1 6 2 0 0 5 9 8 | ハ°ントシン散20% 1g×6包  (アルフレッサファーマ) 2 1 0 0 0 1 6 2 0 0 6 2 8 |
| ビ°・シロロ錠0.125mg PTP10錠  (日本ベリカインゲルイム) 2 1 0 0 0 4 6 0 1 5 6 5 0 | ビ°・シロロ錠0.5mg PTP10錠  (日本ベリカインゲルイム) 2 1 0 0 0 4 6 0 1 5 8 9 6 |
| ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.1%「Nitten」 5mL×1  (ロートニッテン) 2 1 0 0 1 7 7 0 3 9 1 5 0 | ヒアルロン酸ナトリウムPF点眼液0.1%「日点」 5mL×1  (ロートニッテン) 2 1 0 0 1 7 7 0 3 1 7 2 7 |
| ヒアレイン点眼液0.1% 5mL×1  (参天製薬) 2 1 0 0 0 5 0 0 4 3 6 9 4 | ヒアレイン点眼液0.3% 5mL×1  (参天製薬) 2 1 0 0 0 5 0 0 5 7 1 6 5 |

| | |
|---|---|
| ヒアレインニ点眼液0.1% 0.4mL×10  (参天製薬) 2 1 0 0 0 5 0 0 4 3 9 6 0 | ヒアレインニ点眼液0.3% 0.4mL×10  (参天製薬) 2 1 0 0 0 5 0 0 4 4 1 2 7 |
| ヒ°-トルチアフル錠250mg PTP6錠  (株式会社薬品工業) 2 1 0 0 0 4 0 0 6 0 2 2 9 | ヒ°-トルチアフル錠500mg PTP6錠  (株式会社薬品工業) 2 1 0 0 0 4 0 0 6 0 4 6 5 |
| ヒ°カグリタゾン錠15mg「トーワ」 PTP10錠  (東和薬品) 2 1 0 1 1 9 9 1 9 7 6 3 7 | ヒ°カグリタゾン錠30mg「トーワ」 PTP10錠  (東和薬品) 2 1 0 1 1 9 9 1 9 7 9 9 6 |
| ヒ°カグリタゾンOD錠15mg「トーワ」 PTP10錠  (東和薬品) 2 1 0 1 1 9 9 1 9 6 7 2 2 | ヒ°オスリ配合錠 PTP21錠  (鳥居薬品) 2 1 0 0 0 3 5 1 6 3 4 7 8 |
| ヒ°オスリ配合OD錠 PTP21錠  (鳥居薬品) 2 1 0 0 0 3 5 1 8 5 3 1 9 | ヒ°オスリ配合散 1g×3包  (鳥居薬品) 2 1 0 0 0 3 5 1 7 0 1 5 5 |
| ヒ°オフェルミンR散 1g×3包  (大正製薬) 2 1 0 0 0 8 9 1 0 0 3 4 4 | ヒ°オフェルミン配合散 1g×3包  (大正製薬) 2 1 0 0 0 8 9 0 9 9 7 7 8 |
| ヒ°カタミト錠80mg「トーワ」 PTP10錠  (東和薬品) 2 1 0 1 1 9 9 1 2 8 0 2 0 | ヒ°カタミト錠80mg「日医工」 PTP10錠  (日医工) 2 1 0 0 2 7 1 2 8 8 7 7 5 |
| ヒ°クシリカプセル250mg PTP10カプセル  (MeijiSeikaファルマ) 2 1 0 0 0 1 7 0 2 5 4 8 0 | ヒ°コスルファートNa錠2.5mg「サワイ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 2 7 1 4 2 8 |
| ヒ°コスルファートナトリウム錠2.5mg「日医工」 PTP10錠  (日医工) 2 1 0 0 2 7 1 4 8 4 8 7 0 | ヒ°スタームクリーム0.1% 5g×1  (帝國製薬) 2 1 0 0 0 8 9 1 0 2 6 7 6 |
| ヒ°スターム軟膏0.1% 5g×1  (帝國製薬) 2 1 0 0 0 8 9 0 7 3 8 1 5 | ヒスロン錠5 PTP10錠  (協和けん) 2 1 0 0 0 2 7 0 3 6 3 2 2 |

| | |
|--|---|
| <p>ヒソロン錠200mg PTP10錠</p>  <p>(協和キリン)</p> <p>2 1 0 0 0 2 7 0 5 5 3 7 8</p> | <p>ヒソリテープ® 4mg 1枚×7 (42.5mm×42.5mm)</p>  <p>(トーアイイー)</p> <p>2 1 0 0 0 1 5 4 4 3 4 9 1</p> |
| <p>ヒソリテープ® 8mg 1枚×7 (60.0mm×60.0mm)</p>  <p>(トーアイイー)</p> <p>2 1 0 0 0 1 5 4 4 3 5 2 1</p> | <p>ビバスタチンCa錠1mg「FFP」 PTP10錠</p>  <p>(共創未来ファーマ)</p> <p>2 1 0 0 0 7 1 0 2 9 1 2 7</p> |
| <p>ビバスタチンCa錠2mg「FFP」 PTP10錠</p>  <p>(共創未来ファーマ)</p> <p>2 1 0 0 0 7 1 0 2 9 7 5 2</p> | <p>ビバスタチンCa錠4mg「FFP」 PTP10錠</p>  <p>(共創未来ファーマ)</p> <p>2 1 0 0 0 7 1 0 3 0 1 6 1</p> |
| <p>ビタミン配合カプセルB25 PTP10カプセル</p>  <p>(アルフレッサファーマ)</p> <p>2 1 0 0 0 1 2 5 8 6 7 9 5</p> | <p>ビタミン配合カプセルB50 PTP10カプセル</p>  <p>(アルフレッサファーマ)</p> <p>2 1 0 0 0 1 2 5 8 6 8 2 5</p> |
| <p>ビダレバン軟膏3%「SW」 2g×1</p>  <p>(沢井製薬)</p> <p>2 1 0 0 2 0 9 2 8 5 3 7 1</p> | <p>ビビアント錠20mg PTP10錠</p>  <p>(ファイザー)</p> <p>2 1 0 0 0 2 8 0 7 6 3 6 5</p> |
| <p>ビブライシン錠100mg PTP10錠</p>  <p>(ファイザー)</p> <p>2 1 0 0 0 2 8 0 6 6 1 7 5</p> | <p>ビブライシン錠50mg PTP10錠</p>  <p>(ファイザー)</p> <p>2 1 0 0 0 2 8 0 6 5 9 2 5</p> |
| <p>ビバルケ糖衣錠25mg PTP10錠</p>  <p>(田辺ファーマ)</p> <p>2 1 0 0 2 3 4 0 0 5 1 6 6</p> | <p>ビバルケ糖衣錠5mg PTP10錠</p>  <p>(田辺ファーマ)</p> <p>2 1 0 0 2 8 4 0 1 9 7 6 2</p> |
| <p>ビロカ10mgカプセル PTP10カプセル</p>  <p>(LTLファーマ)</p> <p>2 1 0 0 0 1 5 3 4 0 5 6 1</p> | <p>ビロカ15mgカプセル PTP10カプセル</p>  <p>(LTLファーマ)</p> <p>2 1 0 0 0 1 5 3 4 0 8 3 7</p> |
| <p>ビバザールクリーム1%「サワイ」 10g×1</p>  <p>(沢井製薬)</p> <p>2 1 0 0 2 0 9 2 7 4 7 8 8</p> | <p>ビマトップ点眼液0.03%「SEC」 2.5mL×1</p>  <p>(参天製薬)</p> <p>2 1 0 0 0 5 0 0 5 9 8 8 6</p> |
| <p>ビムパット錠100mg PTP10錠</p>  <p>(第一三共)</p> <p>2 1 0 0 0 1 2 3 2 8 4 2 5</p> | <p>ビムパット錠50mg PTP10錠</p>  <p>(第一三共)</p> <p>2 1 0 0 0 1 2 3 2 8 2 7 2</p> |

| | |
|---|--|
| <p>ヒ°メノルカフ°セル100mg PTP10カフ°セル</p>  <p>(ファイザー)</p> <p>2 1 0 0 0 1 9 1 6 7 9 3 5</p> | <p>ヒ°メノルカフ°セル50mg PTP10カフ°セル</p>  <p>(ファイザー)</p> <p>2 1 0 0 0 1 9 1 6 8 3 3 8</p> |
| <p>ヒ°ラノ錠20mg PTP10錠</p>  <p>(大鵬薬品工業)</p> <p>2 1 0 0 0 3 0 0 6 5 5 7 9</p> | <p>ヒ°ラノOD錠20mg PTP10錠</p>  <p>(大鵬薬品工業)</p> <p>2 1 0 0 0 3 0 0 6 7 6 6 5</p> |
| <p>ヒ°ルシカニト°塩酸塩カフ°セル25mg「サリ」 PTP10カフ°セル</p>  <p>(沢井製薬)</p> <p>2 1 0 0 2 0 9 2 3 0 1 4 2</p> | <p>ヒ°ルシカニト°塩酸塩カフ°セル50mg「サリ」 PTP10カフ°セル</p>  <p>(沢井製薬)</p> <p>2 1 0 0 2 0 9 2 3 0 4 1 8</p> |
| <p>ヒ°ルダ°グリ°チン錠50mg「ト°ワ」 PTP10錠</p>  <p>(共創未来ファーマ)</p> <p>2 1 0 0 0 7 1 0 7 0 6 5 5</p> | <p>ヒルト°イト°クリーム0.3% 25g×1</p>  <p>(マルホ)</p> <p>2 1 0 0 0 6 3 0 3 7 6 6 6</p> |
| <p>ヒルト°イト°クリーム0.3% 50g×1</p>  <p>(マルホ)</p> <p>2 1 0 0 0 6 3 0 3 7 7 8 9</p> | <p>ヒルト°イト°ゲル0.3% 25g×1</p>  <p>(マルホ)</p> <p>2 1 0 0 0 6 3 0 1 3 3 7 0</p> |
| <p>ヒルト°イト°ソフト軟膏0.3% 25g×1</p>  <p>(マルホ)</p> <p>2 1 0 0 0 6 3 0 2 0 0 5 7</p> | <p>ヒルト°イト°フォーム0.3% 92g×1</p>  <p>(マルホ)</p> <p>2 1 0 0 0 6 3 0 3 8 4 5 8</p> |
| <p>ヒルト°イト°ローション0.3% 25g×1</p>  <p>(マルホ)</p> <p>2 1 0 0 0 6 3 0 2 4 4 7 5</p> | <p>ヒルト°イト°ローション0.3% 50g×1</p>  <p>(マルホ)</p> <p>2 1 0 0 0 6 3 0 2 4 6 2 8</p> |
| <p>ヒルケミン錠(25mg) PTP10錠</p>  <p>(共和薬品工業)</p> <p>2 1 0 0 0 1 1 0 4 0 0 2 1</p> | <p>ヒルケミン錠(50mg) PTP10錠</p>  <p>(共和薬品工業)</p> <p>2 1 0 0 0 1 1 0 5 1 2 4 9</p> |
| <p>ヒルケミン錠(5mg) PTP10錠</p>  <p>(共和薬品工業)</p> <p>2 1 0 0 0 1 1 0 3 4 4 9 5</p> | <p>ファスティック錠30 PTP10錠</p>  <p>(EAファーマ)</p> <p>2 1 0 0 0 4 9 0 9 4 6 7 6</p> |
| <p>ファスティック錠90 PTP10錠</p>  <p>(EAファーマ)</p> <p>2 1 0 0 0 2 5 0 8 9 5 5 9</p> | <p>ファムシクピ°ル錠250mg「KMP」 PTP6錠</p>  <p>(共創未来ファーマ)</p> <p>2 1 0 0 0 7 1 0 5 9 3 9 1</p> |

| | |
|--|--|
| ファムビル錠250mg PTP6錠  (マルホ) 2 1 0 0 0 6 3 0 2 7 8 6 5 | ファモチジン錠10「サイ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 1 0 4 5 7 3 |
| ファモチジン錠20「サイ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 1 0 4 9 6 2 | ファモチジンD錠10mg「サイ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 1 3 5 9 3 5 |
| ファモチジンD錠20mg「サイ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 1 3 6 5 7 4 | ファロトライシロップ [®] 小児用10% 0.5g×3包  (マルホ) 2 1 0 0 0 6 3 0 3 5 1 8 1 |
| ファロンパ [®] 錠2mg PTP14錠  (エーザイ) 2 1 0 0 0 2 1 2 3 9 5 7 6 | ファロンパ [®] 錠4mg PTP14錠  (エーザイ) 2 1 0 0 0 2 1 2 3 9 7 2 9 |
| ファアストン錠40 PTP10錠  (日本化薬) 2 1 0 0 0 2 9 0 6 1 5 6 8 | ファキソフィジン塩酸塩錠30mg「トー」 PTP10錠  (東和薬品) 2 1 0 1 1 9 9 2 1 6 7 2 7 |
| ファキソフィジン塩酸塩錠60mg「トー」 PTP10錠  (東和薬品) 2 1 0 1 1 9 9 2 1 6 8 4 0 | ファナールクリーム5% 10g×1  (ギャトリクス製薬) 2 1 0 0 1 4 3 0 3 2 9 9 4 |
| ファナール軟膏5% 10g×1  (ギャトリクス製薬) 2 1 0 0 1 4 3 0 0 3 8 7 1 | ファブリック錠10mg PTP10錠  (帝人ファーマ) 2 1 0 0 1 2 2 0 2 7 6 3 8 |
| ファブリック錠20mg PTP10錠  (帝人ファーマ) 2 1 0 0 1 2 2 0 2 7 8 7 4 | ファブリック錠40mg PTP10錠  (帝人ファーマ) 2 1 0 0 1 2 2 0 2 7 9 9 7 |
| ファマーラ錠2.5mg PTP10錠  (ハルティスファーマ) 2 1 0 0 0 4 4 0 4 0 5 6 2 | フェルビックスチック軟膏3%「三笠」 40g×1  (大正製薬) 2 1 0 0 0 4 8 1 1 0 7 9 7 |
| フェルビクテープ [®] 35mg「三笠」 14枚×1 (7cm×10cm)  (三笠製薬) 2 1 0 0 2 3 0 0 2 1 2 7 6 | フェルビクテープ [®] 70mg「三笠」 14枚×1 (10cm×14cm)  (三笠製薬) 2 1 0 0 2 3 0 0 2 1 4 2 9 |

| | |
|--|--|
| フェミナ錠50mg PTP10錠  (エザイ) 2 1 0 0 0 2 1 1 9 2 2 8 4 | フェミナ顆粒8.3% 1.2g×2包  (エザイ) 2 1 0 0 0 2 1 1 9 2 0 4 8 |
| フェイパ錠100mg PTP10錠  (小野薬品工業) | フェマック錠35mg PTP2錠  (ルガノ) |
| フェシーガ錠10mg PTP10錠  (小野薬品工業) | フェシーガ錠5mg PTP10錠  (小野薬品工業) |
| フェスブロック錠250mg PTP10錠  (協和キリン) | フェゼバル錠10mg PTP10錠  (協和キリン) |
| フェゼバル錠20mg PTP10錠  (協和キリン) | フェゼバル錠30mg PTP10錠  (協和キリン) |
| フェゼバル錠5mg PTP10錠  (協和キリン) | フェリアミン錠 PTP10錠  (富士製薬工業) |
| フェジナル軟膏2% 10g×1  (アルフレッサファーマ) | フェスロパ錠10mg PTP10錠  (サファイ) |
| フェラザキカプセル110mg 28カプセル (PTP14カプセル×2)  (日本ベーリンガーインゲルハイム) | フェラザキカプセル75mg 28カプセル (PTP14カプセル×2)  (日本ベーリンガーインゲルハイム) |
| フェジナル錠250mg PTP6錠  (富士製薬工業) | フェジナル内服錠250mg PTP10錠  (塩野義製薬) |
| フェラズゲル錠2.5mg「DSEP」 PTP10錠  (第一三共) | フェラズゲル錠2.5mg「トロー」 PTP10錠  (東和薬品) |

| | |
|---|--|
| プラスゲル錠3.75mg「DSEP」 PTP10錠  (第一三共) 2 1 0 0 0 1 2 3 7 2 1 7 6 | プラスゲル錠3.75mg「トワ」 PTP10錠  (東和薬品) 2 1 0 1 1 9 9 3 2 1 7 5 9 |
| プラガン錠200mg PTP10錠  (日本新薬) 2 1 0 0 0 3 2 1 1 6 1 8 7 | プラバル配合錠 PTP21錠  (武田薬品工業) 2 1 0 0 0 8 9 1 0 8 3 1 9 |
| プラノメチン点眼液0.1%「参天」 5mL×1  (参天製薬) 2 1 0 0 0 5 0 0 6 0 8 3 7 | プラバスタチンNa錠10mg「サイ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 2 2 0 0 7 5 |
| プラバスタチンNa錠5mg「サイ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 2 1 9 6 6 6 | プレックス錠25mg PTP14錠  (サファイ) 2 1 0 0 0 4 9 1 0 8 0 3 8 |
| プレックス錠75mg PTP14錠  (サファイ) 2 1 0 0 0 4 9 1 0 8 4 2 7 | プラミキール塩酸塩LA錠0.375mgMI「オーハラ」 PTP10錠  (共創未来ファーマ) 2 1 0 0 0 7 1 0 0 0 2 5 6 |
| プラミキール塩酸塩LA錠1.5mgMI「オーハラ」 PTP10錠  (共創未来ファーマ) 2 1 0 0 0 7 1 0 0 0 3 7 9 | フラントルテープ 40mg 1枚×10 (63.5mm×63.5mm)  (トーアイコー) 2 1 0 0 0 1 5 4 2 2 7 4 8 |
| フリバス錠25mg PTP10錠  (旭化成ファーマ) 2 1 0 0 0 2 3 0 8 2 1 9 4 | フリバス錠50mg PTP10錠  (旭化成ファーマ) 2 1 0 0 0 2 3 0 8 2 4 6 0 |
| フリバス錠75mg PTP10錠  (旭化成ファーマ) 2 1 0 0 0 2 3 0 8 7 6 7 0 | フリバスOD錠25mg PTP10錠  (旭化成ファーマ) 2 1 0 0 0 2 3 0 9 0 8 3 0 |
| フリバスOD錠50mg PTP14錠  (旭化成ファーマ) 2 1 0 0 0 2 3 0 8 8 7 3 8 | フリバスOD錠75mg PTP10錠  (旭化成ファーマ) 2 1 0 0 0 2 3 0 8 9 5 2 0 |
| フリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「SEC」 5mL×1  (参天製薬) 2 1 0 0 0 5 0 0 6 1 3 5 3 | フリンゾラミド懸濁性点眼液1%「ニット」 5mL×1  (日東メディック) 2 1 0 0 2 8 3 0 2 3 9 8 2 |

| | |
|--|---|
| フルコメド点眼液0.02%「わかもと」 5mL×1  (わかもと製薬) 2100067057745 | フルコメド点眼液0.1%「わかもと」 5mL×1  (わかもと製薬) 2100067058148 |
| フロートF軟膏 5g×1  (田辺ファーマ) 2100014555256 | フロート外用液0.01% 10mL×1  (田辺ファーマ) 2100014100241 |
| フロートクリーム0.025% 10g×1  (田辺ファーマ) 2100014097466 | フロートクリーム0.025% 5g×1  (田辺ファーマ) 2100014097077 |
| フロート軟膏0.025% 10g×1  (田辺ファーマ) 2100014100517 | フロート軟膏0.025% 5g×1  (田辺ファーマ) 2100014100364 |
| フルコザールカプセル100mg「サイ」 PTP10カプセル  (沢井製薬) 2100209114763 | フルコザールカプセル50mg「サイ」 PTP10カプセル  (沢井製薬) 2100209124687 |
| フルスタ錠0.15 PTP10錠  (トセイ薬品工業) 2100040045295 | フルスタ錠0.3 PTP10錠  (トセイ薬品工業) 2100040045448 |
| フルカザン点鼻液25μg小児用「サイ」56噴霧用 4mL×1  (沢井製薬) 2100209174583 | フルカザン点鼻液50μg「サイ」28噴霧用 2.04mg/4mL×1本  (沢井製薬) 2100209137243 |
| フルカザン点鼻液50μg「サイ」56噴霧用 4.08mg/8mL×1本  (沢井製薬) 2100209187651 | フルツロカプセル200 PTP10カプセル  (太陽ファルマ) 2100152012024 |
| フルバスタチン錠10mg「サイ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2100209195243 | フルバスタチン錠20mg「サイ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2100209195366 |
| フルバスタチン錠30mg「サイ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2100209195632 | フルフィン錠200 PTP10錠  (科研製薬) 2100052036830 |

| | |
|--|--|
| フルボキサミンレイン酸塩錠75mg「サリ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 2 0 6 1 1 6 | フルボキサミンレイン酸塩錠25mg「サリ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 2 0 5 5 6 0 |
| フルボキサミンレイン酸塩錠50mg「サリ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 2 0 5 8 3 6 | フルボキサミンレイン酸塩錠75mg「日医工」 PTP10錠  (日医工) 2 1 0 0 2 7 1 3 8 7 8 2 9 |
| フルマクリーム 10g×1  (塩野義製薬) 2 1 0 0 0 1 1 2 6 4 7 1 7 | フルマクリーム 5g×1  (塩野義製薬) 2 1 0 0 0 1 1 2 6 4 5 6 4 |
| フルマ軟膏 10g×1  (塩野義製薬) 2 1 0 0 0 1 1 2 6 4 2 9 8 | フルマ軟膏 5g×1  (塩野義製薬) 2 1 0 0 0 1 1 2 6 4 0 5 2 |
| フルマロション 10g×1  (塩野義製薬) 2 1 0 0 0 1 1 2 6 4 9 5 3 | フルマロ点眼液0.02% 5mL×1  (参天製薬) 2 1 0 0 0 5 0 0 4 0 6 9 3 |
| フルマロ点眼液0.1% 5mL×1  (参天製薬) 2 1 0 0 0 5 0 0 4 0 8 4 6 | フロバハリノOD錠150mg「KMP」 PTP10錠  (共創未来ファーマ) 2 1 0 0 0 7 1 0 5 2 0 9 5 |
| フロバハリノOD錠25mg「KMP」 PTP10錠  (共創未来ファーマ) 2 1 0 0 0 7 1 0 5 1 4 5 6 | フロバハリノOD錠75mg「KMP」 PTP10錠  (共創未来ファーマ) 2 1 0 0 0 7 1 0 5 1 7 2 2 |
| フロタルOD錠100mg PTP10錠  (大塚製薬) 2 1 0 0 0 3 4 2 1 7 3 5 6 | フロタルOD錠50mg PTP10錠  (大塚製薬) 2 1 0 0 0 3 4 2 1 6 9 5 3 |
| フロレイン錠25 PTP10錠  (旭化成ファーマ) 2 1 0 0 0 2 3 0 6 2 7 4 5 | フロレイン錠50 PTP10錠  (旭化成ファーマ) 2 1 0 0 0 2 3 0 6 2 8 6 8 |
| フロトロン眼軟膏 5g×1  (塩野義製薬) 2 1 0 0 0 1 1 2 7 9 9 6 4 | フロマリノ錠0.625mg PTP14錠  (ファイザー) 2 1 0 0 0 2 8 1 6 1 5 5 9 |

| | |
|---|--|
| プレミント配合錠HD PTP10錠  (礼ガノ) 2 1 0 0 0 2 0 1 9 3 1 3 8 | プレミント配合錠LD PTP10錠  (礼ガノ) 2 1 0 0 0 2 0 1 9 2 6 1 2 |
| プロトセディル軟膏 2g×7  (EAファーマ) 2 1 0 0 0 4 9 0 5 8 3 6 4 | プログラファセル0.5mg PTP10カプセル  (アステラス製薬) 2 1 0 0 0 1 8 2 0 6 7 7 2 |
| プログラファセル1mg PTP10カプセル  (アステラス製薬) 2 1 0 0 0 1 8 2 0 2 3 5 4 | プログラノ顆粒0.2mg 0.1g×10包  (アステラス製薬) 2 1 0 0 0 1 5 4 0 7 8 4 4 |
| プロサイリン錠20 PTP10錠  (科研製薬) 2 1 0 0 0 5 2 0 5 5 3 7 4 | プロジン外用液5% 30mL×1  (ニプロ) 2 1 0 0 1 5 6 2 4 1 7 5 8 |
| プロタノールS錠15mg PTP10錠  (興和) 2 1 0 0 0 5 4 0 4 6 9 3 6 | プロテカジン錠10 PTP10錠  (大鵬薬品工業) 2 1 0 0 0 3 0 0 4 9 3 7 1 |
| プロテカジン錠5 PTP10錠  (大鵬薬品工業) 2 1 0 0 0 3 0 0 4 9 1 3 5 | プロテカジンOD錠10 PTP10錠  (大鵬薬品工業) 2 1 0 0 0 3 0 0 6 3 2 4 7 |
| プロテカジンOD錠5 PTP10錠  (大鵬薬品工業) 2 1 0 0 0 3 0 0 6 3 0 9 4 | プロトビック軟膏0.03%小児用 5g×1  (マルホ) 2 1 0 0 0 1 8 2 1 7 2 4 2 |
| プロトビック軟膏0.1% 5g×1  (マルホ) 2 1 0 0 0 1 8 2 1 0 9 6 0 | プロナック点眼液0.1% 5mL×1  (武田薬品工業) 2 1 0 0 0 8 9 1 2 6 0 6 1 |
| プロパノ錠100mg PTP10錠  (トーアイヨー) 2 1 0 0 0 1 5 3 3 4 1 6 4 | プロパノ錠150mg PTP10錠  (トーアイヨー) 2 1 0 0 0 1 5 3 2 6 7 2 5 |
| プロパノール錠250mg「サワイ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 2 9 8 5 6 2 | プロハラ錠2.5mg SP10錠  (ファイザー) 2 1 0 0 0 8 8 0 0 5 5 3 4 |



| | |
|---|--|
| プ°マーク錠75 PTP14錠  (ゼリア新薬工業) 2 1 0 0 0 5 9 0 4 2 6 6 7 | プ°マーク顆粒15% 0.5g×2包  (ゼリア新薬工業) 2 1 0 0 0 5 9 0 3 8 9 8 1 |
| プ°ムフイナクNa点眼液0.1%「ニト-」 5mL×1  (日東メディック) 2 1 0 0 2 8 3 0 2 1 9 2 6 | プ°ムハキシン塩酸塩錠4mg「サリ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 2 9 8 2 9 6 |
| プ°ムハ°リト-ル錠3mg「サリ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 2 5 1 8 2 6 | プ°ムライン軟膏5万単位/g 20g×1  (マルホ) 2 1 0 0 1 8 4 0 1 5 7 4 1 |
| プ°ムックス錠100mg PTP10錠  (塩野義製薬) 2 1 0 0 0 1 1 2 8 1 2 8 8 | プ°ムックス錠75mg PTP10錠  (塩野義製薬) 2 1 0 0 0 1 1 2 8 0 9 1 5 |
| プ°ムックス小児用細粒100mg 0.5g×3包  (塩野義製薬) 2 1 0 0 0 1 1 2 8 3 0 1 5 | プ°ムリト Dクリーム1% 10g×1  (持田製薬) 2 1 0 0 0 2 5 0 4 2 4 2 4 |
| プ°ムリトゲル経口用2% 5g×1  (持田製薬) 2 1 0 0 0 2 5 0 6 1 3 5 7 | プ°ムオハ錠50mg PTP10錠  (杏林製薬) 2 1 0 0 0 6 1 0 8 3 7 4 0 |
| プ°ムガモックス点眼液0.5% 5mL×1  (ハルティスファーマ) 2 1 0 0 1 8 6 0 0 3 3 7 1 | プ°ムキソクリム0.5% 10g×1  (テフ製薬) 2 1 0 0 0 6 1 0 6 4 9 3 0 |
| プ°ムカメタリオン点鼻液50μg「サリ」 8.5g×1  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 2 9 0 2 3 8 | プ°ムカメタリオン鼻用パ°ウタ-25μg「ト-リ」 1本  (東和薬品) 2 1 0 1 1 9 9 0 9 7 6 7 8 |
| プ°ムザト-ルSR錠100mg PTP10錠  (キョエイ薬品工業) 2 1 0 0 0 4 0 0 3 2 5 2 3 | プ°ムザト-ルSR錠200mg PTP10錠  (キョエイ薬品工業) 2 1 0 0 0 4 0 0 2 9 6 3 9 |
| プ°ムシムクリーム5% 10g×1  (久光製薬) 2 1 0 0 1 3 8 0 0 8 9 2 8 | プ°ムシム軟膏5% 10g×1  (久光製薬) 2 1 0 0 1 3 8 0 0 8 5 3 9 |

| | |
|--|--|
| <p>ハシア錠2.5mg PTP10錠</p>  <p>(アステラス製薬)</p> <p>2 1 0 0 0 1 5 4 2 1 2 9 1</p> | <p>ハシア錠2.5mg PTP14錠</p>  <p>(アステラス製薬)</p> <p>2 1 0 0 0 1 5 4 1 6 1 9 8</p> |
| <p>ハシア錠5mg PTP10錠</p>  <p>(アステラス製薬)</p> <p>2 1 0 0 0 1 5 4 2 1 3 2 1</p> | <p>ハシア錠5mg PTP14錠</p>  <p>(アステラス製薬)</p> <p>2 1 0 0 0 1 5 4 1 6 4 6 4</p> |
| <p>ハシアOD錠2.5mg PTP10錠</p>  <p>(アステラス製薬)</p> <p>2 1 0 0 0 1 5 4 3 9 7 2 2</p> | <p>ハシアOD錠5mg PTP10錠</p>  <p>(アステラス製薬)</p> <p>2 1 0 0 0 1 5 4 3 9 9 6 8</p> |
| <p>ハストン耳鼻科用1% 〔1瓶(50mg)・溶解液5mL〕×1</p>  <p>(杏林製薬)</p> <p>2 1 0 0 0 6 1 0 7 4 5 8 8</p> | <p>ハストン点眼用0.5% 〔25mg(力価)・溶解液5mL〕×1</p>  <p>(武田薬品工業)</p> <p>2 1 0 0 0 8 9 0 9 6 2 6 5</p> |
| <p>ハタリオール塩酸塩錠10mg「サリ」 PTP10錠</p>  <p>(沢井製薬)</p> <p>2 1 0 0 2 0 9 2 8 3 2 8 5</p> | <p>ハタリオール塩酸塩錠5mg「サリ」 PTP10錠</p>  <p>(沢井製薬)</p> <p>2 1 0 0 2 0 9 2 8 3 0 4 9</p> |
| <p>ハタリオール点眼液0.5%「SW」 5mL×1</p>  <p>(沢井製薬)</p> <p>2 1 0 0 2 0 9 2 8 2 9 1 2</p> | <p>ハタス錠25mg PTP10錠</p>  <p>(アステラス製薬)</p> <p>2 1 0 0 0 1 5 4 4 0 6 4 3</p> |
| <p>ハタス錠50mg PTP10錠</p>  <p>(アステラス製薬)</p> <p>2 1 0 0 0 1 5 4 4 0 7 6 6</p> | <p>ハタマリンン酸エステルNa・PF眼耳鼻科用液0.1% 「日点」5mL×1</p>  <p>(ロートコッテン)</p> <p>2 1 0 0 1 7 7 0 3 3 7 8 3</p> |
| <p>ハトバルGクリーム0.12% 5g×1</p>  <p>(佐藤製薬)</p> <p>2 1 0 0 1 3 2 0 0 6 4 4 9</p> | <p>ハトバルG軟膏0.12% 5g×1</p>  <p>(佐藤製薬)</p> <p>2 1 0 0 1 3 2 0 0 6 2 9 6</p> |
| <p>ハニジピオン塩酸塩錠2mg「サリ」 PTP10錠</p>  <p>(沢井製薬)</p> <p>2 1 0 0 2 0 9 1 2 9 4 1 5</p> | <p>ハニジピオン塩酸塩錠4mg「サリ」 PTP10錠</p>  <p>(沢井製薬)</p> <p>2 1 0 0 2 0 9 1 2 9 9 2 7</p> |
| <p>ハニジピオン塩酸塩錠8mg「サリ」 PTP10錠</p>  <p>(沢井製薬)</p> <p>2 1 0 0 2 0 9 1 3 0 5 7 2</p> | <p>ハネッド錠250mg PTP10錠</p>  <p>(科研製薬)</p> <p>2 1 0 0 0 5 2 0 2 2 6 1 1</p> |


| | |
|--|---|
| ハニト錠17.5mg PTP1錠  (武田薬品工業) 2 1 0 0 0 8 9 1 7 6 5 9 2 | ハリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「ニト」 100g×1  (日東メディック) 2 1 0 0 2 8 3 0 2 2 9 5 4 |
| ハリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」 100g×1  (日医工) 2 1 0 0 2 7 1 5 3 2 4 5 8 | ハリン類似物質クリーム0.3%「日医工」 25g×1  (日医工) 2 1 0 0 2 7 1 6 3 1 5 9 5 |
| ハリン類似物質外用スプレー0.3%「ニト」 100g×1  (日東メディック) 2 1 0 0 2 8 3 0 2 0 9 8 1 | ハリン類似物質油性クリーム0.3%「ケン」 25g(チューブ)×1  (健栄製薬) 2 1 0 1 2 1 3 0 4 6 2 9 3 |
| ハリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」 25g×1  (日医工) 2 1 0 0 2 7 1 5 3 2 8 4 7 | ハリン類似物質ローション0.3%「日医工」 50g×1  (日医工) 2 1 0 0 2 7 1 6 2 7 8 2 6 |
| ハビオオキシゲル5% 20g×1  (マルホ) 2 1 0 0 0 6 3 0 4 0 4 3 7 | ハビオゲル2.5% 15g×1  (マルホ) 2 1 0 0 0 6 3 0 3 6 3 6 2 |
| ハプロリコール錠100mg PTP10錠  (柳かん) 2 1 0 0 0 1 2 5 8 4 2 2 7 | ハプロリコール錠50mg PTP10錠  (柳かん) 2 1 0 0 0 1 2 5 8 4 4 6 3 |
| ハポタチンハシリ酸塩錠10mg「トワ」 PTP10錠  (東和薬品) 2 1 0 1 1 9 9 2 7 4 2 1 5 | ハポタチンハシリ酸塩OD錠10mg「トワ」 PTP10錠  (東和薬品) 2 1 0 1 1 9 9 2 7 3 8 1 2 |
| ハミラスト錠10mg PTP10錠  (アルフレッサファーマ) 2 1 0 0 0 4 7 0 2 0 9 6 7 | ハミラスト錠5mg PTP10錠  (アルフレッサファーマ) 2 1 0 0 0 4 7 0 2 4 8 7 3 |
| ハミラスト点眼液0.1% 5mL×1  (アルフレッサファーマ) 2 1 0 0 0 4 7 0 2 5 3 9 9 | ハチーゼ配合錠 PTP10錠  (ジェイトル製薬) 2 1 0 0 0 7 7 0 5 2 1 2 9 |
| ハリンガル舌下錠0.18mg PTP10錠  (扶桑薬品工業) 2 1 0 0 0 5 8 2 7 6 3 1 5 | ハラップロストNa錠20μg「サイ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 2 3 6 5 3 3 |

| | |
|---|--|
| ハリチム配合顆粒 1g×3包  (共和薬品工業) 2 1 0 0 0 1 1 2 7 6 6 9 7 | ハリントブ [®] リルエルブ [®] ミン錠2mg「サイ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 2 4 8 0 3 1 |
| ハリントブ [®] リルエルブ [®] ミン錠4mg「サイ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 2 4 8 2 7 7 | ハルゴリト [®] 錠250μg「サイ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 1 3 3 9 6 2 |
| ハルサンチン錠100mg PTP10錠  (MedicalParkland) 2 1 0 0 0 4 6 0 0 9 9 1 8 | ハルジピ [®] ン錠10mg PTP10錠  (LTLファーマ) 2 1 0 0 0 1 5 3 3 0 9 1 3 |
| ハルジピ [®] ン錠20mg PTP10錠  (LTLファーマ) 2 1 0 0 0 1 5 3 7 3 8 6 6 | ハルジピ [®] ンLAカ [®] セル20mg PTP10カ [®] セル  (LTLファーマ) 2 1 0 0 0 1 5 4 1 9 9 7 7 |
| ハルジピ [®] ンLAカ [®] セル40mg PTP10カ [®] セル  (LTLファーマ) 2 1 0 0 0 1 5 4 2 0 2 6 3 | ハルリム [®] 錠10mg PTP10錠  (第一三共) 2 1 0 0 0 1 2 3 6 9 6 7 1 |
| ハルリム [®] 錠15mg PTP10錠  (第一三共) 2 1 0 0 0 1 2 3 6 9 7 9 4 | ハルリム [®] 錠20mg PTP10錠  (第一三共) 2 1 0 0 0 1 2 3 6 9 9 4 7 |
| ハルハ [®] ツサ [®] 錠30 PTP10錠  (田辺ファーマ) 2 1 0 0 0 1 4 5 9 3 3 8 8 | ハルハ [®] ツサ [®] 錠60 PTP10錠  (田辺ファーマ) 2 1 0 0 0 1 4 5 4 2 4 5 4 |
| ハルハ [®] ツサ [®] -Rカ [®] セル100mg PTP10カ [®] セル  (田辺ファーマ) 2 1 0 0 0 1 4 5 9 7 9 5 9 | ハルハ [®] ツサ [®] -Rカ [®] セル200mg PTP10カ [®] セル  (田辺ファーマ) 2 1 0 0 0 1 4 5 5 3 1 6 0 |
| ハ [®] ルマックス錠250μg PTP10錠  (協和キリン) 2 1 0 0 1 8 7 0 0 2 4 3 4 | ハ [®] ルマックス錠50μg PTP10錠  (協和キリン) 2 1 0 0 1 8 7 0 0 2 2 8 1 |
| ハ [®] レックス配合顆粒 1g×10包  (大鵬薬品工業) 2 1 0 0 0 3 0 0 1 3 4 6 4 | ハ [®] ロスピ [®] ン塩酸塩錠16mg「アメル」 PTP10錠  (共和薬品工業) 2 1 0 0 5 2 5 1 1 3 8 1 5 |

| | |
|--|---|
| <p>ハ°ロシ°ロシ塩酸塩錠4mg「アメル」 PTP10錠  2 1 0 0 5 2 5 1 1 3 2 7 3 (共和薬品工業)</p> | <p>ハ°ロテックIロゾル100 20mg/10mL×1缶  2 1 0 0 0 4 6 0 1 3 8 3 0 (日本ハ°リック・インダストリアル)</p> |
| <p>ハ°ンガット°錠250mg PTP10錠  2 1 0 0 2 7 1 1 0 7 8 5 4 (日医工)</p> | <p>ハ°ンタ錠250mg PTP10錠  2 1 0 0 0 6 1 0 6 5 4 5 6 (杏林製薬)</p> |
| <p>ハ°ンタ錠500mg PTP10錠  2 1 0 0 0 6 1 0 7 8 7 6 0 (杏林製薬)</p> | <p>ハ°ンタ顆粒94% 0.53g×10包 (500mg分包)  2 1 0 0 0 6 1 0 8 2 5 6 9 (杏林製薬)</p> |
| <p>ハ°ンタ顆粒94% 1.06g×10包 (1000mg分包)  2 1 0 0 0 6 1 0 8 2 6 8 2 (杏林製薬)</p> | <p>ハ°ンタ顆粒94% 2.12g×10包 (2000mg分包)  2 1 0 0 0 6 1 0 8 2 7 1 2 (杏林製薬)</p> |
| <p>ハ°ンタ坐剤1g 10個×1  2 1 0 0 0 6 1 0 8 0 9 8 5 (杏林製薬)</p> | <p>ホ°ア軟膏0.12% 5g×1  2 1 0 0 0 6 3 0 1 1 4 3 7 (マルホ)</p> |
| <p>ホ°ル錠0.15 PTP10錠  2 1 0 0 0 6 2 0 2 6 3 5 7 (大正製薬)</p> | <p>ホ°ル錠0.3 PTP10錠  2 1 0 0 0 6 2 0 2 6 4 7 0 (大正製薬)</p> |
| <p>ホ°ナリン錠1mg PTP10錠  2 1 0 0 1 4 3 0 3 6 1 5 2 (ギャトリ製薬)</p> | <p>ホ°ナリンテープ° 1mg 7枚×1  2 1 0 0 1 4 3 0 4 5 2 8 4 (ギャトリ製薬)</p> |
| <p>ホ°ナリンテープ° 2mg 7枚×1  2 1 0 0 1 4 3 0 4 5 3 1 4 (ギャトリ製薬)</p> | <p>ホ°グリホ°ス錠0.2mg「サワイ」 PTP10錠  2 1 0 0 2 0 9 2 2 0 4 6 4 (沢井製薬)</p> |
| <p>ホ°グリホ°ス錠0.3mg「サワイ」 PTP10錠  2 1 0 0 2 0 9 2 2 0 9 7 6 (沢井製薬)</p> | <p>ホ°グリホ°スOD錠0.2mg「サワイ」 PTP10錠  2 1 0 0 2 0 9 1 5 4 2 3 3 (沢井製薬)</p> |
| <p>ホ°グリホ°スOD錠0.3mg「サワイ」 PTP10錠  2 1 0 0 2 0 9 1 5 4 6 2 2 (沢井製薬)</p> | <p>ホ°スミン錠250 PTP10錠  2 1 0 0 0 1 7 0 8 6 4 8 1 (MeijiSeikaファルマ)</p> |

| | |
|---|--|
| ホスミン錠500 PTP10錠  (MeijiSeikaファルマ) 2 1 0 0 0 1 7 0 8 6 5 1 1 | ホスミンS耳科用3% 300mg(10mL用)×1パケ  (MeijiSeikaファルマ) 2 1 0 0 0 1 7 0 8 3 4 8 0 |
| ホスリボン配合顆粒 2包  (ゼリア新薬工業) 2 1 0 0 0 5 9 0 4 9 9 6 3 | ホスレノールOD錠250mg PTP10錠  (バイエル薬品) 2 1 0 0 0 3 7 0 9 3 9 9 5 |
| ホスレノールOD錠500mg PTP10錠  (バイエル薬品) 2 1 0 0 0 3 7 0 9 4 1 5 2 | ホスレノール顆粒分包250mg 3包  (バイエル薬品) 2 1 0 0 0 3 7 0 8 9 6 8 4 |
| ホスレノール顆粒分包500mg 3包  (バイエル薬品) 2 1 0 0 0 3 7 0 8 9 8 3 7 | ホスレノールチアバル錠250mg PTP10錠  (バイエル薬品) 2 1 0 0 0 3 7 0 7 7 2 8 5 |
| ホスレノールチアバル錠500mg PTP6錠  (バイエル薬品) 2 1 0 0 0 3 7 0 7 7 4 3 8 | ホセタン錠62.5mg「サイ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 3 0 6 2 8 1 |
| ホチシート20% 3枚×1  (帝國製薬) 2 1 0 0 0 7 4 1 0 3 1 8 3 | ホチン錠35mg PTP2錠  (帝人ファーマ) 2 1 0 0 1 2 2 0 1 6 5 3 3 |
| ホチン経口ゼリー-35mg 2g×4包  (帝人ファーマ) 2 1 0 0 1 2 2 0 2 6 4 5 7 | ホチン錠1mg PTP10錠  (あゆみ製薬) 2 1 0 0 1 1 0 0 1 1 4 3 4 |
| ホチン錠1mg PTP10錠  (アステラス製薬) 2 1 0 0 0 1 5 4 3 2 4 2 6 | ホチン錠50mg 患者用パケージ PTP1錠  (あゆみ製薬) 2 1 0 0 1 1 0 0 1 1 6 7 0 |
| ホビドノンオートゲル液7%「明治」 30mL×1  (MeijiSeikaファルマ) 2 1 0 0 0 1 7 1 6 6 2 1 3 | ホラミン錠2mg PTP10錠  (高田製薬) 2 1 0 0 0 7 3 0 1 1 7 7 9 |
| ホラミントライシロップ0.2% 1g×4包  (高田製薬) 2 1 0 0 0 7 3 0 0 7 3 4 5 | ホリスチンカルシウムCa経口ゼリー20%分包25g「三和」 25g×3  (三和化学研究所) 2 1 0 0 0 1 5 4 5 1 5 9 5 |


| | |
|--|--|
| ホルステロン錠10mg PTP10錠  (大正製薬) 2 1 0 0 0 4 8 1 1 4 0 7 8 | ホルステロン錠2.5mg PTP10錠  (大正製薬) 2 1 0 0 0 4 8 1 1 3 8 2 8 |
| ホルステロン錠5mg PTP10錠  (大正製薬) 2 1 0 0 0 4 8 1 1 3 9 4 1 | ホルタレン錠25mg PTP10錠  (ノバルティスファーマ) 2 1 0 0 0 4 4 0 4 7 4 7 9 |
| ホルタレンSRカプセル37.5mg PTP10カプセル  (ノバルティスファーマ) 2 1 0 0 1 3 6 0 2 3 3 7 4 | ホルタレンゲル1% 25g×1  (ノバルティスファーマ) 2 1 0 0 0 4 4 0 3 5 4 6 9 |
| ホルタレンゲル1% 50g×1  (ノバルティスファーマ) 2 1 0 0 0 4 4 0 3 5 6 1 2 | ホルタレンサホ° 25mg 5個×1  (ノバルティスファーマ) 2 1 0 0 1 3 6 0 0 8 6 2 3 |
| ホルタレンサホ° 50mg 5個×1  (ノバルティスファーマ) 2 1 0 0 1 3 6 0 0 8 7 4 6 | ホルタレンテープ° 15mg 7枚×1 (7cm×10cm)  (ノバルティスファーマ) 2 1 0 0 0 4 4 0 3 9 3 7 5 |
| ホルタレンテープ° 30mg 7枚×1 (10cm×14cm)  (ノバルティスファーマ) 2 1 0 0 0 4 4 0 4 0 8 3 8 | ホルタレンローション1% 50g×1  (ノバルティスファーマ) 2 1 0 0 0 4 4 0 4 0 6 8 5 |
| ホ°ルトラック原末 6g×21包  (日本新薬) 2 1 0 0 0 3 2 1 0 4 9 5 5 | ホ°レー外用液1% 10mL×1  (久光製薬) 2 1 0 0 1 3 8 0 1 2 5 7 4 |
| ホ°レークリーム1% 10g×1  (久光製薬) 2 1 0 0 1 3 8 0 1 2 3 3 8 | ホ°レース°レー1% 10mL×1  (久光製薬) 2 1 0 0 1 3 8 0 1 8 7 2 9 |
| ホンアルファクリアム2μg/g 10g×1  (岩城製薬) 2 1 0 0 1 2 2 0 1 0 1 4 2 | ホンアルファ軟膏2μg/g 10g×1  (岩城製薬) 2 1 0 0 1 2 2 0 0 8 2 8 6 |
| ホンアルファローション2μg/g 10g×1  (岩城製薬) 2 1 0 0 1 2 2 0 1 1 1 7 0 | ホンゾール錠100mg PTP10錠  (田辺ファーマ) 2 1 0 0 0 3 6 1 3 9 4 1 0 |

| | |
|--|---|
| <p>ポントールパセル250mg PTP10カプセル</p>  <p>(ファイバー)</p> <p>2 1 0 0 0 1 2 5 8 3 2 8 2</p> | <p>ボンバ錠100mg 患者用パッケージ PTP1錠</p>  <p>(大正製薬)</p> <p>2 1 0 0 0 4 8 1 0 8 4 5 9</p> |
| <p>マズレンS配合顆粒 0.5g×21包 (3包×7)</p>  <p>(寿製薬)</p> <p>2 1 0 0 1 4 6 0 3 7 3 3 0</p> | <p>マズレンS配合顆粒 1g×60包 (3包×20)</p>  <p>(寿製薬)</p> <p>2 1 0 0 1 4 6 0 3 7 9 6 5</p> |
| <p>マズレンS配合顆粒 0.67g×60包 (3包×20)</p>  <p>(寿製薬)</p> <p>2 1 0 0 1 4 6 0 3 7 6 9 9</p> | <p>マズレン配合錠1.0ES PTP10錠</p>  <p>(寿製薬)</p> <p>2 1 0 0 1 4 6 0 2 2 6 8 8</p> |
| <p>マイスポールクリーム1% 10g×1</p>  <p>(バイエル薬品)</p> <p>2 1 0 0 2 3 5 0 0 9 3 1 6</p> | <p>マイザークリーム0.05% 5g×1</p>  <p>(田辺ファーマ)</p> <p>2 1 0 0 0 3 6 1 2 4 4 9 2</p> |
| <p>マイザークリーム0.05% 5g×1</p>  <p>(田辺ファーマ)</p> <p>2 1 0 0 0 3 6 1 2 3 9 7 6</p> | <p>マイテラゼ錠10mg PTP10錠</p>  <p>(アルフレッサファーマ)</p> <p>2 1 0 0 0 4 2 0 4 2 0 8 7</p> |
| <p>マグコロール散68%分包 50g×1</p>  <p>(堀井薬品工業)</p> <p>2 1 0 0 1 0 3 0 2 4 3 7 3</p> | <p>マトパ配合錠L100 PTP10錠</p>  <p>(太陽ファルマ)</p> <p>2 1 0 0 0 9 9 0 2 3 1 1 4</p> |
| <p>マフリン塩酸塩錠10mg「アメル」 PTP10錠</p>  <p>(共和薬品工業)</p> <p>2 1 0 0 5 2 5 1 3 8 2 3 8</p> | <p>マフリン塩酸塩錠25mg「アメル」 PTP10錠</p>  <p>(共和薬品工業)</p> <p>2 1 0 0 5 2 5 1 3 8 5 9 7</p> |
| <p>マリセブ錠12.5mg 患者用パッケージ PTP2錠</p>  <p>(キッセイ薬品工業)</p> <p>2 1 0 0 0 2 0 1 9 4 1 6 6</p> | <p>マリセブ錠25mg 患者用パッケージ PTP2錠</p>  <p>(キッセイ薬品工業)</p> <p>2 1 0 0 0 2 0 1 9 4 0 4 3</p> |
| <p>ミルトン点眼液 5mL×1</p>  <p>(参天製薬)</p> <p>2 1 0 0 0 5 0 0 4 2 0 3 1</p> | <p>ミトリ配合錠 PTP10錠</p>  <p>(日本ペーリカインゲル社)</p> <p>2 1 0 0 0 1 5 4 4 7 3 1 4</p> |
| <p>ミカム配合錠AP PTP10錠</p>  <p>(日本ペーリカインゲル社)</p> <p>2 1 0 0 0 1 5 4 3 9 0 6 7</p> | <p>ミカム配合錠BP PTP10錠</p>  <p>(日本ペーリカインゲル社)</p> <p>2 1 0 0 0 1 5 4 4 3 0 1 9</p> |

| | |
|--|--|
| ミカルデ 錠20mg PTP14錠  (日本ベ-リカ-インゲ 株式会社) 2 1 0 0 0 1 5 3 7 9 9 8 1 | ミカルデ 錠40mg PTP14錠  (日本ベ-リカ-インゲ 株式会社) 2 1 0 0 0 1 5 3 8 0 3 9 0 |
| ミカルデ 錠80mg PTP10錠  (日本ベ-リカ-インゲ 株式会社) 2 1 0 0 0 1 5 4 3 9 2 1 0 | ミグシ錠5mg PTP14錠  (ファイバー) 2 1 0 0 0 8 8 0 1 7 7 8 0 |
| ミグリ-ルOD錠25mg「サリ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 3 1 1 9 2 6 | ミグリ-ルOD錠50mg「サリ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 3 1 2 0 5 3 |
| ミグリ-ルOD錠75mg「サリ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 3 1 2 1 7 6 | ミラン錠5mg PTP10錠  (大塚製薬) 2 1 0 0 0 3 4 0 5 7 1 7 4 |
| ミランLAカ ^o セル15mg PTP10カ ^o セル  (大塚製薬) 2 1 0 0 0 3 4 1 8 0 2 5 4 | ミランLA点眼液1% 2.5mL×1  (大塚製薬) 2 1 0 0 0 3 4 1 8 9 8 8 2 |
| ミランLA点眼液2% 2.5mL×1  (大塚製薬) 2 1 0 0 0 3 4 1 8 9 9 1 2 | ミラン点眼液1% 5mL×1  (大塚製薬) 2 1 0 0 0 3 4 0 2 5 7 1 5 |
| ミラン点眼液2% 5mL×1  (大塚製薬) 2 1 0 0 0 3 4 0 2 5 9 5 1 | ミルけ配合点眼液 2.5mL×1  (大塚製薬) 2 1 0 0 0 3 4 2 2 8 5 7 4 |
| ミル ^o 配合錠AP PTP10錠  (日本ベ-リカ-インゲ 株式会社) 2 1 0 0 0 1 5 4 3 3 7 2 0 | ミル ^o 配合錠BP PTP10錠  (日本ベ-リカ-インゲ 株式会社) 2 1 0 0 0 1 5 4 3 4 1 2 3 |
| ミドリ ^o 塩酸塩錠2mg「サリ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 2 7 1 7 8 7 | ミドリM点眼液0.4% 5mL×1  (参天製薬) 2 1 0 0 0 5 0 0 4 3 2 1 2 |
| ミドリP点眼液 5mL×1  (参天製薬) 2 1 0 0 0 5 0 0 4 7 1 2 8 | ミト ^o テープ ^o 27mg 1枚×7  (共創未来ファ-マ) 2 1 0 0 0 7 1 0 3 2 9 1 2 |

| | |
|--|---|
| <p>ミトヘパ[®] 27mg 1枚×7</p>  <p>(杏林製薬)</p> <p>2 1 0 0 0 6 1 0 6 6 2 4 8</p> | <p>ミリンメルトOD錠120μg ブリストア[®]10錠</p>  <p>(フェリング・ファーマ)</p> <p>2 1 0 1 3 2 2 0 0 2 0 4 3</p> |
| <p>ミリンメルトOD錠240μg ブリストア[®]10錠</p>  <p>(フェリング・ファーマ)</p> <p>2 1 0 1 3 2 2 0 0 2 1 6 6</p> | <p>ミリンメルトOD錠60μg ブリストア[®]10錠</p>  <p>(フェリング・ファーマ)</p> <p>2 1 0 1 3 2 2 0 0 1 9 1 6</p> |
| <p>ミネブ[®]錠1.25mg PTP10錠</p>  <p>(第一三共)</p> <p>2 1 0 0 0 1 2 3 4 7 6 2 4</p> | <p>ミネブ[®]錠2.5mg PTP10錠</p>  <p>(第一三共)</p> <p>2 1 0 0 0 1 2 3 4 7 7 4 7</p> |
| <p>ミネブ[®]錠5mg PTP10錠</p>  <p>(第一三共)</p> <p>2 1 0 0 0 1 2 3 4 7 8 6 0</p> | <p>ミネブ[®]OD錠1.25mg PTP10錠</p>  <p>(第一三共)</p> <p>2 1 0 0 0 1 2 3 6 3 7 9 2</p> |
| <p>ミネブ[®]OD錠2.5mg PTP10錠</p>  <p>(第一三共)</p> <p>2 1 0 0 0 1 2 3 6 3 8 2 2</p> | <p>ミネブ[®]OD錠5mg PTP10錠</p>  <p>(第一三共)</p> <p>2 1 0 0 0 1 2 3 6 3 9 4 5</p> |
| <p>ミサイクリン塩酸塩錠100mg「サイ」 PTP10錠</p>  <p>(沢井製薬)</p> <p>2 1 0 0 2 0 9 2 6 0 6 8 2</p> | <p>ミサイクリン塩酸塩錠50mg「サイ」 PTP10錠</p>  <p>(沢井製薬)</p> <p>2 1 0 0 2 0 9 2 6 0 5 6 9</p> |
| <p>ミマインカフ[®]セル100mg PTP10カフ[®]セル</p>  <p>(ファイザー)</p> <p>2 1 0 0 0 8 9 0 1 9 4 5 5</p> | <p>ミマイン錠50mg PTP10錠</p>  <p>(ファイザー)</p> <p>2 1 0 0 0 8 9 0 8 1 1 3 1</p> |
| <p>ミマインカフ[®]セル50mg PTP10カフ[®]セル</p>  <p>(ファイザー)</p> <p>2 1 0 0 0 8 9 0 7 2 6 3 4</p> | <p>ミヤBM細粒 1g×3包</p>  <p>(ミヤシロ製薬)</p> <p>2 1 0 0 0 9 7 0 0 2 5 4 8</p> |
| <p>ミヤBM錠 PTP10錠</p>  <p>(ミヤシロ製薬)</p> <p>2 1 0 0 0 9 7 0 0 7 3 6 9</p> | <p>ミラ[®]ックスLA錠0.375mg PTP10錠</p>  <p>(日本ベリンガーインゲルヘルム)</p> <p>2 1 0 0 0 4 6 0 2 5 5 7 4</p> |
| <p>ミラ[®]ックスLA錠1.5mg PTP10錠</p>  <p>(日本ベリンガーインゲルヘルム)</p> <p>2 1 0 0 0 4 6 0 2 5 6 9 7</p> | <p>ミルサ[®]ピ[®]ン錠15mg「KMP」 PTP10錠</p>  <p>(共創未来ファーマ)</p> <p>2 1 0 0 0 7 1 0 7 0 3 8 9</p> |

| | |
|---|---|
| ミルガピ [®] 錠30mg「KMP」 PTP10錠  (共創未来ファーマ) <small>2 1 0 0 0 7 1 0 7 0 4 1 9</small> | ムコスタ錠100mg PTP10錠  (大塚製薬) <small>2 1 0 0 0 3 4 2 1 1 7 4 3</small> |
| ムコスタ点眼液UD2% 0.35mL28本  (大塚製薬) <small>2 1 0 0 0 3 4 2 2 0 7 5 2</small> | ムコソルバ [®] 錠15mg PTP10錠  (帝人ファーマ) <small>2 1 0 0 1 2 2 0 2 1 0 9 4</small> |
| ムコソルバ [®] 錠45mg PTP10錠  (帝人ファーマ) <small>2 1 0 0 1 2 2 0 2 6 7 2 3</small> | ムコダ [®] 錠250mg PTP10錠  (杏林製薬) <small>2 1 0 0 0 6 1 0 6 9 8 7 4</small> |
| ムコダ [®] 錠500mg PTP10錠  (杏林製薬) <small>2 1 0 0 0 6 1 0 6 5 6 9 2</small> | ムコダ [®] DS50% 1g×3包  (杏林製薬) <small>2 1 0 0 0 6 1 0 7 9 9 4 1</small> |
| ムコフィン吸入液20% 2mL×10包  (エーザイ) <small>2 1 0 0 0 2 1 2 0 8 7 5 6</small> | メアクトMS錠100mg PTP10錠  (MeijiSeikaファルマ) <small>2 1 0 0 0 1 7 1 1 8 8 8 5</small> |
| メアクトMS小児用細粒10% 0.3g×3包  (MeijiSeikaファルマ) <small>2 1 0 0 0 1 7 1 1 5 1 3 6</small> | メアクトMS小児用細粒10% 0.5g×3包  (MeijiSeikaファルマ) <small>2 1 0 0 0 1 7 1 1 5 2 5 9</small> |
| メンテート錠0.625mg PTP10錠  (田辺ファーマ) <small>2 1 0 0 0 1 4 2 6 3 9 2 2</small> | メンテート錠2.5mg PTP10錠  (田辺ファーマ) <small>2 1 0 0 0 1 4 5 4 9 8 7 3</small> |
| メンテート錠5mg PTP10錠  (田辺ファーマ) <small>2 1 0 0 0 1 4 2 6 6 3 8 1</small> | メキシールカ [®] セル100mg PTP10カ [®] セル  (太陽ファルマ) <small>2 1 0 0 0 4 6 0 0 5 8 5 9</small> |
| メキシールカ [®] セル50mg PTP10カ [®] セル  (太陽ファルマ) <small>2 1 0 0 0 4 6 0 0 5 5 8 3</small> | メコバ [®] ラミン錠250μg「JG」 PTP10錠  (共創未来ファーマ) <small>2 1 0 0 0 7 1 0 1 2 7 7 8</small> |
| メコバ [®] ラミン錠500μg「JG」 PTP10錠  (共創未来ファーマ) <small>2 1 0 0 0 7 1 0 1 2 8 9 1</small> | メサデルムクリーム0.1% 5g×1  (大鵬薬品工業) <small>2 1 0 0 0 3 0 0 3 4 5 1 3</small> |

| | |
|---|--|
| ヂデム軟膏0.1% 5g×1  (大鵬薬品工業) 2 1 0 0 0 3 0 0 3 5 0 3 9 | ヂデムローション0.1% 10g×1  (大鵬薬品工業) 2 1 0 0 0 3 0 0 4 3 7 6 8 |
| ヂルカフターセカフセル100mg PTP10カフセル  (大正製薬) 2 1 0 0 0 6 2 0 1 4 3 4 7 | ヂコバル錠250μg PTP10錠  (エーザイ) 2 1 0 0 0 2 1 1 4 2 7 7 7 |
| ヂコバル錠500μg PTP21錠  (エーザイ) 2 1 0 0 0 2 1 1 3 5 1 9 9 | ヂコバル細粒0.1% 0.5g×3包  (エーザイ) 2 1 0 0 0 2 1 1 4 3 4 4 6 |
| ヂア配合錠HD PTP10錠  (三和化学研究所) 2 1 0 0 2 5 1 1 6 4 9 8 3 | ヂア配合錠LD PTP10錠  (三和化学研究所) 2 1 0 0 2 5 1 1 6 4 5 9 4 |
| ヂリジン錠2mg PTP10錠  (大正製薬) 2 1 0 0 0 6 2 0 2 3 0 8 0 | ヂリジンD錠2mg PTP10錠  (大正製薬) 2 1 0 0 0 4 8 0 9 4 6 1 5 |
| ヂロキシロケステロン酢酸エステル錠2.5mg「F」 PTP10錠  (富士製薬工業) 2 1 0 0 0 1 7 9 0 9 0 3 9 5 | ヂット配合錠100 PTP10錠  (机ガノ) 2 1 0 0 0 2 0 1 0 2 3 4 5 |
| ヂット配合錠250 PTP10錠  (机ガノ) 2 1 0 0 0 2 0 1 0 2 5 8 1 | ヂン錠10 PTP14錠  (第一三共) 2 1 0 0 0 1 2 5 7 8 4 5 5 |
| ヂン錠5 PTP14錠  (第一三共) 2 1 0 0 0 1 2 5 7 2 8 4 2 | ヂン錠50μg PTP10錠  (大塚製薬) 2 1 0 0 0 3 4 1 8 3 0 1 9 |
| ヂンIA-10μg吸入100回 5mL×1  (大塚製薬) 2 1 0 0 0 3 4 2 1 0 4 4 9 | ヂンキトIA-5μg吸入100回 2.5mL×1  (大塚製薬) 2 1 0 0 0 3 4 2 1 0 5 6 2 |
| ヂン吸入液ニット0.3mL 0.3mL×7  (大塚製薬) 2 1 0 0 0 3 4 1 6 7 6 8 2 | ヂン吸入液ニット0.5mL 0.5mL×7  (大塚製薬) 2 1 0 0 0 3 4 1 6 7 7 1 2 |

| | |
|--|---|
| ム° フィンヱグ ムー-10μg吸入100回 1.0mg×1  (大塚製薬) 2 1 0 0 0 3 4 2 2 5 1 8 4 | ム° フィニ錠25μg PTP10錠  (大塚製薬) 2 1 0 0 0 3 4 1 8 3 1 3 2 |
| ムリ-錠20mg PTP14錠  (第一三共) 2 1 0 0 0 1 2 2 8 4 8 8 2 | ムリ-OD錠20mg PTP14錠  (第一三共) 2 1 0 0 0 1 2 3 0 6 3 4 8 |
| ムキカム錠10mg「ザイ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 1 7 5 6 4 1 | ムキカム錠5mg「ザイ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 1 7 5 3 7 5 |
| ムンタックスクリーム1% 10g×1  (科研製薬) 2 1 0 0 0 5 2 0 5 5 8 8 6 | ムセ`ル軟膏0.3% 10g×1  (大塚製薬) 2 1 0 0 0 3 4 2 4 0 4 7 7 |
| ムセ`ル軟膏0.3% 28g×1  (大塚製薬) 2 1 0 0 0 3 4 2 4 4 4 1 3 | ムセ`ル軟膏1% 10g×1  (大塚製薬) 2 1 0 0 0 3 4 2 4 0 3 5 4 |
| ムセ`ル軟膏1% 28g×1  (大塚製薬) 2 1 0 0 0 3 4 2 4 4 5 3 6 | ムーバ-錠100mg PTP10錠  (田辺ファーマ) 2 1 0 0 0 1 4 6 6 4 5 8 3 |
| ムービ`ック錠10mg PTP10錠  (日本ベ`リック`インゲ`ルム) 2 1 0 0 0 4 6 0 2 4 5 4 6 | ムービ`ック錠5mg PTP10錠  (日本ベ`リック`インゲ`ルム) 2 1 0 0 0 4 6 0 2 4 1 5 7 |
| ムーラステ`プ° 20mg 7枚×1 (7cm×10cm)  (久光製薬) 2 1 0 0 1 3 8 0 1 5 8 4 1 | ムーラステ`プ° L40mg 7枚×1 (10cm×14cm)  (久光製薬) 2 1 0 0 1 3 8 0 1 8 3 3 0 |
| ムーラステ`プ° 30mg 7枚×1 (10cm×14cm)  (久光製薬) 2 1 0 0 1 3 8 0 1 6 3 6 7 | ムーラステ`プ° 60mg 7枚×1 (20cm×14cm)  (久光製薬) 2 1 0 0 1 3 8 0 3 3 9 8 2 |
| ムーラステ`プ° XR120mg 7枚×1 (10cm×14cm)  (久光製薬) 2 1 0 0 1 3 8 0 4 6 9 3 7 | ムーラステ`プ° XR240mg 7枚×1 (20cm×14cm)  (久光製薬) 2 1 0 0 1 3 8 0 4 8 0 9 2 |

| | |
|---|---|
| モキソロキサシ点眼液0.5%「日点」 5mL×1  (日トビツテン) 2 1 0 0 1 7 7 0 3 7 3 3 0 | モニラック・シロップ° 65% 10mL×21包  (丸石製薬) 2 1 0 0 0 5 5 2 1 0 8 5 5 |
| ビンコール配合内用剤HD 20包  (EAファーマ) 2 1 0 0 0 2 4 1 3 3 2 5 3 | ビンコール配合内用剤HD 20包  (持田製薬) 2 1 0 0 0 2 5 1 0 7 1 9 2 |
| ビンコール配合内用剤LD 20包  (EAファーマ) 2 1 0 0 0 2 4 1 3 3 1 3 0 | モメダリン点鼻液50μg「トワ」112噴霧用 18g×1  (東和薬品) 2 1 0 1 1 9 9 2 8 2 7 9 1 |
| モメダリン点鼻液50μg「トワ」56噴霧用 10g×1  (東和薬品) 2 1 0 1 1 9 9 2 8 2 5 5 5 | モンテルカスト錠10mg「トワ」 PTP10錠  (東和薬品) 2 1 0 1 1 9 9 1 4 9 6 7 4 |
| モンテルカスト錠5mg「トワ」 PTP10錠  (東和薬品) 2 1 0 1 1 9 9 1 5 0 2 3 6 | モンテルカスト細粒4mg「タカ」 7包  (高田製薬) 2 1 0 0 2 8 7 0 9 4 3 6 0 |
| I-イソチア配合顆粒T100 3包 (0.5g分包)  (大鵬薬品工業) 2 1 0 0 0 3 0 0 4 1 3 1 3 | I-イソチア配合顆粒T150 3包 (0.75g分包)  (大鵬薬品工業) 2 1 0 0 0 3 0 0 4 1 4 3 6 |
| I-イソチア配合顆粒T200 3包 (1.0g分包)  (大鵬薬品工業) 2 1 0 0 0 3 0 0 4 1 5 5 9 | I-イソチア配合カプセルT100 PTP10カプセル  (大鵬薬品工業) 2 1 0 0 0 3 0 0 6 0 6 3 5 |
| I-ハステキ軟膏 30g×1  (ティカ製薬) 2 1 0 0 6 2 6 0 1 5 9 9 5 | Iチン錠375mg PTP10錠  (ファイザー) 2 1 0 0 0 2 8 0 3 4 0 5 1 |
| Iニシ配合錠HD PTP10錠  (武田薬品工業) 2 1 0 0 0 8 9 2 0 9 1 5 3 | Iニシ配合錠LD PTP10錠  (武田薬品工業) 2 1 0 0 0 8 9 2 0 8 5 1 4 |
| Iリノ錠2mg PTP10錠  (株式会社薬品工業) 2 1 0 0 0 4 0 0 5 7 3 3 5 | Iリノ錠2mg PTP10錠  (第一三共) 2 1 0 0 0 1 2 2 4 7 4 2 9 |

| | |
|--|--|
| 1リ-7錠4mg PTP10錠  (持田薬品工業) 2 1 0 0 0 4 0 0 5 7 8 4 7 | 1リ-7錠4mg PTP10錠  (第一三共) 2 1 0 0 0 1 2 2 4 7 9 3 1 |
| 1リ-7OD錠2mg PTP10錠  (持田薬品工業) 2 1 0 0 0 4 0 0 6 0 6 1 8 | 1リ-7OD錠2mg PTP10錠  (第一三共) 2 1 0 0 0 1 2 3 2 3 8 4 0 |
| 1リ-7OD錠4mg PTP10錠  (第一三共) 2 1 0 0 0 1 2 3 2 4 3 6 6 | 1リ-7OD錠4mg PTP10錠  (持田薬品工業) 2 1 0 0 0 4 0 0 6 1 1 3 4 |
| 1リス錠0.5mg PTP10錠  (持田製薬) 2 1 0 0 0 2 5 1 0 5 5 2 5 | 1リス錠1mg PTP10錠  (持田製薬) 2 1 0 0 0 2 5 1 0 5 6 4 8 |
| 1リス錠2mg PTP10錠  (持田製薬) 2 1 0 0 0 2 5 1 0 5 7 6 1 | 1リノム錠25mg PTP10錠  (トーアイビー) 2 1 0 0 0 3 5 1 7 5 6 3 1 |
| 1リノム錠50mg PTP10錠  (トーアイビー) 2 1 0 0 0 3 5 1 7 5 9 9 0 | 30化カリウム丸50mg「日医工」 HS10丸  (日医工) 2 1 0 0 0 6 6 0 4 7 4 6 4 |
| 3リハ [®] の錠2.5mg PTP10錠  (帝人ファーマ) 2 1 0 0 1 2 2 0 0 5 9 4 0 | 3リハ [®] の内用液0.75% 10mL×1  (帝人ファーマ) 2 1 0 0 1 2 2 0 0 1 7 6 8 |
| ラクティオンパ [®] ツ [®] 70mg 7枚×1 (10cm×14cm)  (三笠製薬) 2 1 0 0 2 3 0 0 1 2 6 5 6 | 3ガ [®] 及NF経口ゼリー分包12g 14包  (三和化学研究所) 2 1 0 0 2 5 1 1 6 5 5 3 9 |
| コールNF配合経腸用液 200mL×1 [®] ㊦ (コヒーラーバー)  (大塚製薬) 2 1 0 0 0 3 4 2 2 0 2 4 0 | コールNF配合経腸用液 200mL×1 [®] ㊦ (コンフレバー)  (大塚製薬) 2 1 0 0 0 3 4 2 2 0 4 8 6 |
| コールNF配合経腸用液 200mL×1 [®] ㊦ (バナナフレーバー)  (大塚製薬) 2 1 0 0 0 3 4 2 2 0 3 6 3 | コールNF配合経腸用液 200mL×1 [®] ㊦ (抹茶フレーバー)  (大塚製薬) 2 1 0 0 0 3 4 2 3 2 9 1 5 |

| | |
|---|--|
| <p>コルNF配合経腸用液 200mL×1ℓ^パ (ミルクレーバー)  (大塚製薬) 2 1 0 0 0 3 4 2 2 0 1 2 7</p> | <p>コサミド錠100mg「ケミア」 PTP10錠  (共創未来ファーマ) 2 1 0 0 0 7 1 0 7 1 1 7 1</p> |
| <p>コサミド錠50mg「ケミア」 PTP10錠  (共創未来ファーマ) 2 1 0 0 0 7 1 0 7 1 0 5 8</p> | <p>シックス錠10mg PTP10錠  (日医工) 2 1 0 0 2 7 1 3 9 8 8 9 4</p> |
| <p>シックス錠20mg PTP10錠  (日医工) 2 1 0 0 2 7 1 3 9 3 9 5 0</p> | <p>シックス錠40mg PTP10錠  (日医工) 2 1 0 0 0 4 9 0 6 6 1 9 2</p> |
| <p>ジレミ錠150mg PTP14錠  (オーファンパシフィック) 2 1 0 0 0 4 4 0 5 2 0 6 0</p> | <p>ステットカポセル25mg PTP10カポセル  (日本化薬) 2 1 0 0 0 2 9 0 5 9 8 5 5</p> |
| <p>ラビック錠75mg PTP10錠  (杏林製薬) 2 1 0 0 0 6 1 0 8 3 9 8 6</p> | <p>タノロ点眼液0.005%「日点」 2.5mL×1  (ロートニッポン) 2 1 0 0 1 7 7 0 3 0 9 3 5</p> |
| <p>タノロ点眼液0.005%「わかもと」 2.5mL×1  (わかもと製薬) 2 1 0 0 0 6 7 0 5 2 8 9 4</p> | <p>ツェダ錠20mg PTP10錠  (住友ファーマ) 2 1 0 0 0 1 9 2 5 3 2 5 6</p> |
| <p>ツェダ錠40mg PTP10錠  (住友ファーマ) 2 1 0 0 0 1 9 2 5 3 4 9 2</p> | <p>ツェダ錠60mg PTP10錠  (住友ファーマ) 2 1 0 0 0 1 9 2 5 3 7 6 8</p> |
| <p>ツェダ錠80mg PTP10錠  (住友ファーマ) 2 1 0 0 0 1 9 2 5 4 0 4 8</p> | <p>ツェダ錠 PTP10錠  (興和) 2 1 0 0 0 3 9 1 9 1 4 1 5</p> |
| <p>ツェダ-R散 1g×3包  (興和) 2 1 0 0 0 5 4 0 5 0 4 6 9</p> | <p>ツェダ-微粒N 1g×3包  (興和) 2 1 0 0 0 5 4 0 6 1 3 2 8</p> |
| <p>ツェダ錠10mg「サイ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 2 3 3 7 7 8</p> | <p>ツェダ錠5mg「サイ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 2 3 3 6 5 5</p> |

| | |
|---|--|
| ナブパゾールNa塩錠10mg「オハラ」 PTP10錠  (共創未来ファーマ) 2 1 0 0 0 7 1 0 0 3 5 2 3 | ナブパゾールNa塩錠20mg「オハラ」 PTP10錠  (共創未来ファーマ) 2 1 0 0 0 7 1 0 0 4 4 3 8 |
| ミクタール錠100mg PTP14錠  (グラクリ・スミスクライン) 2 1 0 0 1 3 2 0 2 9 7 9 0 | ミクタール錠25mg PTP14錠  (グラクリ・スミスクライン) 2 1 0 0 1 3 2 0 2 9 6 7 7 |
| ミクタール錠小児用2mg PTP14錠  (グラクリ・スミスクライン) 2 1 0 0 1 3 2 0 2 9 4 3 1 | ミクタール錠小児用5mg PTP14錠  (グラクリ・スミスクライン) 2 1 0 0 1 3 2 0 2 9 5 5 4 |
| ミシル錠125mg PTP10錠  (サンファーマ) 2 1 0 0 0 4 4 0 1 3 2 6 9 | ミシル外用液1% 10g×1  (サンファーマ) 2 1 0 0 0 4 4 0 1 3 1 4 6 |
| ミシルクリーム1% 10g×1  (サンファーマ) 2 1 0 0 0 4 4 0 1 2 3 5 4 | マルテオン錠8mg「トワ」 PTP10錠  (東和薬品) 2 1 0 1 1 9 9 3 1 4 0 5 8 |
| リキシン錠250mg PTP10錠  (富士フイルム富山化学) 2 1 0 0 0 4 8 0 5 9 6 9 0 | リキシフェン塩酸塩錠60mg「サイ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 3 0 2 3 7 5 |
| ランデル錠10 PTP10錠  (セリア新薬工業) 2 1 0 0 0 5 9 0 3 7 6 8 7 | ランデル錠20 PTP10錠  (セリア新薬工業) 2 1 0 0 0 5 9 0 3 8 0 8 0 |
| ランデル錠40 PTP10錠  (セリア新薬工業) 2 1 0 0 0 5 9 0 4 0 2 1 2 | リバク外配合顆粒 4.15g×21包  (EAファーマ) 2 1 0 0 0 2 4 1 0 9 0 7 4 |
| リバク外配合経口ゼリー 20g×3個  (EAファーマ) 2 1 0 0 0 2 4 1 2 7 7 5 7 | リバク配合錠HD PTP10錠  (武田薬品工業) 2 1 0 0 0 8 9 2 1 9 0 7 7 |
| リバク配合錠LD PTP10錠  (武田薬品工業) 2 1 0 0 0 8 9 2 1 9 4 6 6 | リオサル錠10mg PTP10錠  (サンファーマ) 2 1 0 0 1 3 6 0 1 8 5 4 7 |

| | |
|---|---|
| リオサル錠5mg PTP10錠  (サンファーマ) 2 1 0 0 0 4 4 0 2 6 4 5 0 | リカルボン錠1mg PTP10錠  (あゆみ製薬) 2 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 4 5 |
| リカルボン錠1mg PTP10錠  (小野薬品工業) 2 1 0 0 0 3 3 1 9 6 7 4 4 | リクシア錠15mg PTP10錠  (第一三共) 2 1 0 0 0 1 2 2 8 9 0 7 8 |
| リクシア錠30mg PTP10錠  (第一三共) 2 1 0 0 0 1 2 2 8 9 3 4 4 | リクシア錠60mg PTP10錠  (第一三共) 2 1 0 0 0 1 2 3 0 9 2 2 6 |
| リクシアOD錠15mg PTP10錠  (第一三共) 2 1 0 0 0 1 2 3 3 8 5 8 5 | リクシアOD錠30mg PTP10錠  (第一三共) 2 1 0 0 0 1 2 3 3 8 8 5 1 |
| リクシアOD錠60mg PTP10錠  (第一三共) 2 1 0 0 0 1 2 3 3 9 1 3 1 | リザハンカブセル100mg PTP10カブセル  (株式会社薬品工業) 2 1 0 0 0 4 0 0 2 4 2 7 6 |
| リザハン点眼液0.5% 5mL×1  (株式会社薬品工業) 2 1 0 0 0 4 0 0 3 4 1 9 0 | リスアリドン錠1mg「トーワ」 PTP10錠  (東和薬品) 2 1 0 1 1 9 9 1 1 6 0 1 0 |
| リスアリドン錠1mg「アメル」 PTP10錠  (共和薬品工業) 2 1 0 0 5 2 5 0 8 3 1 1 8 | リスアリドン錠2mg「トーワ」 PTP10錠  (東和薬品) 2 1 0 1 1 9 9 0 8 0 6 9 4 |
| リスアリドン錠2mg「アメル」 PTP10錠  (共和薬品工業) 2 1 0 0 5 2 5 0 8 3 4 7 7 | リスアリドン錠3mg「トーワ」 PTP10錠  (東和薬品) 2 1 0 1 1 9 9 1 0 9 8 4 5 |
| リスアリドン錠3mg「アメル」 PTP10錠  (共和薬品工業) 2 1 0 0 5 2 5 0 8 3 6 2 0 | リスアリドンOD錠1mg「サイ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 1 8 8 3 2 0 |
| リスアリドンOD錠2mg「サイ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 1 8 8 5 6 6 | リスアリドンOD錠0.5mg「サイ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 2 3 4 4 4 7 |

| | |
|---|--|
| リス [®] リ [®] ン内用液1mg/mL「ト [®] 」 0.5mL×10包[分包]  (東和薬品) 2 1 0 1 1 9 9 0 9 9 3 7 5 | リス [®] リ [®] ン内用液1mg/mL「ト [®] 」 1mL×10包[分包]  (東和薬品) 2 1 0 1 1 9 9 0 9 9 5 2 8 |
| リス [®] リ [®] ン内用液1mg/mL「ト [®] 」 2mL×10包[分包]  (東和薬品) 2 1 0 1 1 9 9 0 9 9 7 6 4 | リス [®] リ [®] ン内用液1mg/mL「ト [®] 」 3mL×10包[分包]  (東和薬品) 2 1 0 1 1 9 9 2 2 8 1 9 5 |
| リス [®] リ [®] ン内用液分包0.5mg「ア [®] 」 0.1%0.5mL×5包  (共和薬品工業) 2 1 0 0 5 2 5 1 3 0 1 4 0 | リス [®] リ [®] ン内用液分包1mg「ア [®] 」 0.1%1mL×5包  (共和薬品工業) 2 1 0 0 5 2 5 1 3 0 2 6 3 |
| リス [®] リ [®] ン内用液分包2mg「ア [®] 」 0.1%2mL×5包  (共和薬品工業) 2 1 0 0 5 2 5 1 3 0 3 8 6 | リス [®] リ [®] ン内用液分包3mg「ア [®] 」 0.1%3mL×5包  (共和薬品工業) 2 1 0 0 5 2 5 1 3 0 4 1 6 |
| リス [®] 錠1mg PTP10錠  (共和薬品工業) 2 1 0 0 0 1 1 2 4 8 2 4 3 | リス [®] 錠2mg PTP10錠  (共和薬品工業) 2 1 0 0 0 1 1 2 4 8 5 1 9 |
| リス [®] ミック錠10mg PTP10錠  (住友ファ [®] マ) 2 1 0 0 0 1 9 1 6 4 6 6 8 | リス [®] モンTG点眼液0.25% 2.5mL×1  (柳屋薬品工業) 2 1 0 0 0 4 0 0 3 8 4 9 5 |
| リセト [®] ン酸Na錠17.5mg「サ [®] 」 PTP2錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 2 3 4 5 6 0 | リセト [®] ン酸Na錠2.5mg「サ [®] 」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 2 2 6 7 3 2 |
| リト [®] メックス [®] コ [®] ワ [®] リ [®] ム0.3% 5g×1  (興和) 2 1 0 0 0 3 9 0 0 9 4 2 0 | リト [®] メックス [®] コ [®] ワ [®] 軟膏0.3% 5g×1  (興和) 2 1 0 0 0 3 9 0 0 0 6 6 3 |
| リト [®] メックス [®] コ [®] ワ [®] シ [®] ン0.3% 10g×1  (興和) 2 1 0 0 0 3 9 1 3 4 8 3 2 | リバ [®] ー [®] サ [®] バ [®] ンOD錠10mg「ト [®] 」 PTP10錠  (東和薬品) 2 1 0 1 1 9 9 3 1 8 1 1 7 |
| リバ [®] ー [®] サ [®] バ [®] ンOD錠15mg「ト [®] 」 PTP10錠  (東和薬品) 2 1 0 1 1 9 9 3 1 8 5 9 9 | リア [®] クレオンカ [®] セル150mg PTP12カ [®] セル  (ギャイトリス製薬) 2 1 0 0 0 2 1 2 3 2 6 6 9 |

| | |
|--|--|
| リア°ルオン顆粒300mg分包 4包  (ヲイアトリス製薬) 2 1 0 0 0 2 1 2 3 3 0 6 2 | リア°ゼブ 配合錠HD PTP10錠  (興和) 2 1 0 0 0 3 9 1 9 4 2 6 3 |
| リア°ゼブ 配合錠LD PTP10錠  (興和) 2 1 0 0 0 3 9 1 9 4 0 2 7 | リア°錠1mg PTP10錠  (興和) 2 1 0 0 0 1 2 6 2 8 6 3 1 |
| リア°錠2mg PTP10錠  (興和) 2 1 0 0 0 1 2 6 2 9 2 7 0 | リア°錠4mg PTP10錠  (興和) 2 1 0 0 0 3 9 1 8 7 1 9 7 |
| リア°OD錠2mg PTP10錠  (興和) 2 1 0 0 0 3 9 1 8 9 2 8 3 | リア°OD錠4mg PTP10錠  (興和) 2 1 0 0 0 3 9 1 9 0 2 3 4 |
| リア°トル錠10mg PTP10錠  (ヲイアトリス製薬) 2 1 0 0 0 8 8 0 0 1 9 8 7 | リア°トル錠5mg PTP10錠  (ヲイアトリス製薬) 2 1 0 0 0 1 5 3 6 6 9 4 3 |
| リア°シンカフ°セル150mg PTP10カフ°セル  (第一三共) 2 1 0 0 0 1 6 1 1 5 5 5 7 | リア°錠45mg PTP10錠  (杏林製薬) 2 1 0 0 0 6 1 0 8 4 4 1 9 |
| リア°ックス錠15mg PTP10錠  (MeijiSeikaファルマ) 2 1 0 0 0 1 7 1 3 1 7 2 3 | リア°ックス錠30mg PTP10錠  (MeijiSeikaファルマ) 2 1 0 0 0 1 7 1 6 5 5 4 4 |
| リア°ルサ錠14mg PTP10錠  (ノボルテ ィスクファーマ) 2 1 0 0 0 5 7 0 2 2 3 7 1 | リア°ルサ錠3mg PTP10錠  (ノボルテ ィスクファーマ) 2 1 0 0 0 5 7 0 2 2 1 3 5 |
| リア°ルサ錠7mg PTP10錠  (ノボルテ ィスクファーマ) 2 1 0 0 0 5 7 0 2 2 2 5 8 | リア°スチン点眼液0.025% 5mL×1  (参天製薬) 2 1 0 0 0 5 0 0 4 6 9 6 1 |
| リア°スチン点鼻液0.025mg112噴霧用 15mL×1  (日本新薬) 2 1 0 0 0 3 2 1 0 5 9 8 3 | リア°バス錠10 PTP10錠  (礼ガノ) 2 1 0 0 0 2 0 1 5 9 1 5 8 |


| | |
|--|--|
| リポバズ錠5 PTP10錠  (礼がノ) 2 1 0 0 0 2 0 1 4 2 2 9 7 | リマフル錠100mg PTP10錠  (あゆみ製薬) 2 1 0 0 0 5 0 0 3 6 7 7 1 |
| リマフル錠50mg PTP10錠  (あゆみ製薬) 2 1 0 0 0 5 0 0 4 0 2 1 1 | リマフ [®] ロストアルフアデ [®] クス錠5 μ g「サワイ」 42錠 (PTP21錠 \times 2)  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 2 8 2 0 1 1 |
| リマフ [®] ロストアルフアデ [®] クス錠5 μ g「日医工」 42錠 (PTP21錠 \times 2)  (日医工) 2 1 0 0 2 7 1 4 5 3 4 2 5 | リカカ [®] セル150mg PTP10カ [®] セル  (ギャトリス製薬) 2 1 0 0 0 2 8 0 7 6 0 9 9 |
| リカOD錠150mg PTP10錠  (ギャトリス製薬) 2 1 0 0 0 2 8 1 9 5 9 1 2 | リカOD錠25mg PTP10錠  (ギャトリス製薬) 2 1 0 0 0 8 8 1 0 8 8 5 3 |
| リカOD錠75mg PTP10錠  (ギャトリス製薬) 2 1 0 0 0 8 8 1 0 9 1 3 3 | リカカ [®] セル25mg PTP10カ [®] セル  (ギャトリス製薬) 2 1 0 0 0 8 8 1 0 9 5 2 2 |
| リカカ [®] セル75mg PTP10カ [®] セル  (ギャトリス製薬) 2 1 0 0 0 8 8 1 0 9 7 6 8 | リンコシカ [®] セル250mg PTP10カ [®] セル  (ファイザー) 2 1 0 0 0 8 8 0 0 6 4 4 9 |
| リンバズ錠0.25mg PTP10錠  (アステラス製薬) 2 1 0 0 0 1 5 4 4 7 7 9 6 | リンデ [®] ン錠0.5mg PTP10錠  (塩野義製薬) 2 1 0 0 0 1 1 1 5 6 6 5 4 |
| 点眼・点鼻用リンデ [®] ンA液 5mL \times 1  (塩野義製薬) 2 1 0 0 0 1 1 1 6 2 5 4 9 | 眼・耳科用リンデ [®] ンA軟膏 5g \times 1  (塩野義製薬) 2 1 0 0 0 1 1 2 0 5 8 9 5 |
| リンデ [®] ン-DPクリーム 5g \times 1  (塩野義製薬) 2 1 0 0 0 1 1 2 0 6 6 8 7 | リンデ [®] ン-DPゾル 10g \times 1  (塩野義製薬) 2 1 0 0 0 1 1 2 4 2 5 1 7 |
| リンデ [®] ン-DP軟膏 10g \times 1  (塩野義製薬) 2 1 0 0 0 1 1 2 0 6 3 2 8 | リンデ [®] ン-DP軟膏 5g \times 1  (塩野義製薬) 2 1 0 0 0 1 1 2 0 6 1 7 5 |

| | |
|--|---|
| リンデロン-VGクリーム0.12% 10g×1  (塩野義製薬) 2 1 0 0 0 1 1 1 7 5 3 4 1 | リンデロン-VGクリーム0.12% 5g×1  (塩野義製薬) 2 1 0 0 0 1 1 1 7 5 0 7 5 |
| リンデロン-VG軟膏0.12% 10g×1  (塩野義製薬) 2 1 0 0 0 1 1 1 7 4 7 9 5 | リンデロン-VG軟膏0.12% 5g×1  (塩野義製薬) 2 1 0 0 0 1 1 1 7 4 4 3 6 |
| リンデロン-VGロション 10mL×1  (塩野義製薬) 2 1 0 0 0 1 1 1 9 5 1 8 9 | リンデロン-Vクリーム0.12% 10g×1  (塩野義製薬) 2 1 0 0 0 1 1 1 6 6 2 1 9 |
| リンデロン-Vクリーム0.12% 5g×1  (塩野義製薬) 2 1 0 0 0 1 1 1 6 5 8 1 6 | リンデロン-V軟膏0.12% 10g×1  (塩野義製薬) 2 1 0 0 0 1 1 1 6 3 2 1 8 |
| リンデロン-V軟膏0.12% 5g×1  (塩野義製薬) 2 1 0 0 0 1 1 1 6 2 8 1 5 | リンデロン-Vロション 10mL×1  (塩野義製薬) 2 1 0 0 0 1 1 1 9 6 1 2 4 |
| リンデロン坐剤0.5mg 2個×1  (塩野義製薬) 2 1 0 9 0 1 1 2 5 8 4 3 6 | リンデロン坐剤1.0mg 2個×1  (塩野義製薬) 2 1 0 9 0 1 1 2 5 8 5 5 9 |
| リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1% 5mL×1  (塩野義製薬) 2 1 0 0 0 1 1 1 7 1 9 4 7 | リンデロン点眼液0.01% 5mL×1  (塩野義製薬) 2 1 0 0 0 1 1 2 1 8 7 2 7 |
| ルーラン錠4mg PTP10錠  (住友ファーマ) 2 1 0 0 0 3 1 1 9 2 1 4 4 | ルーラン錠8mg PTP10錠  (住友ファーマ) 2 1 0 0 0 3 1 1 9 2 3 8 0 |
| ルコック爪外用液5% 3.5g×1  (佐藤製薬) 2 1 0 0 1 0 5 0 5 7 1 9 5 | ルゾミル錠10mg PTP10錠  (サンファーマ) 2 1 0 0 1 3 6 0 1 9 2 1 6 |
| ルゾミル錠25mg PTP10錠  (サンファーマ) 2 1 0 0 1 3 6 0 1 9 5 7 5 | ルファイ錠2.5mg PTP10錠  (大正製薬) 2 1 0 0 0 4 8 1 1 3 1 6 3 |

| | |
|--|---|
| ルビフェ錠5mg PTP10錠  (大正製薬) 2 1 0 0 0 4 8 1 1 3 5 5 2 | ルビフェODフィルム2.5mg 10枚  (大正製薬) 2 1 0 0 0 4 8 1 1 3 7 9 8 |
| ルトラール錠2mg PTP10錠  (富士製薬工業) 2 1 0 0 0 1 1 1 7 7 5 5 0 | ルネスタ錠1mg PTP10錠  (エーザイ) 2 1 0 0 0 2 1 2 3 3 5 7 4 |
| ルネスタ錠2mg PTP10錠  (エーザイ) 2 1 0 0 0 2 1 2 3 3 8 4 0 | ルネスタ錠3mg PTP10錠  (エーザイ) 2 1 0 0 0 2 1 2 3 4 1 2 0 |
| ルパフィン錠10mg PTP10錠  (田辺ファーマ) 2 1 0 0 0 1 4 2 8 2 6 1 9 | ルプロラック錠4mg PTP10錠  (富士フィルム富山化学) 2 1 0 0 0 4 8 0 7 8 6 5 3 |
| ルプロラック錠8mg PTP10錠  (富士フィルム富山化学) 2 1 0 0 0 4 8 0 7 8 9 2 9 | ルボックス錠25 PTP10錠  (アウグイ) 2 1 0 0 0 1 8 2 0 9 2 6 1 |
| ルボックス錠50 PTP10錠  (アウグイ) 2 1 0 0 0 1 8 2 0 9 6 5 0 | ルボックス錠75 PTP10錠  (アウグイ) 2 1 0 0 0 1 5 4 2 8 4 7 4 |
| ルミガン点眼液0.03% 2.5mL×1  (武田薬品工業) 2 1 0 0 0 8 9 1 9 6 8 5 9 | ルリコン液1% 10mL×1  (サンファーマ) 2 1 0 0 0 9 8 0 3 7 7 5 4 |
| ルリコンクリーム1% 10g×1  (サンファーマ) 2 1 0 0 0 9 8 0 3 7 4 8 8 | ルリコン軟膏1% 10g×1  (サンファーマ) 2 1 0 0 0 9 8 0 4 9 4 9 8 |
| ルリッド錠150 PTP10錠  (サファイ) 2 1 0 0 0 2 1 1 7 0 8 6 2 | レキサリイOD錠0.5mg PTP10錠  (大塚製薬) 2 1 0 0 0 3 4 2 3 7 2 2 4 |
| レキサリイOD錠1mg PTP10錠  (大塚製薬) 2 1 0 0 0 3 4 2 3 7 5 8 3 | レキサリイOD錠2mg PTP10錠  (大塚製薬) 2 1 0 0 0 3 4 2 3 7 8 5 9 |

| | |
|--|---|
| レキップ [®] CR錠2mg PTP14錠  (グラコリ・スミスクライン) 2 1 0 0 1 3 2 0 3 7 3 8 2 | レキップ [®] CR錠8mg PTP14錠  (グラコリ・スミスクライン) 2 1 0 0 1 3 2 0 3 7 4 1 2 |
| レキサ [®] 錠10mg PTP14錠  (持田製薬) 2 1 0 0 0 2 5 0 8 8 3 7 8 | レクゾール錠25mg PTP10錠  (田辺ファーマ) 2 1 0 0 2 3 4 0 2 0 9 6 1 |
| レガルトス配合錠HD PTP10錠  (第一三共) 2 1 0 0 0 1 2 2 7 0 7 8 6 | レガルトス配合錠LD PTP10錠  (第一三共) 2 1 0 0 0 1 2 2 7 0 2 7 4 |
| レキトラ点眼液0.12% 5mL×1  (日東メディック) 2 1 0 0 0 1 8 2 0 3 6 5 8 | レス [®] リン錠20mg PTP10錠  (太陽ファルマ) 2 1 0 0 0 2 2 2 1 1 9 7 7 |
| レス [®] リン錠30mg PTP10錠  (太陽ファルマ) 2 1 0 0 0 2 2 2 1 2 5 2 3 | レス [®] リン錠5mg PTP10錠  (太陽ファルマ) 2 1 0 0 0 2 2 1 8 9 3 6 8 |
| レスリン錠25 PTP10錠  (礼ガノン) 2 1 0 0 0 6 4 1 0 0 3 5 2 | レスリン錠50 PTP10錠  (礼ガノン) 2 1 0 0 0 6 4 1 0 0 7 4 1 |
| レダコート錠4mg SP10錠  (アルフレッサファーマ) 2 1 0 0 0 8 9 0 2 9 9 1 1 | レダコートクリーム0.1% 5g×1  (アルフレッサファーマ) 2 1 0 0 0 4 2 0 6 2 1 9 1 |
| レダコート軟膏0.1% 5g×1  (アルフレッサファーマ) 2 1 0 0 0 4 2 0 6 1 7 9 8 | レトゾール錠2.5mg「サリ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 2 9 3 2 3 9 |
| レニバース錠10 PTP10錠  (礼ガノン) 2 1 0 0 0 2 0 1 2 0 4 8 6 | レニバース錠2.5 PTP10錠  (礼ガノン) 2 1 0 0 0 2 0 1 2 0 5 1 6 |
| レニバース錠5 PTP10錠  (礼ガノン) 2 1 0 0 0 2 0 1 2 0 6 3 9 | レバミド [®] 懸濁性点眼液2%「参天」 5mL×1  (参天製薬) 2 1 0 0 0 5 0 0 6 1 9 8 8 |

| | |
|--|---|
| イハチセラム錠250mg「トワ」 PTP10錠  (共創未来ファーマ) 2 1 0 0 0 7 1 0 5 5 7 5 1 | イハチセラム錠500mg「トワ」 PTP10錠  (共創未来ファーマ) 2 1 0 0 0 7 1 0 5 5 9 9 7 |
| イハチセラムDS50%「トワ」 1g×4包  (共創未来ファーマ) 2 1 0 0 0 7 1 0 5 6 2 7 7 | イハニ錠 PTP10錠  (わかもと製薬) 2 1 0 0 0 6 7 0 5 5 9 2 5 |
| イハニス配合錠 PTP10錠  (わかもと製薬) 2 1 0 0 0 6 7 0 5 6 2 9 8 | イハニ散 1g×3包  (わかもと製薬) 2 1 0 0 0 6 7 0 3 1 7 5 2 |
| イボカバステイン点眼液0.025%「サイ」 5mL×1  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 1 7 6 2 8 0 | イボカルチンFF錠100mg「トワ」 PTP10錠  (共創未来ファーマ) 2 1 0 0 0 7 1 0 5 6 3 9 0 |
| イボカルチンFF錠250mg「トワ」 PTP10錠  (共創未来ファーマ) 2 1 0 0 0 7 1 0 5 6 4 2 0 | イボセリジン塩酸塩錠5mg「KMP」 PTP10錠  (共創未来ファーマ) 2 1 0 0 0 7 1 0 5 0 3 9 8 |
| イボブノール塩酸塩点眼液0.5%「ニッテン」 5mL×1  (ロートニッテン) 2 1 0 0 1 7 7 0 2 9 0 8 3 | イボフコサシ錠250mg「サイ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 2 8 1 4 6 5 |
| イボフコサシ錠500mg「サイ」 PTP5錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 2 8 1 7 3 1 | イボフコサシ点眼液0.5%「日点」 5mL×1  (ロートニッテン) 2 1 0 0 1 7 7 0 3 2 5 1 9 |
| イボフコサシ点眼液1.5%「日点」 5mL×1  (ロートニッテン) 2 1 0 0 1 7 7 0 3 2 8 7 8 | イミカトカフ°セル1mg PTP10カフ°セル  (興和) 2 1 0 0 0 3 9 1 4 0 2 1 5 |
| イミカトカフ°セル2mg PTP10カフ°セル  (興和) 2 1 0 0 0 3 9 1 4 0 5 7 4 | イミニル錠12mg PTP14錠  (太陽ファルマ) 2 1 0 0 0 9 9 0 2 2 0 5 6 |
| イミニル錠4mg PTP14錠  (太陽ファルマ) 2 1 0 0 0 9 9 0 2 1 8 9 9 | イミニル錠8mg PTP14錠  (太陽ファルマ) 2 1 0 0 0 9 9 0 2 1 9 2 9 |

| | |
|--|---|
| レニールOD錠12mg PTP14錠  (太陽ファルマ) 2 1 0 0 0 9 9 0 1 9 0 4 9 | レニールOD錠4mg PTP14錠  (太陽ファルマ) 2 1 0 0 0 9 9 0 1 8 6 4 6 |
| レニールOD錠8mg PTP14錠  (太陽ファルマ) 2 1 0 0 0 9 9 0 1 8 8 8 2 | レキノン錠15mg PTP10錠  (礼ガノン) 2 1 0 0 0 7 3 0 2 6 7 8 0 |
| レキノン錠30mg PTP10錠  (礼ガノン) 2 1 0 0 0 2 0 1 9 4 5 5 5 | レキノン錠400mg PTP10錠  (三和化学研究所) 2 1 0 0 2 5 1 0 6 6 0 9 6 |
| レキノン錠10mg PTP10錠  (大原薬品工業) 2 1 0 0 0 1 2 5 8 7 5 8 7 | レキノン錠10mg PTP10錠  (LTLファーマ) 2 1 0 0 0 1 5 3 2 3 9 6 0 |
| レキノン酢酸エステル塩酸塩徐放カプセル75mg「サイ」 PTP10カプセル  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 2 7 0 1 2 4 | レキノン錠150mg「サイ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 2 6 8 0 2 2 |
| レキノン錠60mg PTP10錠  (第一三共) 2 1 0 0 0 1 2 2 6 1 3 8 8 | レキノンゲル1% 25g×1  (第一三共) 2 1 0 0 0 1 2 2 8 0 9 7 6 |
| レキノンゲル1% 50g×1  (第一三共) 2 1 0 0 0 1 2 2 8 1 1 3 3 | レキノンテープ 100mg 7枚×1 (10cm×14cm)  (第一三共) 2 1 0 0 0 1 2 6 9 2 0 1 4 |
| レキノンテープ 50mg 7枚×1 (7cm×10cm)  (第一三共) 2 1 0 0 0 1 2 6 9 1 8 5 7 | レキノンパップ 100mg 7枚×1 (10cm×14cm)  (第一三共) 2 1 0 0 0 1 2 6 3 4 3 7 3 |
| レキノンナ錠60mg「トワ」 PTP10錠  (共創未来ファーマ) 2 1 0 0 0 7 1 0 6 5 9 4 1 | レキノンナテープ 100mg「FFP」 7枚 (7枚×1)  (共創未来ファーマ) 2 1 0 0 0 7 1 0 3 5 0 1 2 |
| レキノンナテープ 50mg「FFP」 7枚 (7枚×1)  (共創未来ファーマ) 2 1 0 0 0 7 1 0 3 5 1 3 5 | レキノンナパップ 100mg「テイコク」 7枚 (7枚×1)  (帝國製薬) 2 1 0 0 1 6 6 0 0 2 9 2 9 |

| | |
|---|---|
| 〇キゾ° 〇フィナトリウムテ° 100mg「日医工」 7枚×1 (10cm×14cm)  (日医工) 2 1 0 0 2 7 1 4 7 7 0 5 6 | 〇キゾ° 〇フィナトリウムテ° 50mg「日医工」 7枚×1 (7cm×10cm)  (日医工) 2 1 0 0 2 7 1 4 7 6 7 7 6 |
| 〇キゾ° 〇フィナトリウムハ° ッ° 100mg「日医工」 7枚×1 (10cm×14cm)  (日医工) 2 1 0 0 2 7 1 4 7 7 3 2 2 | 〇ル懸濁用散分包10g 7包 (1包×7)  (アストセ`初) 2 1 0 0 0 8 1 0 3 3 4 1 1 |
| 〇ル懸濁用散分包5g 7包 (1包×7)  (アストセ`初) 2 1 0 0 0 8 1 0 3 3 3 8 1 | 〇アテ° 7枚×1 (10cm×14cm)  (大正製薬) 2 1 0 0 0 4 8 1 0 8 3 3 6 |
| 〇ト`クリ-ム0.1% 5g×1  (鳥居薬品) 2 1 0 0 0 3 5 0 6 4 8 4 3 | 〇ト`軟膏0.1% 5g×1  (鳥居薬品) 2 1 0 0 0 3 5 1 0 7 1 7 5 |
| 〇ルナル錠100mg PTP10錠  (持田製薬) 2 1 0 0 0 2 5 0 4 2 8 1 3 | 〇ルナル錠50mg PTP10錠  (持田製薬) 2 1 0 0 0 2 5 0 3 9 2 6 4 |
| 〇サルタンK錠100mg「オーハラ」 PTP10錠  (共創未来ファ-マ) 2 1 0 0 0 7 1 0 6 7 7 6 1 | 〇サルタンK錠25mg「オーハラ」 PTP10錠  (共創未来ファ-マ) 2 1 0 0 0 7 1 0 6 7 5 2 5 |
| 〇サルタンK錠50mg「オーハラ」 PTP10錠  (共創未来ファ-マ) 2 1 0 0 0 7 1 0 6 7 6 4 8 | 〇サルビト` 配合錠HD「サイ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 3 0 7 0 7 3 |
| 〇サルビト` 配合錠LD「サイ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 2 6 5 7 7 9 | 〇スバ` スチン錠2.5mg「KMP」 PTP10錠  (共創未来ファ-マ) 2 1 0 0 0 7 1 0 6 5 4 3 9 |
| 〇スバ` スチン錠5mg「KMP」 PTP10錠  (共創未来ファ-マ) 2 1 0 0 0 7 1 0 5 8 3 6 3 | 〇スバ` スチンOD錠2.5mg「KMP」 PTP10錠  (共創未来ファ-マ) 2 1 0 0 0 7 1 0 6 4 9 1 3 |
| 〇スバ` スチンOD錠5mg「KMP」 PTP10錠  (共創未来ファ-マ) 2 1 0 0 0 7 1 0 6 5 0 4 0 | 〇セ` ックスゲル0.75% 15g×1  (マルホ) 2 1 0 0 0 6 3 0 3 9 4 8 6 |

| | |
|--|---|
| セレギン錠8mg PTP10錠  (武田薬品工業) 2 1 0 0 0 8 9 2 1 0 8 5 2 | トリカ 粒状カプセル2g 7包  (武田薬品工業) 2 1 0 0 0 8 9 2 2 6 6 5 5 |
| セン錠2mg PTP10錠  (住友ファーマ) 2 1 0 0 0 1 9 2 3 2 8 6 2 | セン錠4mg PTP10錠  (住友ファーマ) 2 1 0 0 0 1 9 2 3 2 9 8 5 |
| セン錠8mg PTP10錠  (住友ファーマ) 2 1 0 0 0 1 9 2 4 0 7 2 0 | ビコニール徐放錠2mg「KMP」 PTP14錠  (共創未来ファーマ) 2 1 0 0 0 7 1 0 6 5 1 6 3 |
| ビコニール徐放錠8mg「KMP」 PTP14錠  (共創未来ファーマ) 2 1 0 0 0 7 1 0 6 5 2 8 6 | プレール錠20mg PTP10錠  (サンファーマ) 2 1 0 0 1 3 6 0 2 0 9 1 5 |
| プレール錠40mg PTP10錠  (サンファーマ) 2 1 0 0 1 3 6 0 2 1 2 8 8 | プレールSR錠120mg PTP10錠  (サンファーマ) 2 1 0 0 1 3 6 0 2 3 6 4 0 |
| ラダミン錠10mg「サイ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 2 1 4 8 4 5 | ラダミンOD錠10mg「サイ」 PTP10錠  (沢井製薬) 2 1 0 0 2 0 9 2 1 5 1 2 5 |
| ルカム錠2mg PTP10錠  (大正製薬) 2 1 0 0 0 6 2 0 2 5 6 8 8 | ルカム錠4mg PTP10錠  (大正製薬) 2 1 0 0 0 6 2 0 2 6 0 8 1 |
| ルル錠250mg PTP10錠  (大塚製薬) 2 1 0 0 0 3 4 1 8 6 3 7 9 | ングス錠10mg PTP10錠  (共和薬品工業) 2 1 0 0 5 2 5 1 6 0 4 4 4 |
| ングス錠20mg PTP10錠  (共和薬品工業) 2 1 0 0 0 1 1 2 5 5 3 1 9 | ングス錠5mg PTP10錠  (共和薬品工業) 2 1 0 0 0 1 1 2 5 4 8 8 6 |
| ワリン錠40mg PTP10錠  (エーザイ) 2 1 0 0 0 2 1 1 0 5 4 3 7 | ワアルファ錠0.25μg PTP10錠  (帝人ファーマ) 2 1 0 0 1 2 2 0 2 1 9 9 5 |

ワンルファ錠0.5 μ g

PTP10錠



2 1 0 0 1 2 2 0 1 9 9 2 3

(帝人ファーマ)

ワンルファ錠1.0 μ g

PTP10錠



2 1 0 0 1 2 2 0 2 0 1 8 9

(帝人ファーマ)



ワントラム錠100mg

PTP10錠



2 1 0 0 0 3 2 1 2 7 1 6 9

(日本新薬)

| | |
|---|---|
| M型容器D-4号(30) キャップ:青 本体:白 10個×1  (Iムアイケミカル) 2 1 0 0 6 3 8 0 4 5 5 5 3 | M型容器D-4号(30) 滅菌 キャップ:青 本体:白 20個×1  (Iムアイケミカル) 2 1 0 0 6 3 8 0 4 5 8 2 9 |
| M型容器D-5号(50) キャップ:青 本体:白 10個×1  (Iムアイケミカル) 2 1 0 0 6 3 8 0 4 5 6 7 6 | M型容器D-5号(50) 滅菌 キャップ:青 本体:白 10個×1  (Iムアイケミカル) 2 1 0 0 6 3 8 0 4 5 9 4 2 |
| M型容器D-6号(100) キャップ:青 本体:白 5個×1  (Iムアイケミカル) 2 1 0 0 6 3 8 0 4 5 7 9 9 | M型容器D-6号(100) 滅菌 キャップ:青 本体:白 5個×1  (Iムアイケミカル) 2 1 0 0 6 3 8 0 4 6 0 7 9 |
| スポンジ2cc 滅菌 20個×1  (Iムアイケミカル) 2 1 0 0 6 3 8 0 2 6 7 4 3 | スポンジ先曲2cc 10個×1  (Iムアイケミカル) 2 1 0 0 6 3 8 0 4 4 8 8 4 |
| 点眼容器タイプ1号(5cc) 滅菌 キャップ:青 本体:原色白 10個×1  (Iムアイケミカル) 2 1 0 0 6 3 8 0 4 5 3 1 7 | 点眼容器タイプ3号(10cc) 滅菌 キャップ:青 本体:原色白 10個×1  (Iムアイケミカル) 2 1 0 0 6 3 8 0 4 5 4 3 0 |
| 点眼容器ノール1号(5cc) 滅菌 キャップ:青 本体:原色白 10個×1  (Iムアイケミカル) 2 1 0 0 6 3 8 0 4 5 1 6 4 | 点眼容器ノール3号(10cc) 滅菌 キャップ:青 本体:原色白 10個×1  (Iムアイケミカル) 2 1 0 0 6 3 8 0 4 5 2 8 7 |
| 投薬瓶Mキャップ 100cc キャップ:透明 本体:原色白 10個×1  (Iムアイケミカル) 2 1 0 0 6 3 8 0 4 4 2 5 9 | 投薬瓶Mキャップ 100cc 滅菌 キャップ:透明 本体:原色白 10個×1  (Iムアイケミカル) 2 1 0 0 6 3 8 0 4 4 6 4 8 |
| 投薬瓶Mキャップ 200cc キャップ:透明 本体:原色白 10個×1  (Iムアイケミカル) 2 1 0 0 6 3 8 0 4 4 3 7 2 | 投薬瓶Mキャップ 200cc 滅菌 キャップ:透明 本体:原色白 5個×1  (Iムアイケミカル) 2 1 0 0 6 3 8 0 4 4 7 6 1 |
| 投薬瓶Mキャップ 30cc キャップ:透明 本体:原色白 10個×1  (Iムアイケミカル) 2 1 0 0 6 3 8 0 4 4 0 1 3 | 投薬瓶Mキャップ 30cc 滅菌 キャップ:透明 本体:原色白 15個×1  (Iムアイケミカル) 2 1 0 0 6 3 8 0 4 4 4 9 5 |
| 投薬瓶Mキャップ 60cc キャップ:透明 本体:原色白 10個×1  (Iムアイケミカル) 2 1 0 0 6 3 8 0 4 4 1 3 6 | 投薬瓶Mキャップ 60cc 滅菌 キャップ:透明 本体:原色白 10個×1  (Iムアイケミカル) 2 1 0 0 6 3 8 0 4 4 5 2 5 |

| | |
|--|---|
| 投薬瓶PPB100cc キャップ:白 本体:原色白 10個×1  (Iムアイケミカル) 2 1 0 0 6 3 8 0 4 1 5 2 4 | 投薬瓶PPB100cc 滅菌 キャップ:白 本体:原色白 10個×1  (Iムアイケミカル) 2 1 0 0 6 3 8 0 0 7 2 7 8 |
| 投薬瓶PPB100cc キャップ:白 本体:茶 10個×1  (Iムアイケミカル) 2 1 0 0 6 3 8 0 4 1 9 1 3 | 投薬瓶PPB100cc 滅菌 キャップ:白 本体:茶 10個×1  (Iムアイケミカル) 2 1 0 0 6 3 8 0 1 7 3 4 5 |
| 投薬瓶PPB200cc キャップ:白 本体:原色白 10個×1  (Iムアイケミカル) 2 1 0 0 6 3 8 0 4 1 6 4 7 | 投薬瓶PPB200cc 滅菌 キャップ:白 本体:原色白 5個×1  (Iムアイケミカル) 2 1 0 0 6 3 8 0 0 7 3 9 1 |
| 投薬瓶PPB200cc キャップ:白 本体:茶 10個×1  (Iムアイケミカル) 2 1 0 0 6 3 8 0 4 2 0 4 0 | 投薬瓶PPB200cc 滅菌 キャップ:白 本体:茶 5個×1  (Iムアイケミカル) 2 1 0 0 6 3 8 0 1 7 4 6 8 |
| 投薬瓶PPB300cc 滅菌 キャップ:白 本体:原色白 3個×1  (Iムアイケミカル) 2 1 0 0 6 3 8 0 0 8 0 6 0 | 投薬瓶PPB30cc キャップ:白 本体:原色白 10個×1  (Iムアイケミカル) 2 1 0 0 6 3 8 0 4 1 3 7 1 |
| 投薬瓶PPB30cc 滅菌 キャップ:白 本体:原色白 20個×1  (Iムアイケミカル) 2 1 0 0 6 3 8 0 0 7 0 3 2 | 投薬瓶PPB30cc キャップ:白 本体:茶 10個×1  (Iムアイケミカル) 2 1 0 0 6 3 8 0 4 1 7 6 0 |
| 投薬瓶PPB30cc 滅菌 キャップ:白 本体:茶 20個×1  (Iムアイケミカル) 2 1 0 0 6 3 8 0 1 7 1 9 2 | 投薬瓶PPB500cc 滅菌 キャップ:白 本体:原色白 2個×1  (Iムアイケミカル) 2 1 0 0 6 3 8 0 0 5 6 9 4 |
| 投薬瓶PPB60cc キャップ:白 本体:原色白 10個×1  (Iムアイケミカル) 2 1 0 0 6 3 8 0 4 1 4 9 4 | 投薬瓶PPB60cc 滅菌 キャップ:白 本体:原色白 15個×1  (Iムアイケミカル) 2 1 0 0 6 3 8 0 0 7 1 5 5 |
| 投薬瓶PPB60cc キャップ:白 本体:茶 10個×1  (Iムアイケミカル) 2 1 0 0 6 3 8 0 4 1 8 8 3 | 投薬瓶PPB60cc 滅菌 キャップ:白 本体:茶 15個×1  (Iムアイケミカル) 2 1 0 0 6 3 8 0 1 7 2 2 2 |
| ㊦壺A-2号(11cc) キャップ:青 本体:白 10個×1  (Iムアイケミカル) 2 1 0 0 6 3 8 0 4 2 3 1 6 | ㊦壺A-2号(11cc) 滅菌 キャップ:青 本体:白 20個×1  (Iムアイケミカル) 2 1 0 0 6 3 8 0 4 3 3 4 4 |

| | |
|---|---|
| <p>フラスコA-3号(22cc) キャップ:青 本体:白 10個×1 (I/Aイケミカル) 2 1 0 0 6 3 8 0 4 2 4 3 9</p> | <p>フラスコA-3号(22cc) 滅菌 キャップ:青 本体:白 20個×1 (I/Aイケミカル) 2 1 0 0 6 3 8 0 4 3 4 6 7</p> |
| <p>フラスコA-4号(33cc) キャップ:青 本体:白 10個×1 (I/Aイケミカル) 2 1 0 0 6 3 8 0 4 2 5 5 2</p> | <p>フラスコA-4号(33cc) 滅菌 キャップ:青 本体:白 20個×1 (I/Aイケミカル) 2 1 0 0 6 3 8 0 4 3 5 8 0</p> |
| <p>フラスコA-5号(55cc) キャップ:青 本体:白 10個×1 (I/Aイケミカル) 2 1 0 0 6 3 8 0 4 2 6 7 5</p> | <p>フラスコA-5号(55cc) 滅菌 キャップ:青 本体:白 10個×1 (I/Aイケミカル) 2 1 0 0 6 3 8 0 4 3 6 1 0</p> |
| <p>フラスコA-6号(115cc) キャップ:青 本体:白 5個×1 (I/Aイケミカル) 2 1 0 0 6 3 8 0 4 2 7 9 8</p> | <p>フラスコA-6号(115cc) 滅菌 キャップ:青 本体:白 5個×1 (I/Aイケミカル) 2 1 0 0 6 3 8 0 4 3 7 3 3</p> |
| <p>噴霧容器30(15cc)(点鼻) キャップ:青 本体:乳白 10個×1 (I/Aイケミカル) 2 1 0 0 6 3 8 0 4 5 0 4 1</p> | <p>薬杯2号(20cc) 青目盛 10個×1 (I/Aイケミカル) 2 1 0 0 6 3 8 0 4 4 9 1 4</p> |

| | |
|--|--|
| アセト注射液0.5mg 5mL×1アンプル  (サンドファーマ) 2 1 0 0 0 1 5 3 3 6 9 1 5 | アミルバン点滴静注(500mL袋) 500mL×1袋  (大塚製薬) 2 1 0 0 0 3 4 2 0 3 9 1 5 |
| エルシコン注20Sタイプ 1mL1シリンジ  (旭化成ファーマ) 2 1 0 0 0 2 3 0 8 7 5 5 7 | 大塚蒸留水(500mL瓶・細口) 500mL×1 (フﾟラホトル)  (大塚製薬) 2 1 0 0 0 3 4 2 1 5 8 9 5 |
| 大塚生食注(20mL管) 20mL×5管 (フﾟラスチックアンプル)  (大塚製薬) 2 1 0 0 0 3 4 1 4 3 4 2 6 | 大塚生食注(500mL袋) 500mL×5袋 (ソフトバツク)  (大塚製薬) 2 1 0 0 0 3 4 1 4 6 4 2 7 |
| 大塚生食注(500mL瓶・広口) 500mL×1 (フﾟラホトル)  (大塚製薬) 2 1 0 0 0 3 4 2 1 6 2 9 8 | 大塚生食注(500mL瓶・細口) 500mL×1 (フﾟラホトル)  (大塚製薬) 2 1 0 0 0 3 4 2 1 6 1 7 5 |
| 大塚糖液10%(500mL袋) 500mL×5袋 (ソフトバツク)  (大塚製薬) 2 1 0 0 0 3 4 1 4 9 6 6 4 | 大塚糖液20%(20mL管) 20mL×5管 (フﾟラスチックアンプル)  (大塚製薬) 2 1 0 0 0 3 4 1 4 6 9 3 9 |
| 大塚糖液5%(500mL袋) 500mL×5袋 (ソフトバツク)  (大塚製薬) 2 1 0 0 0 3 4 1 4 5 9 9 4 | ガルコール注射液8.5%10mL 10mL×5  (日医工) 2 1 0 0 2 7 1 2 8 3 8 3 1 |
| リンデム1輸液(500mL) 500mL×5袋  (リンデ) 2 1 0 0 0 6 8 0 4 3 4 6 4 | リンデム3A輸液(500mL) 500mL×5袋  (リンデ) 2 1 0 0 0 6 8 0 4 4 0 1 0 |
| ダントリウム静注用20mg 1バツアル  (オフアンパシフィック) 2 1 0 0 0 1 5 4 1 9 6 1 8 | ドブトックス注射液100mg 5mL×1管  (共和薬品工業) 2 1 0 0 0 1 1 2 4 1 2 1 3 |
| カキリン塩酸塩静注0.2mg「AFP」 1アンプル  (アルフレッサファーマ) 2 1 0 0 0 4 2 1 2 9 7 4 0 | ビバルケ注25mg 1mL×1管  (田辺ファーマ) 2 1 0 0 0 1 4 6 8 6 4 2 4 |
| ホスミンS静注用1g 1バツアル  (MeijiSeikaファルマ) 2 1 0 0 0 1 7 1 1 9 4 3 1 | ホﾟﾀｰルR輸液(500mL袋) 500mL×5袋  (大塚製薬) 2 1 0 0 0 3 4 2 0 7 3 1 9 |

| | |
|--|--|
| <p>ホ°ラミン注5mg 1mL×1管</p>  <p>(高田製薬)</p> <p>2 1 0 0 0 2 0 1 7 3 2 6 0</p> | <p>メイロ静注7%(20mL管) 20mL×1管 (プラスチックアンフル)</p>  <p>(大塚製薬)</p> <p>2 1 0 0 0 3 4 1 7 2 7 8 5</p> |
| <p>メイロ静注7%(250mL袋) 250mL×1袋</p>  <p>(大塚製薬)</p> <p>2 1 0 0 0 3 4 1 7 8 2 7 5</p> | <p>メイロ静注8.4%(20mL管) 20mL×1管 (プラスチックアンフル)</p>  <p>(大塚製薬)</p> <p>2 1 0 0 0 3 4 1 7 2 9 3 8</p> |
| <p>ラテック注(500mL袋) 500mL×5袋</p>  <p>(大塚製薬)</p> <p>2 1 0 0 0 3 4 1 1 1 2 7 2</p> | <p>ラジカト注30mg 20mL×1管</p>  <p>(田辺ファーマ)</p> <p>2 1 0 0 0 1 4 6 6 5 4 9 8</p> |
| <p>ワリロ静注5mg 2mL×1管</p>  <p>(エーザイ)</p> <p>2 1 0 0 0 2 1 2 1 7 1 3 0</p> | |